

# burda

## moden

4

April  
1981

**Aktuelna moda  
za svaku priliku**

**Nove suknje,  
bluze, pantalone  
i haljine**

**Puloveri za  
celu porodicu**

**Za mališane:  
veseli detalji  
svakodnevne  
odeće**

**Praznični  
recepti**

Ekskluzivno pravo  
uvoza za  
Jugoslaviju –  
NOLIT



# Seitenweise bunte Frühlings- ideen



42/43  
Spitze: das Modell  
im Häkel-Look



20/21  
Kreisrund: die Röcke



109

Schmücken und schmecken:  
unsere Osterdekorationen



69/89  
Schick und einfach:  
der Häkelpulli



63  
Toll zum Toben:  
Jumpsuit

Aenne Burda zum Thema:  
Vornamen

5

## Mode

Die neuen Kleider	6/7, 9-12
Hosenanzüge	8, 14, 17-18
Kombimode	14-17
Leicht zu nähen:	
Kreiselröcke	20/21
Ferienmode	22/23
Jede Menge Blusen	25-34
Sommerröcke	38-40
Kleider mit Häkelspitze	42/43
Mode fürs Büro	44/45, 48
Kleider zur Feier des Tages	46/47
Das Patentmodell	50-52
Bequeme Kleider für zu Hause	54
Top-Teens	56
Kindermode	43, 58-60
Mode für die Jüngsten	62-64
Die Stoffe der Saison	101

## Handarbeiten & Hobby

Kleider mit Häkelspitze	42/43
Sommerpullis, gestrickt und gehäkelt	68-70
Twinset	70
Sportpullover	72
Muster-Bolero	74
Kissen, bunt bestickt	80
Kissen mit Applikationen und Steppereien	83
Tischdecke, mit Margeriten bestickt	84
Tischdecke mit Kreuzstichbildern	86
Gobelins	88
Gehäkelte Kuschelecke	91
Motivhäkeln	92
Richelieudeckchen	94
Alles aus Composéstoffen	96/97
Kuscheltiere	99

## Rezepte

Leckere Osterdekorationen	108-110
burda-Bilder-Kochkurs:	
Eisgugelhupf	113-114
Küchenlexikon:	
Fleisch vorbereiten	116
Knackige Salate	118
Kurzgebratenes mit würzigen Soßen	120
Hauptgerichte aus dem Backofen	122
Festliches Menü für den Ostersonntag	124
Sammelrezepte	127-128

## Leser-Service

Impressum	95
burda-Modeberatung	104
Vorschau auf Heft 5/81	130
Preisliste, Hobby-Service	106



# DIE KLEIDERHITS '81

Die wichtigsten Neuheiten vom Kleidermarkt stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor. An erster Stelle: die verlängerte Taille. Modebegeisterte verzichten gern auf den Gürtel, Taillengewußte wählen einen schmalen. Super die Erfolgsfarben: Weiß und Rot



## Verziert mit Hohlraum

**103** Keine Bange, das dauert gar nicht lange: Den jetzt wieder so aktuellen Hohlraum gibt's als Borte fertig zu kaufen (H. A. Schmitz). Er schmückt unser Spaghettiträger-top. Raglanjacke und Rock mit glatter Hüftpasse und Liegeplissees kommen „ohne“ aus. Für Gr. 42. Krepp: Colsman. Schmuck: Nana; Tasche: Rodo; Schuhe: Violacci; Strümpfe: Elbeo.



## Doppelrock im Trend

**102** Rund um den Saum tut sich allerhand. Keß und beschwingt die neuen Doppelröcke. Extra-Vorteil für Hobby-schneiderinnen: Dabei entfällt der Unterrock! Auch obenrum ist unser Modell sehenswert: amerikanische Schulter plus Rückenschlitz mit Schleife. Für Gr. 40. Krepp: Colman. Sandaletten: Jourdan; Feinstrümpfe: Kunert.

*burda moden  
möchte,  
daß Sie gut  
aussehen.  
Mit diesen  
Kleidern  
gelingt's!*



*Die Silhouetten:  
schmal und  
saumbeschwingt*

*Die Accessoires:  
farbenfroh, mit  
etwas „Gold“*

*Schuhe: Pensato;  
Collier: Langani;  
Tasche: Adolf;  
Brille: Zeiss; Arm-  
reifen: Frangeul  
und Eugen Harer.*

*Die Trage-  
gelegenheit:  
sonntags immer*



# KLAR: JETZT KLEIDER MIT KOLLER- KRAGEN

105  
Größe  
36

burda moden  
bringt Ihnen  
Pariser Chic  
ins Haus



Die Kragen:  
rechteckig oder  
rund, aber  
immer groß  
und zum  
Abnehmen!

Hut: Adolf;  
Gürtel:  
Nana; Tasche: Com-  
tesse; Schuhe links:  
Bally, rechts: Gabor.

Dies sind

unsere



## Mit Kiltbermuda

**105** So heißt die allerneueste Bermudaform (für Fortgeschrittene!). Sie ist seitlich aufzuknöpfen und reicht nur knapp bis zum Knie. Dazu das gerade Oberteil mit Kollerkragen im Matrosenstil. Für Gr. 36. Seersucker: Brochet über Frowein. Schuhe: Gabor; Hut: W. Adolf.

## Glockig und weit

**104** Als richtiges Hängerchen ist unser luftig-leichtes Citykleid geschnitten. Statt Verschuß nur ein kleiner Rückenschlitz – das stellt keine Nähfällen! Der Organzakrahen ist durch Soutacheband betont. Für Gr. 38–40. Crêpe de Chine: Rhomberg. Sandaletten: Madras.

104  
Größe  
38–40



Die Schuhe:  
fein, flach und  
getupft

Die Trage-  
gelegenheit:  
dort, wo Mode  
am Platz ist

Tasche: Jakoby;  
Sandalette: NWR;  
Pumps: Robert  
Clergerie; Brille:  
Silhouette;  
Schmuck: Grossé,  
Harer, Nana.

Spitzenmodelle für Frauen,  
die in der Mode gern die ersten sind



# BLICKPUNKT ROCKSAUM FÜR FOLKLORE- KLEIDER

burda moden  
sorgt für  
unbeschwerten  
Nähspaß



Schuhe: Franco Vis-  
conti; Tasche: Santa-  
niello; Blüte: Müll-  
er; Metallschmuck:  
MAC; Kette: Harer.

## Doppelrüsche

**106** Sie ist  
Blickfang unseres  
zweiteiligen  
Folklorekleids mit  
dem typischen  
Afrikamuster dieser  
Saison. Ganz  
neu ist auch  
der Poloschnitt des  
Blusenshirts.  
Für Gr. 42. Baum-  
wollimprimé:  
Texunion/Euratex.  
Hut: Adolf;  
Clips: Brigitte B.;  
Armreifen:  
Marco Polo.



## Bordürenstufe

**107** Sehr originell ist die Idee des Doppelrocks bei unserem Bauernkleid verwirklicht – mit passendem Unisaum unter der Bordürenkante. Für Gr. 38. Bordürendruck: Miroglio. Clips: Harer; Collier: Alexandre; Tasche: Marco Polo; Gürtel: Nana. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.



Die Ideen: aus Afrika und den Tropenländern

Der Pfiff: betonte Rocksäume

Das Zubehör: aus nah und fern



Hut: Weigand;  
Brille: K + B; Schuhe:  
Andrea Pfister;  
Schmuck: Mathias;  
Tuch: Ostasiatischer  
Seiden-Import.

107  
Größe  
38



# DER CHIC LIEGT IM STOFF

## Musterkleider

**108** Der kleid-  
same, problemlose  
Schnitt läßt das  
schöne Dessin voll  
zur Geltung kom-  
men. Für Gr. 18-19  
und 42-44. Gürtel:  
La Bagagerie; Arm-  
reif von Monique  
Benaroya.

**109** Modebewußte  
werden sich gern  
in dieses lässige  
Shift wickeln. Für  
Größe 36-38 und  
40-42. Armreif:  
Ruwet. Jerseys von  
Star bei Karstadt.

Pumps: Andrea  
Pfister; Sandaletten:  
Casadei; Tasche:  
Gold-Pfeil; Collier:  
MAC; Reifen:  
Adolf, Marco Polo.

**108**  
Größe  
18-19  
42-44

**109**  
Größe  
36-38  
40-42







113  
Größe  
40

110  
Größe  
42



## Bermudaanzug

**113** Das Aushängeschild für die Avantgarde! Mit Kolonialblazer und Bundfaltenhose ein City-Outfit, nach dem man sich umdreht. Gr. 40. Leinenimitat: Gebr. Colman. Pumps: Nord-West-Ring; Strümpfe: Hudson.

## Nobelensemble

**110** Ganz in Weiß besonders schön! Mit gerader Jacke und bequemer Marlenehose auch für Frauen „ohne Alter“ geeignet. Gr. 42. Gabardin: Emmerich & Eger. Brosche: Grube; Tasche: Adolf; Schuhe von Servas.

## Sommerrock

**114** In großzügigem Blumenmuster ein apartes Kombistück und ein wertvolles Einzelteil! Größe 40. Chintzstoff von Texunion/Wallach. Schuhe: Casadei.

## Top und Rock

**111** T-Shirt aus Ringeljersey (Voack, ges. bei Pfaff) in Gr. 40–42.

**112** Kostümrock aus Gabardin (Emmerich & Eger). Gr. 42. Sandaletten: Violacci.

111  
Größe  
40–42

114  
Größe  
40

112  
Größe  
42

# PRIMA MODEPARTNER: HOSEN



# PATENTE TRIOS IN BEST- FORM



118  
Größe  
44



116  
Größe  
38



Trenchjacke und Rock  
wandeln sich hier  
zum eleganten Kleid





Auch von hinten können  
sich unsere  
Modelle sehen lassen!

## Rasant in Rot

**115** Unser Hingucker  
für Stadt und Land!  
Trenchjacke und Knie-  
bundhose sind modisch  
allererste Garnitur.  
Gr. 38. Strumpfhosen:  
Ergee; Schuhe  
von Nord-West-Ring.

## Flott mit Rock

**116** Ein schmaler  
Kräuselrock mit Patent-  
drückern macht daraus  
Kostüm oder Kleid  
(siehe links). Für Gr. 38.  
Velourlederimitat:  
de Ball, ges. bei Kaufhof.

## Ideal neutral

**117** Durch den hellen  
Silbergrauton steht unser  
Anzug im Kolonial-  
stil blendend da (rechts  
außen). Gr. 44. Diolen-  
Baumwollsatin von Nino.

## Sportlich schick

**118** Mit leicht aus-  
gestelltem Rock wird  
daraus ein rassiges  
Sportkostüm. Größe 44.  
Patentdrücker:  
Prym. T-Shirt: Medico.

115  
Größe  
38

117  
Größe  
44



# HOSEN RUND UM DIE UHR



119  
Größe  
42

## Überall im Overall

**119** Wenn Sie noch keinen einteiligen Anzug besitzen, so greifen Sie zu! Unser Modell ist problemlos zu nähen und allround einsetzbar. Gr. 42. Diolen-Baumwoll-satin: Nino. Reißer: Opti. Gürtel: La Bagagerie; Schuhe von Gabor.

## Tipptopp mit Tunika

**120** Wenn Sie gern ausgehen, ist ein Tunikaanzug für Sie die schickste Alternative zum Abendkleid. Unser Modell aus Pflegeleichtsatin (GéWé) übersteht auch Kofferreisen knitterfrei. Größe 36 und 21. Gürtel: Nana; Clips: Grossé Bijoux; Schuhe von Casadei.



120  
Größe  
36, 21



Hier geht's  
rund mit  
Kreiselröcken

123  
Größe  
38





Unsere Stoffexperten haben sich eine tolle Sache ausgedacht: Rockmuster werden kreiselförmig auf Stoff gedruckt – so, daß Sie sie einfach ausschneiden und schnell zusammennähen können. Kein Schnitt mehr nötig! Das Oberteil ist auf dem Bogen.

**121** Zum Rock mit Malertupfen ein Trägertop. Gr. 42. Panneauxdruck: KBC.  
**122** Das T-Shirt verzieren Sie mit Möwen und Segelboot. Für Größe 38.  
**123** Eine Superregatta kreuzt auf dem Glockenrock ganz allein für Sie! Größe 38. Bordürenstoff von KBC, ges. bei Kaufhof.




121  
Größe  
42

122  
Größe  
38



Wenn Sie am Schauplatz  
unserer Fotos urlauben möchten:  
Wir flogen mit Cyprus  
Airways nach Zypern und  
fotografierten am  
Strand des Hotels „Nissi Beach“



126  
Größe  
40

Unser Bora-

124  
Größe  
40



Ob Sie nun zu den Jet-Set-Frauen zählen oder zu den Globe-trotter-Girls, oder ob Sie ganz einfach von einem sonnigen Wochenende träumen – hier ist unser Traummodell für Ihre heißen Stunden. Inspiriert von der schönsten Insel der Südsee „Bora-Bora“; gearbeitet im Handumdrehen aus einem Stoff, der Dschungelmärchen erzählt.

**124** Geschlungen und geknotet – der Minibikini zum Sonnen. Dazu kesse Bermudas mit Köpfchenbund. Gr. 40.

**125** Ein großes Viereckttuch mit Fransen (Schmitz) wird zum Kleid: Pareo oder Kanga nennen's die Südseeschönen.

**126** Gegen frische Brise die lässige Steppweste aus fertigem Steppstoff, genauso exotisch bedruckt wie der deftige Baumwollstoff. Beide von ifs Fashion Service, ges. bei Horten.

Eine Feriengarderobe  
für Frauen, die gern mit  
kleinem Gepäck reisen

# Bora-Set



**125**  
Größe des Tuchs  
150 x 100 cm



Sagen Sie nicht: „Ich hab' schon eine!“ Blusen sammelt man wie wertvolle Gläser oder nostalgische Puppen. Einzelblusen sind die Schmuckstücke der Mode!

# BLUSEN

## im Dutzend schöner



127  
Größe  
38

128  
Größe  
40-42

### Verführerisch: die Casanovabluse

**127** So raffiniert reizvoll ist sonst keine: Die Bluse mit dem Rüschen-V macht in jedem Fall das Rennen. Zu Jeans, Stufenrock oder Abendhose! Gr. 38. Baumwollbatist: Dierig. Bermuda: Positiv; Gürtel: La Bagagerie.

### Rassig: die Carmenbluse

**128** Ob mit bloßer Schulter oder artigem Dekolleté – kokett wirkt sie immer. Tragen Sie sie zu Folkloreröcken oder zu Shorts. Für Gr. 40-42. Baumwollstickereistoff: Taco/Glatbrugg; Spitze: Linne. Rock: Petit Chou.



# BLUSEN im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das kann ich nicht!“ Die Zubehörindustrie nimmt Ihnen aufwendige Handarbeit ab: Spitzen, Bänder und Motive gibt's fertig zu kaufen



129  
Größe  
40

130  
Größe  
34-36

## Sonnig: die Camisolbluse

**129** Bei ihr standen Omas Miedertaillen Pate, die allerdings nur drunter, nie solo getragen wurden! Gr. 40. Baumwollpopelin: GéWé. Blümchenmotive: Lohmann; Satinband und Spitzenborten: Spitzen und Modewaren.

## Wonnig: die Kimonobluse

**130** Ein Hauch Fernost umschmeichelt sie – vielleicht weil man die Alumbildchenstickereien (Jac. Rohner) statt aus der Schweiz auch von chinesischen Taschentüchlein beziehen könnte. Gr. 34-36. Baumwollpopelin: GéWé.



# BLUSEN

im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Ich bin kein sportlicher Typ.“ Sportblusen gehören zur Garderobe jeder modernen Frau. Weil sie lässig, bequem und unkompliziert sind



135  
Größe  
42

136  
Größe  
46

## Jung: die Plastronbluse

**135** Sie hat Opas Hemden als Vorbild, präsentiert sich aber in waschechten Modestreifen. Weißer Ausputz trägt dem Trend '81 Rechnung. Am schönsten zu Hosen! Für Gr. 42. Hemdenpopelin: Erba. Bermuda: Positiv.

## Zeitlos: die Hemdbluse

**136** Sie hat immer Saison, variiert nur in Details und in Stoffen. Hier aus einem attraktiven Karostoff (Zell-Schönau), mit Reverskragen, Passe und Polster (kann man auch weglassen!). Größe 46. Rock: Hammer; Gürtel: Adolf.



# BLUSEN

im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das kauft man doch fix und fertig.“ Denn gerade die brandneuen Shirt-Blusen in Khaki und Gelb sind entweder rar oder recht kostspielig



133  
Größe  
44

134  
Größe  
38

## Sportlich: das Poloshirt

**133** Das Neue dran: Es hat die Form einer Polobluse, ist jedoch weit geschnitten und aus Webstoff gearbeitet. Für Größe 44. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe, ges. in Meterware führenden Kaufing-Häusern.

## Edel: das Langettenshirt

**134** Die „Handarbeit“ macht Ihre Nähmaschine fast von selbst – darum schmücken Sie alle Kanten des knallgelben Shirts damit! Toll zu den modischen Khakitönen. Für Gr. 38. Baumwollkrepp: Nef-Nelo/Frowein.



# BLUSEN im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Ich brauch' nichts Feines.“ Gelegenheiten, sich hübsch zu machen, gibt's genug. Eine gepflegte weiße Bluse ist dafür unser sicherster Tip



131  
Größe  
36

132  
Größe  
40-42

## Zierlich: die Schleifenbluse

**131** Sie ist als Einzelbluse genauso wertvoll wie als Kostümbegleiter. Sie wirkt durch kostbaren Stoff genauso edel wie durch liebevolle Verarbeitung. Gr. 36. Synthetiksatin: Robt. Schwarzenbach. Gürtel: Nana.

## Zauberhaft: die Wickelbluse

**132** Sie macht den vormittäglichen Jubiläumsempfang genauso gut mit wie die Miternachtsparty. Sie schmückt junge Frauen genauso gern wie junggebliebene. Gr. 40-42. Pflegeleicht-Damast: Zell-Schönau.



# BLUSEN

im Dutzend schöner

Sagen Sie nicht: „Das ist nichts mehr für mich.“ Kombiblusen sind an kein Alter, keine Figur gebunden. Wer's nicht so nackt liebt, trägt die Jackenversion



137  
Größe  
42-44

## Drunter: ein Sonnentop

**137** Es ist in Windeseile genäht und macht lange Freude: das Top mit Trägern und regulierbarer Weite ersetzt mal ein Blüschen, mal das Unterkleid! Für Gr. 42-44. Synthetikshantung: Rhomberg. Brille: Atrio.

## Drüber: die Blusenjacke

**137** Sie ist ebenfalls kinderleicht zu machen – keine Passe, kein Verschluß, keine Bündchen. Wer gern Taille zeigt, tut es mit einem schmalen Gürtel. Für Gr. 42-44. Rock: Hammer; Tasche: Waltraud Adolf; Collier: Langani.





**142 Mit Sattel und Wattesteppsaum: der Rock aus krokantfarbenem Leinenimitat von esbi. Für Größe 42. Dazu paßt alles, von Carmenbluse bis Pulli!**

142  
Größe  
42

**139 Schick mit Schlitz: der marine-weiß-rot geblümete Plisseerock mit Plisseefächer am Bund (NAK Stoffe). Gr. 36 und 46. Dazu am besten feine Blusen.**

139  
Größe  
36, 46



**141 Hüftschmal und saumbeschwingt: der Zwei-Stufen-Plisseerock aus rotem Leinenimitat von Colman. Gr. 40. Dazu ebenfalls Bluse 138, Gr. 36 und Gr. 40.**

141  
Größe  
40





**140 Plissee oben,  
noch mehr Plissee  
unten: der Stufen-  
rock aus weißem  
Feingabardin  
von Nino. Gr. 38.  
Dazu trägt  
man schlichte  
Oberteile.**

**140**  
Größe  
**38**

**138**  
Größe  
**36, 40**

# Die Röcke mit dem sommerlichen Schwung

**143**  
Größe  
**36**

Wenn  
Sie mal  
aus der  
Reihe tan-  
zen möchten,  
wählen Sie einen  
unserer bildschönen  
Flatterröcke. Ob mit Stu-  
fen, Rüschen oder Plissees:  
Sie sind anziehend in jeder Form –  
und so unheimlich weiblich!

**143 Passe  
und gekrauste  
Rüschenstufen:  
der marine-weiße  
Tupfenrock aus  
Polyesterplumetis  
von Colsman.  
Gr. 36. Dazu  
unsere  
Bluse 138!**



# Die Röcke mit der patenten Paßform



145  
Größe  
36, 42



144 Ferienfreudige machen ihn gleich: unseren nähleichten bunten Wickelrock mit der Bella-Italia-Bordüre (NAK Stoffe, gesehen bei Karstadt). Für Größe 38-42. Dazu sehen alle T-Shirts wonnig aus.

144  
Größe  
38-42

145 Modische Spürnasen wissen's bereits: Der Hosenrock ist die aktuelle Alternative zu Hose und Rock! Unser bestes Stück gleich zweimal in zwei Größen (36 und 42). Links im Safari-Look mit Pilotbund und Hüftpassentaschen, aus einfarbigem Chintzstoff(esbi). Rechts ganz Sommercity mit Wickelbund und Fältchen, aus Baumwoll-imprimé (Texunion/Euratex).







179  
Größe  
38-40

**Mit Muschelspitzen**

Luftig beschwingt ist unser  
Ferienlaunekleid 179 mit Ärmeln  
aus Muschelspitzen. Sie kön-  
nen's mit oder ohne Gürtel tragen.  
Stoffverbrauch für Größe 38-40  
und Häkelanleitung in der Beilage.



# Tippen Sie mit uns: Das wird ein Spitzen-Sommer!

180  
Größe  
98



## Ganz die Mama

Ihr Töchterchen findet das sicher ganz toll, sich mit Mutti im Partner-Look zu zeigen. Anleitung und Stoffverbrauch fürs Hängergchen 180 in Größe 98 siehe Beilage.

## Mit Spitzendekolleté

An Großmutter's Leibchen erinnert dieses romantische Nostalgiemodell 181. Das Kleid hat kühle Flatterweite. Gr. 34-36. Alle Stoffe: Baumwollkrepp von Nef-Nelo.


181  
Größe  
34-36





# Hier kommt es auf Ihr Können an

Aktuelle Karriere-mode hat die vielen Wünsche aktiver Frauen zu erfüllen: bequem sein, zeitlos, pflegeleicht. Eine solche Mode selbst-zunähen, erfordert Talent und Geschick!



148  
Größe  
20, 46

Als Basis ein weiches Kleid aus Strickstoff

**D**arüber eine lose Jacke aus Bouclé, das ist unser Rezept für erfolgreichen Chic. 148 Das Kleid wirkt weiblich, fein. Gr. 20, 46. Strickstoff von Seiba. 149 Die Jacke mit Schulterpolstern gibt den Aha-Effekt dazu. Gr. 20 und 46. Bouclé: ifs Fashion Service. Pumps: Peter Kaiser; Strumpfhosen: Elbeo.

Unsere Neuheit: das Supertwinset aus Reliefjersey

**A**ls Ergänzung ein patenter Wickelrock im gleichen Farbton. 146 Das ärmellose Top wirkt wie ein Kleid-oberteil, ist jedoch ein selbständiges Stück. Die Blousonjacke macht's komplett. Gr. 42. Strickstoffe von ifs Fashion Service. 147 Praktisch: der schnelle Rock. Für Größe 42. Etamin von Chr. Dierig.



146  
Größe  
42





149  
Größe  
20, 46

146  
Größe  
42

147  
Größe  
42





154  
Größe  
42-44



109  
Größe  
36-38  
40-42



# Zur Feier des Tages was Leichtes

Blümchen säumen  
den Weg zum Glück

**V**erlassen Sie sich  
ganz auf die Wirkung  
des aparten Blumen-  
panneaux. Es erspart Ihnen  
viel Schnitt- und noch  
mehr Nähzeit! 154 Gr. 42-44.  
Jersey ges. bei KMT-  
Kreis Moderner Textilhäuser.

Schmiegsames  
schlägt weiche Wellen

**Z**eigen Sie modisches  
Selbstvertrauen – unser  
Wickelmodell rückt  
Ihren eleganten Typ ins  
rechte Licht. 109 in den  
Größen 36-38 und 40-42.  
Polyesterekreppjersey:  
Miroglio, ges. bei Hertie.

Viele mögen's  
weiß garniert

**U**nterstreichen Sie Ihre  
guten Proportionen mit  
einem schlanken Kleid  
aus feinem Jerseykrepp.  
153 macht in Gr. 40 und  
22 beste Figur (bei Gr. 22 mit  
schmalem Gürtel). Jersey:  
Robt. Schwarzenbach.

153  
Größe  
40, 22





# Damit Ihr Alter ein Geheimnis bleibt...

Zeitloses, jung serviert

**M**it Trägertop, Fledermausbolero und Faltenrock sind Sie immer gut angezogen. Schnitt **151** für die Ober-  
teile, **152** für den Rock, beide in Gr. 40.  
Strickstoff: Aiba; Leinenimitat:  
Gebr. Colman. Collier von Langani.

Klassik, tadellos präsentiert

**I**n einem sportlich aufgemachten  
Hemdblusenkleid können Sie sich  
überall sehen lassen. Unser Schnitt  
**150** ist für Größe 44 auf dem Bogen.  
Leinenimitat: Gebr. Colman;  
Patentdrucker: Prym. Schuhe: Bally.



151  
Größe  
40

152  
Größe  
40



150  
Größe  
44





## Bilder-Nähkurs


erklärt von Liselotte Dürrschnabel



**1** Vorderteil von \* bis \* 2mal einreihen. Steppfäden der linken Stoffseite auf das angegebene Maß anspannen, verknoten




**2** Den angeschnittenen Besatz bis Schulterhöhe ergänzen. Über die Besatzquer-naht hinweg Vlieseline H 200 aufbügeln



**3** Die Rüsche der Länge nach falten. Die beiden Reihlinien beginnen und enden rund auslaufend am Stoffbruch der Rüsche



**4** Rüsche auf den Ausschnitt heften, darauf die zusammenhängenden Besätze stecken. Vom Ausschnitt aus feststeppen



**5** Die unter dem Besatz liegende Nahtzugabe der Rüsche vom Besatz aus feststeppen. Stepplinie ist rechts nicht sichtbar



Sie machen mehr aus Ihrem Ensemble, wenn Sie den Kasack mit einem Top variieren – sommerlich leicht oder festlich heiter. Oben gezeigt mit einem Trägerhemdchen aus dem Vollsclanken-Modeheft 556.

*Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite, auch wenn Sie nicht mehr zu den 20jährigen zählen. Gerade die Frauen im goldenen Alter profitieren ungemein von flotter Mode. Unser Patentmodell beweist's!*

**101** Kasack und Hose, seit zwei Saisons modische Dauerbrenner der Avantgarde, haben sich jetzt voll durchgesetzt. Sehen Sie selbst, wie figurgünstig und wie attraktiv sie wirken! Die kleidsame Schnittform mit offenem Kasack und schlanker Hose, der seidige Fall des schmeichelnden Stoffes, die einheitliche Farbstellung von Kopf bis Fuß – das alles macht den exquisiten Charme unseres Patentmodells aus. Ob Sie nun Gr. 38, 42 oder 46 (auf dem Bogen) tragen oder die Größen dazwischen, die Sie leicht selbst abwandeln können – dieses Modell steht Ihnen immer!




# Das Patentmodell

## in drei Größen


38, 42, 46



101  
rote Kontur



**6** Ob Sie den Gürtel mit steifer oder weicher Einlage verstärken, steht in Ihrem Ermessen. Wir nahmen Vlieseline H 200



**7** Gürtelkanten aufeinandersteppen, Naht ausbügeln. An der rechten Schmalseite Schlinge einfügen, steppen. Gürtel wenden



**8** Auch die Ärmelrüsche ist doppelt: Sie wird zur Rundung geschlossen, gefaltet, eingereiht und von rechts aufgestepp

*Achten Sie auf diese Pluspunkte*

**101** wendet sich auch an Nähneulinge: Alle wichtigen Nähsteps sind im Bilderkurserklärt. Die Form ist nicht nur nähleicht, sondern auch besonders figur-günstig: Der kleine V-Aus-schnitt streckt die Halspar-tie; die Schulterpasse mit Kräuseln drunter garantiert guten Sitz; die Hose mit Gummizug ist im Handum-drehen fertig und sitzt be-quem, ohne zu kneifen. Die Kasacklänge ist so ausge-tüfelt, daß die Proportio-nen stimmen – und kleine Frauen sogar um Zentime-ter „wachsen“.

*Und das alles brauchen Sie dazu*

Seidigen Façoné in einer Strahlefarbe, hier in leuch-tendem Royalblau, von Robt. Schwarzenbach. Den Stoffverbrauch für jede Größe erfahren Sie aus der Beilage. Dazu Glitzerknöp-fe (Union Knopf) und ein Glitzerverschluß für den Gürtel. Collier: Chr. Dior; Ohrclips, Armband: Stern; Tasche: Marco Polo; San-daletten: Charles Jourdan. Zur Version mit Top: Ohr-clips von Harer.

*Auf der nächsten Seite geht's weiter*

Wir stellen Ihnen 2 Tages-variationen zum Thema burda-Patentmodell vor.



Für sportliche  
Gelegenheiten  
mit Top von  
Lecomte.  
Brille: Zeiss;  
Schuhe: Robert  
Clergerie. Der  
Ringgürtel un-  
ten ist selbst-  
gemacht.

## Hineinschlüpfen und sich wohl fühlen

**101** Genügend Spiel-  
raum für die persönliche  
Note bietet Ihnen  
unser Patentmodell-  
Schnitt. Wenn Sie auf  
Streifen stehen,  
wählen Sie den Jersey-  
kasack zur einfarbigen  
Hose. Wenn Sie üppige  
Muster lieben, entschei-  
den Sie sich für das  
Gartenkleid. Jeweils in  
den Gr. 38, 42 und 46.  
Beigefarbener Baum-  
wollstoff und Baum-  
wollblumenkrepp:  
NAK Stoffe.  
Verbrauch in  
der Beilage.



**101**  
rote Kontur  
Gr. 38, 42, 46



# Leicht zu nähen – leicht zu tragen

Die Mode für den  
Hausgebrauch – hübsch,  
bequem, schnell

Für zu Hause  
wünscht man sich echte Wohlfühlmode – Kleider, in denen man sich regen und recken kann, die unempfindlich und strapazierfähig sind – und dennoch ansprechend aussehen. So wie unsere Ruckzuck-Modelle, die ohne Anprobe von Größe 38 bis 44 passen und in kurzer Zeit genäht sind.

155 So kräftig wie  
deftig: das Kleid  
aus violetterm Seer-  
sucker von NAK  
Stoffe. Gürtel: Jakoby.  
155 So aktuell wie  
individuell: das Kleid  
aus Bordüren-  
druck von Miroglio.  
Schuhe: Violacci.

155  
Größe  
38–44





166  
Größe  
164

167  
Größe  
170

168  
Größe  
170





**157** Toni und Vroni, bunt gestickt, geben sich ein Stelldichein auf der Passe dieses hübschen Trägersäckchens. Für Gr. 104. Baumwollrenforcé: Reichart. Garn: MEZ. Musterzeichnung für Stickmotiv in der Beilage.

**158** Starke „Männer“ bevorzugen Sportliches wie diesen flotten Anorak mit Gummizug und praktischen Leistentaschen. Gr. 116. Chintzstoff von Wolterink. Söckchen: Avenue; Schuhe von Kickers.

**156** Rotkäppchen und der Wolf treffen sich hier auf dem Latz des niedlichen Trägerrocks. An heißen Tagen kann er auch ohne T-Shirt getragen werden. Für Gr. 98. Renforcé: Reichart. Garn: MEZ.

# Kinder lieben

158  
Größe  
116

156  
Größe  
98

157  
Größe  
104

So macht's Spaß: Folklore lustig bestickt



**160** Der Schiedsrichter am Seil liebt's zünftig; in Kniebundhose, Stehkragenweste und Streifenhemd. Gr. 128. Baumwollstreifenstoff: GéWé. Velveton: Wolterink.

**161** Kesse Mädchen finden's toll: Superkombination aus Wendeweste, Stehkragenbluse mit modischem Ärmel und bunt gewürfeltem Kräuselrock. Gr. 122. Popelin und Patchworkstoff: GéWé. Batist: Dierig. Söckchen: DD.

**159** Manche mögen's romantisch. Da sind Rüschenbluse, Niederwestchen und Stufenrock genau richtig. Gr. 140. Madeirastickereistoff: Hertie. Velveton: Wolterink. Streifenstoff: GéWé.

# Kunter- buntes



**160**  
Größe  
128

**161**  
Größe  
122



**159**  
Größe  
140

und mit hübschen Details liebevoll geschmückt



# Kombis für Rockfans

**162** Eine tolle Sache für Mädchen, die gern mal selber nähen: Stufenrock mit Gummizug (Texunion: Taco). **164** Dazu der Pulli mit selbstgemachtem Häkeleinsatz. Für Gr. 146. Strickstoffe: Bodenschatz.

**162** Zur uni Variante unseres Kinderleicht-Rockes (NAK Stoffe) sieht superschick **163** die Jacke mit eingesetztem Häkelkragen und Häkelbündchen aus. Für Gr. 134. Garn für alle Pullis von MEZ.

**162** Dritter im Bunde ist der Stufenrock im Ferien-Look (Texunion/Taco). Süß dazu **165** die Schößchenjacke mit Häkelrüsche und Einsatz. Gr. 152. Stoffverbrauch und Anleitung für alle Modelle in der Beilage.



**164**  
Größe  
**146**

**163**  
Größe  
**134**

**165**  
Größe  
**152**

**162**  
Größe  
**146**

**162**  
Größe  
**134**

**162**  
Größe  
**152**

Pullis, raffiniert verziert – Röcke, kinderleicht genäht



Auch die Kleinsten wollen im Frühling was Neues zum Spielen und Toben. Hier unsere Vorschläge

# Mode für die Jüngsten



Eine Latzhose ist für jede Jahreszeit richtig. Unser Modell hat vorn paspelbetonte (Moll) Taschen. Lustig: Trägerclips mit Entenmotiv (Union Knopf).

178  
Größe  
92

## Latzhose

Die Latzhose aus strapazierfähigem Jeansstoff (esbi) hat viele Extras: gepolsterte Knie-schoner (puffipatch: efana) und seitliche Drücker (Prym). Flott mit Karohemd (Schümer + Co.) an kühleren Tagen. Modell 178 in Größe 92. Stiefel: Bellamy.

## Spielanzug

Viel Bewegungsfreiheit bietet der zweiteilige Spielanzug. Im geräumigen Pumphöschen hat noch ein Windelpaket Platz. Bei Hitze wird die Hose ohne das Blüschen getragen. Modell 173 in Gr. 74, 86. Schuhe: elchicco; Spielzeug: fisher price.



173  
Größe  
74, 86



171  
Größe  
80



## Matrosenkleid

Keine Angst vor Weiß: das Kleidchen mit dem Matrosenkragen ist aus Baumwollpique (esbi) und leicht zu waschen. Unentbehrlich an heißen Tagen: ein Sonnenhut. Modell 171 in Größe 80.

## Blümchenoverall

Der lustige Overall mit Bindeträgern, Taillengummi und Rüschen ist schnell genäht. Ebenso die Pantoffeln (Gr. 25). Modell 186 in Größe 104.

## Wickelmantel

Nach dem Baden zu Hause oder im Freien wärmt der Frotteemantel (Robt. Schwarzenbach) mit dem applizierten Pferdchen. Modell 175 in Größe 86.

## Fürs Püppchen

Aus Patchworkstoff ist der kleine Wickelmantel. Modell 188, Größe 40 cm.



186  
Größe  
104



188  
Größe  
40 cm



175  
Größe  
86



Kleine Kinder brauchen besonders viel Bewegungsfreiheit. Darum sind Kleider aus Jersey ideal

## Bequem und pflegeleicht: Kleider aus Jersey



170  
Größe  
68

### Ringelhose

Wenn das Baby anfängt, seine Umwelt zu entdecken, ist so eine lockere Pumphose richtig. Sie ist vorn mit Gummifadengekräuselt und engt nirgends ein (Ringelstrickstoff: Seiba). Darunter ein Jerseyhemd (esbi). Modell 170 in Größe 68.

### Hängerkleid

Für die modebewußte kleine Dame ein Passenkleid in Khaki mit lustigen Häuserreihen (Jersey: NAK Stoffe). Statt Ärmel sind kleine Flügelchen mit knallroter Zackenlitze benäht. Modell 177 in Größe 92. Schuhe: Bellamy; Hase: Steiff.



176

Das kleine Pferdchen vom Bademantel auf Seite 63 ist hier standfest ausgestopft und von Hand umstochen. Modell 176.



177  
Größe  
92



# Streifzug durch die Sommer- Maschenmode

8104/03  
Größe  
38, 42

8104/01  
Größe  
36, 40



In luftiger Romantik

Aus zwei rechteckigen Teilen besteht der reizende Ajourpulli 8104/02. Er wird in Querrichtung nach Strickschrift gestrickt. Für Gr. 40–42. Material von Lang.

Mit vollen Segeln

Ob mit oder ohne Bluse, der ärmellose Pulli 8104/01 mit aufgesticktem Segelboot begleitet Sie durch den ganzen Sommer. Glatt rechts zu stricken, auch auf Apparat. Für Gr. 36, 40. Material: Esslinger.



8104/02  
Größe  
40–42





**Ob dieser Sommer  
wieder kühl wird oder  
sonnig – wir haben  
uns darauf eingestellt.  
Fast alle Sommer-  
pullis in diesem Heft  
können Sie solo  
oder mit einer Bluse  
darunter tragen**

### Glänzend veredelt

**Blickfang bei dem glatt  
rechts gestrickten Pulli 8104/04  
sind die Silberstreifen  
(am Horizont) und die aufge-  
stickten Vögel. Auch auf  
Apparat zu stricken. Für Gr. 38  
und 42. Material: Esslinger.**

8104/04  
Größe  
38, 42



### Ein Anfängervergnügen

**Nur Stäbchen häkeln brauchen  
Sie bei diesem Pulli 8104/03. Ledig-  
lich die Bündchen sind gestrickt.  
Die Streifen können Sie beliebig  
ändern. Gr. 38 und 42. Wolle: Rödel.**



8104/05  
Größe  
42-44



## Sportlich oder elegant- Sie haben die Wahl

8104/06  
Größe  
40



### Zauberhaft zart

An diesem Twin-set 8104/05 werden Sie lange Ihre Freude haben, denn die Form ist zeitlos schön. Für die Schachbrettmuster (das vom ärmellosen Pulli ist kleiner) gibt's Strickschriften. Für Größe 42-44. Material: Phildar. Schuhe: Casadei.

### Modisch in Topform

Ein echter Hit ist dieses Polo-hemd 8104/06, denn der modische Renner ist denkbar einfach zu häkeln. Damit kommen auch die Anfänger ganz groß raus! Für Größe 40. Baumwollgarn: Heisler. Brille von Marwitz; Gürtel: von Adolf.



# Pullis mit sportlichen Ambitionen

## Windsurfer ahoi

Zeigen Sie's auf dem Pulli  
**8104/07:** Windsurfen ist in! Der heiße Tip für kühle Abende am Meer. Sie stricken glatt links und sticken die Motive mit Maschenstich auf. Gr. 36 und 42.  
 Material: Karstadt.



8104/07  
 Größe  
 36, 42



8104/08  
 Größe  
 38-40  
 42-44

## Tenniscracks on top

Warm und luftig zugleich ist dieser Häkelpulli **8104/08.** Nur Blenden und Bündchen sind gestrickt. Das Muster ist nicht schwierig. Für Gr. 38-40 und Gr. 42-44. Material von Schachenmayr.



# Unser schönsten Musterbeispiel


Für sonnige Gemüter

Die warmen Farben und das heiter-unbeschwerte Jacquardmuster machen den Bolero 8104/09 bestimmt zu einem Ihrer Lieblingsstücke. Für Rücken und Vorder-  
teile gibt's Zählmuster. Größe 42. Alpaka-Wolle: Dilthey.

8104/09  
Größe  
42







8104/10  
Größe  
110

8104/11  
Größe  
128

## Ein Herz und zwei Pullunder

Ideal fürs ganze Jahr

So manche Große wird die Kleine um den schicken Pullunder 8104/10 beneiden. Fürs Ajourmuster gibt's eine Strickschrift. Gr. 110. Material von Phildar.

Ganz lässig trägt der junge Mann seinen rustikalen Pullunder 8104/11 mit den flotten Zopfstreifen. Für Größe 128. Material: Seiden & Garn.





Handarbeiten & Hobby

# Das Neueste von der Kreuzstichwiese

Die beiden Gänse schnattern auf der Blumenwiese, der Schmetterling gaukelt darüber hinweg. Sticken Sie die Kissen in fröhlichen Farben fürs Kinderzimmer oder für draußen. Für drinnen wirkt es besonders raffiniert, wenn Sie die Farben auf Ihre Einrichtung abstimmen



**8104/12 + 13** Beide Kissen (40 x 40 cm) in den „jungen“ Farben gibt es als Stickpackung mit bemaltem Stramin, passendem Garn (wie auf der Abbildung) und mit einfarbiger Kissenrückwand (von Schoeller).





*Zum  
Drauf-  
sitzen  
viel zu  
schade*

**182** Dieses bildschöne Kissen ist eine echte Versuchung für Nähkünstlerinnen. Das Motiv wird appliziert und wattiert abgesteppt. Maße 55 x 40 cm. Anleitung in der Beilage. Satin von Herosé.



**183** Lassen Sie die Sonne aufgehen mit diesem schmucken Kissen (40 x 40 cm). Auch ein tolles Geschenk! Sie steppen nach Musterzeichnung auf dem Bogen. Satin: Herosé.



**184** Am einfachsten von den drei Kissen ist dieses, denn Sie steppen nur gerade Linien. Für den Anfang ideal. Größe wie Kissen 183. Anleitung in der Beilage. Samt: Niedieck.



# Die „Sommer- frische“ für draußen



**8104/14 Ein Strauß**  
(ca. 15 cm Ø) aus  
Margeriten und Zitter-  
gras schmückt 13fach  
diese zarte Kaffee-  
decke (135 cm Ø). Die  
schmale Spitze  
(Linne) unterstreicht  
den eleganten  
Eindruck. Stoff:  
Zweigart;  
Stickwist: MEZ.





**8104/15** Fünf mal sieben Karos werden auf dem Deckenrand von einer schmalen Borte eingefasst. Die Karoeinteilung können Sie auch als Gitter über die ganze Deckenfläche laufen lassen. Stoff: Zweigart; Garn von MEZ.



## *Die Bortenverzierte mit höfischem Touch*



Nach den Zählmustern für diese Kreuzstichmotive lassen sich auch Filethäkeleinsätze fertigen. Der transparente Schmuck eignet sich gut für Kissen, als Einsatz für Vorhänge oder große Decken.



**8104/16** In 26 verschiedenen Farben wurde dieser liebenswerte Strauß gestickt (Sticktwist: MEZ). Von jedem Farbton benötigt man nur wenige Fäden. Wer schon viel gestickt hat, kann sicherlich einige der Garnreste mitverwenden.

## Die Gobelins mit Wiener Charme

**8104/17** Der fantasievoll gefärbte Paradiesvogel wurde nach einer alten Vorlage aus der Wiener Mustersammlung gestickt. Wien und Berlin waren einmal Zentren der Herstellung von Mustervorlagen für Stickereien. Es wird mit Sticktwist (MEZ) auf Stramin (Zweigart) gestickt.



Paradiesisch schön ist dieses Stickbild nach Vorlagen aus der „Wiener Schule“ um 1923



# *Die Richtige für alle Häkelfans*

8104/18 Aus lauter Sechsecken wird diese schmuseweiche Häkeldecke zusammengesetzt. Jedes der Motive hat einen Durchmesser von ca. 20 cm. Die Decke (125 x 145 cm) wird aus Synthetikgarn gehäkelt (Esslinger Sport). Sie können sie daher auch ruhig einmal im Schonwaschgang in der Waschmaschine waschen.

Handarbeiten & Hobby






**8104/21** Nicht ganz gleichmäßig rund sind unsere beiden Minideckchen, die nach alten Vorlagen gearbeitet wurden. Am besten stickt man Richelieumotive auf dicht gewebtes, feines Bielefelder Leinen (Strunkmann und Meister).



## *Die Minis im klassischen Look*


**8104/22** Schon etwas schwieriger, wegen der vielen Stege, ist dieses Kirschenmotiv zu sticken. Mehrere dieser Motive lassen sich leicht als Muster für eine Deckenmitte anordnen. Hübsch auch einzeln auf der Tasche einer eleganten Bluse. Garn: MEZ.





189

# Blau Blümchen überall



Von der Tapete bis zum Puppenkleid, in diesem himmlisch blauen Zimmer ist alles aufeinander abgestimmt



Das ist der neueste Trend in Sachen Wohnkultur: alles im Composé-Look. In unserem blauen Zimmer ist alles selbstgemacht: 187 die Steppdecke aus fertigem Steppstoff, das runde Kissen an der

Wand, die Vorhänge mit Saumrüsche. 186 jumpsuit für Klein Eva in Gr. 104 (siehe auch Seite 63) und Pantöffelchen für Gr. 25. 185 Mutti bekommt einen Morgenmantel und Hausschuhe für Größe 38-42. Das Puppenkind

erhält auch so einen im Miniformat. 188 für 40 cm Größe. Alle Stoffe: ifs, ges. bei Horten; Tapete, ges. bei Horten. 189 Ist er nicht putzig, unser strammer Kater? Der hübsche Kerl ist 55 cm groß und lädt zum

Schmusen ein. Sein Innenleben ist weiche Dacronwatte. Musterzeichnung auf dem Bogen. In die Herztasche (ganz links oben) werden sich kleine Mädchen Hals über Kopf verlieben. Anleitungen i. d. Beilage.



189

Sogar der Kater ist blau, dabei sehr weich und zahm. So einen hat jeder gern



Diese beiden Affen sind  
die tollsten Artisten  
bei meiner Zirkusnummer

Handarbeiten & Hobby



191  
58 cm groß

192  
50 cm groß

*Lustige  
Kuscheltiere-  
selbstgenäht*





# burda moden bringt im Mai



Properer Chic:  
Kombis im Regatta-  
stil; strahlender  
Charme: Röcke  
und Blusen im Ka-  
ribik-Look; leuch-  
tende Pracht: Mode  
im Dschungel-  
dessin; luftige  
Hüllen: fix fertige  
Strandkleider

## Eine Superserie der sonnigsten Modeideen




Eine patente Sache:  
unser Verwandlungs-  
modell mit Non-stop-  
Chic für drei Größen!



Hochzeit im Mai:  
dufte Brautkleider  
mit Variationen  
für Nicht-Bräute

## Eine Fülle flotter Handarbeiten



Bildschöne Pullis:  
handgestrickt  
und selbstbestickt.  
Nadelmalereien:  
schmucke Motive  
für Kleider,  
Hüte und Taschen



Junioren ahoi:  
Starkes für  
Leichtmatrosen;  
Riesenblousons  
für Top-Teens

## Allerhand Leckerer



Herzerfrischend:  
die Erdbeer-Baiser-  
torte zum Mutter-  
tag. Als Backkurs



Zeit für neue  
Bowlen: damit Ihre  
Frühlingsfeste ein  
voller Erfolg werden

Außerdem: Schicke Hosen für  
jeden Typ; bezaubernde Handarbeiten für  
Ihr Heim; köstliche Spargelgerichte

Das Maiheft ist  
ab 27. April  
überall  
erhältlich



za izradu svih modela iz ovog broja

**burda  
moden**


April  
1981

(Serbokroatisch)

© 1981 Verlag Anne Burda, Am Kestendamm 2, D-7600 Offenburg, SRN.


Svi modeli stoje pod zaštitom zakona o autorskom pravu. Ne dozvoljava se zanatsko-industrijsko kopiranje niti preuzimanje modela radi objavljivanja.

**Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.**




Podaci o **brojevima modela** i **veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 na više. Pod ovim brojevima nalaze se **uputstva za šivenje**. Desno pored broja modela naveden je odgovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i leđni deo), krojni pregled i krojni plan.

 Nalaženje kroja na krojnom listu




**Krojni pregled** prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova natičete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtaite radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

### Prenošenje kroja na krojački papir



Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točnikom. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opširvi, džepovi i našivci su često ucrtni u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

**4** Pri krojenju obratite pažnjo na sledeče:



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predviđene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

**Krojni plan** prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtaavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanya).

### Tumačenje znakova sa krojeva

**Pregib tkanine:** ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.

→ **Pad niti tkanja, pad pruga  
desena ili strukture tkanja.**  
Ako nema strelica pad niti  
tkanja odgovara krojnoj ivici  
ili liniji.

Kra) álica



**Pronez džepova i šliceva**

 Rupica za dugme

\* — o Faltu složití sa x na o

Brojevi na šavovima  
Prikazuju mesta koja se  
moraju uklapati.

**Produžavanje:** produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju.

**Sastavna linija:** pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

### Znaci sa krojnog pregleda

..... **Rastezanje:** tkaninu  
produžiti ili proširiti pod  
parnom peglom ili vlažnom  
krpom.

**Nadržati:** duž linije šava provući sitne prošivne bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu.

**Nabiranje:** štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka  
za šavove i porube.

Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.



## Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

### Uputstva za izradu osnovnih detalja

**Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom:** duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepiti je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepiti gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.

**Prevrtanje:** delove položiti na lice tkanine. Štepiti delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od 1/2 cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

**Uglavljanje rukava:** nadržati kugle rukava između tačaka ili ih nabrati između ucrtanih zvezdica. Prikaciti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava između tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepiti od strane rukava.

### Obrada šliceva na rukavima

**1 Šlic rukava I:** naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepiti uzano oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepiti uzano uz ivice.

**2 Šlic rukava II:** fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepiti oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



**3 Obrada šlica na košulji:** prorezati rukave između linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepiti je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepiti jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm; malo zaseći poslednji štep-bod.

Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepiti duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepiti. Našivak naštepiti iznad šlica.

Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepiti. Našivak naštepiti iznad šlica.

**4 Obrada manžeta na rukavima:** prvo obraditi šlic. Štepiti šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepiti uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepiti samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepiti uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do 1/2 cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

**5 Rukav sa našivkom I:** našivak štepiti uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepiti našivak. Štepiti šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

**6 Rukav sa našivkom II:** naličje rukava leži gore. Štepiti našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatke šava duž donje ivice našivka. Našivak štepiti na rukave. Štepiti šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

**7 Rukav sa našivkom III:** presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepiti je. Neobrađene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepiti na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepiti šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šava sa nekoliko bodova.

**8 Obrada rukava sa lajsnicama:** nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepiti uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepiti šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

**9 Obrada rukava sa preklonom:** štepiti šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Prekloniti donje ivice rukava na lice.

**10 Rukav sa provučenim lastišem:** štepiti šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatke poruba i naštepiti ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


**11 Obrada rukava sa 2 šava:** rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepiti prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prišiti traku ili napreglati podlogu. Naštepiti zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.

**12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem:** pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepiti prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prišiti traku ili je napreglati. Štepiti zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojiti opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

### Obrada završnih našivaka

**13 Završni našivak:** našivke štepiti uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepiti duž šavova. Fircati dodatke poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepiti opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatke šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

**14 Obrada polo-izreza I:** (1) ojačane duže strane našivka štepiti duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepiti gornje uzane strane našivka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepiti donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepiti našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepiti na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikaciti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



**15 Obrada polo-izreza II:** našivke štepiti uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepiti ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepiti sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepiti na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepiti na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepiti našivke. Desni našivak prikaciti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

### Obrada našivaka izreza

**16 Našivak I:** štepiti ramene šavove. Štepiti delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepiti na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepiti je. Fircati dodatke šava našivka. Naštepiti našivak.

**17 Našivak II:** ojačane delove našivka štepiti na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepiti ramene šavove. Neojačane delove našivka štepiti jedne na druge. Neojačani našivak štepiti uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


**18 Našivak III:** prepeglati na neojačanim delovima našivka dodatke šava nastavne ivice na naličje. Delove našivka štepiti na lice ivice izreza. Štepiti ramene šavove. Neojačane delove našivka štepiti jedne na druge. Neojačani našivak štepiti uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

### Obrada šlica na prednjem delu

**19 Šlic I:** štepiti opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

**20 Šlic II:** trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepiti uzano oko linije proreza. Zaseći između linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

### Skriveno kopčanje dugmadima



**21 Kopčanje dugmadima I:** na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postaviti fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepiti 1/2 cm pored linije proreza. Zaseći između štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postavne. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepiti od kraja do kraja šava na paspulu. Potfiracati traku postavne koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova između rupica za dugmad. Drugu traku postavne peglati na opšivak i prišiti je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepiti prednji deo zahvatajući opšivak.



**22 Kopčanje dugmadima II:** lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepiti je između rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepiti uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepiti zahvatajući opšivak.

**23 Falta sa donjim prelazom:** štepiti šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falte. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepiti unutrašnje šavove falte sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepiti uz gornju ivicu na dubine falte. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falte štepiti iznad dodatka poruba.

**24 Jednostrana falta:** štepiti srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepiti dubine falte.

**25 Faltice:** upeglati pregib falte sa lica. Preštepiti pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

## Okovratnik


**26** Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepiti od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepiti uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.

**27 Visoki okovratnik:** prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepiti delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepiti uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

**28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom:** prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepiti spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepiti sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepiti uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepiti uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.

### 29 Rever-okovratnik:

opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepiti jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na



naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepiti jedne na druge do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepiti od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepiti od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.


**30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne:** okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepiti na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

**31 Okovratnik I:** okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepiti uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

**32 Okovratnik II:** donji okovratnik štepiti uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepiti ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.


**33 Okovratnik III:** štepiti srednji šav na delovima okovratnika. Štepiti ramene šavove. Prednje delove prerezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepiti uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepiti ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

**34 Pantalone:** Štepiti ušitke. Prednje delove pantalone položiti na zadnje delove licem na lice. Štepiti bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepiti od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlitice peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepiti patent-zatvarač pored samih "zubica". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepiti patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepiti uz gornje ivice pantalone licem na lice. Na ivicama šlicava ostaviti donji prelaz i gornji preklap. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklapu štepiti ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepiti sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



**35 Šlic na muškim pantalonima:** opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepiti jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepiti jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepiti delove duž zaobljene duže ivice jedne na

druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-tvarač fircati pored samih zubica uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod dešne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepiti patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepiti na opšivak. Preštepiti levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




**36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama:** (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepiti levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

## Džepovi

**37 Džep:** delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepiti ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepiti džep.

**38 Džep sa našivkom:** ojačanu stranu našivak štepiti uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepiti uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepiti ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.


**39 Kapak:** prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepiti bočne donje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepati kapak štepiti tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



**40 Paspulirani džep:** fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postavice štepiti uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepiti duž linije proreza ¾ cm širine. Zaseći između štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepiti od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prerez i podštepiti ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrežati podjednako unutrašnje džepove i štepiti ih jedne na druge.




**41 Jednostrano paspulirani džep:** na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postavice štepiti uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepiti uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepiti uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći između štep-linija, koso prerezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepiti ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrežati podjednako unutrašnje džepove i štepiti ih jedne na druge.



**42 Džepovi sa patnama:** prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepiti spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepiti delove džepova duž linije proreza ¾ cm širine. Štepiti gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ½ cm kraće od donje (prednje). Prerežati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje



džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i šepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i šepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



**43 Džep sa kapkom:** prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Šepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Prešepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave šepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova našepati duž linija proreza ¼ cm kraće od gornje. Prorezati između šep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podšepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i šepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i šepati ih jedne na druge.

**44 Džep u šavu:** šepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine šepati uz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same šep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i šepati ih jedne na druge.

**45 Džep na psecu bokova:** unutrašnji džep šepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ½ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i prešepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Šepati unutrašnje džepove jedne na druge.

**46 Džep sa patent-zatvaračem:** duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa šepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati između šep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlice da se "zubici" vide. Unutrašnje džepove od postave šepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i šepati jedne na druge.

**47 Pojas:** šepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz šepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

**48 Provlačenje pojasa i lastiša:** prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ½ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Šepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

**49 Pojas za vezivanje:** presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici šepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

**50 Pojas sa kopčom:** presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu šepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Prešepati ga. Duž prave uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

**51 Gajke:** delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane šepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i prešepati ih.

**52 Omčice:** omčice presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omčice i prešepati je.



**53 Zatvarači:** trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i prešepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.



**54 Petjice:** kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Prešepati za ½ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petjice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

### VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Obim struka	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

### VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

### Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

### Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

### Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Obim kukova	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

### Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širini vašeg gornjeg oblika
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odeću prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.



## Medjuveliĉine za Źene (za visinu stasa od 160 cm)

Veliĉine	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grud	cm 84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm 66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm 90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grud	cm 25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja duŹina struka	cm 41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
DuŹina ledja	cm 38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm 12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
DuŹina rukava	cm 56	56	56	56	57	57	57	57	57
Širina nadlaktice	cm 27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm 34	35	36	37	38	39	40	41	42

Ove mere su taĉne mere. U burdinom kroju su uraĉunati svi dodaci za leŹernost modela, zavisno od kroja.

## Naruĉivanje burdinih uzoraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje moŹete naruĉiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Abn her  
angeschnittener Besatz  
Ansto linie  
Biese  
Blende  
Borte  
B gelfalte  
dehnen  
einhalten  
einreihen  
Einschnitt  
Fadenlauf vordere Mitte  
Fadenlauf r ckw rtige Mitte  
Falte  
Farbschnittbogen  
Gummizug  
G rtel ansetzen  
Kante  
Klappe  
Knopf  
Knopfloch  
Naht  
Oberkragen  
Passe  
Patte  
Rei verschl  

u itak  
ukrojeni rub  
linija sastava  
porubi     
traka  
bortna  
pegлана falta  
razvu i, rastezati  
nadr ati  
nabrati  
proraz  
pad niti u prednjoj sredini  
pad niti u zadnjoj sredini  
falta, nabor  
krojni list u boji  
rub za naboranje lasti om  
nastaviti pojas, pri iti ga  
ivica  
preklop  
dugme  
rupica za dugme  
 av  
gornji okovratnik  
psec  
patna  
patent-zatvara 

rechte/linke/Seite  
Riegel  
r ckw rtige Mitte  
Saum  
Schlinge  
Schlie e  
Schlitz  
Schnittkante  
Soutache  
Schr gstreifen  
Stepplinie  
Stoffbreite  
Stoffbruch  
Streifenlauf  
Strich  
Suchnummer  
Tasche  
Taschenbeutel  
Tascheneinschnitt  
Tr gereinsatz  
Umbruch  
Unterkragen  
Untertritt  
verl ngern um  
vordere Mitte  
Zusammensetzlinie

desna/leva/strana  
naramenica, traka  
zadnja sredina  
porub  
petljica  
kop a  
otvor,  lic  
se ena ivica  
ukrasna traka  
kosa traka  
linija  tepa  
 irina tkanine  
pregib tkanine  
pad pruga  
flor  
proj za raspoznavanje  
d ep  
unutra njši d ep, d epna ke a  
proraz za d ep  
nastavak tregeve  
prelom  
donji okovratnik  
donji prelaz  
produ iti za  
prednja sredina  
sastavna linija

## NA I KURSEVI KROJENJA I  IVENJA

## Burdin patent-model za tri veliĉine

**Model 101:** Obratite paŹnju na slede e prednosti ovog modela. Model je konstruisan tako da isti e figuru. Mali V-izrez izdu uje vrat, a drapirani rameni psec daje celom gornjem delu izvanredan pad. Pantalone sa lasti em u struku veoma se brzo  iju, a gornji deo ima duŹinu koja odgovara proporcijama tela. Zahvaljuju i ovakvom kroju Źene niŹeg rasta deluju vi e. Model je sa iven od svilenog fazonea u nekoj jarkoj boji i ukrasiti ga svetlućavim dugmadima. Ovaj model izvanredno odgovara i Źenama u zrelijim godinama. Kazak i pantalone su ove sezone u ŹiŹi modne javnosti. Ako uz kazak ponesete lepu majicu ima ete stalno nove kombinacije.

## Redosled  ivenja:

1. Nadr ati prednji deo od x do x 2 puta, zategnuti  tepane niti sa nali ja tkanine prema navedenoj meri i vezati u  vor e.
2. Ukrojeni op ivak dopuniti do visine ramena i napeglati na op ivak preko popreĉnog  ava flizelin.
3. Ri  presaviti po duŹini. Obe nadr ane linije po eti i zavr iti zaobljeno duŹ linije pregiba ri a.
4. Ri  fircati uz izrez. Povezane op ivke prika iti na ri  i na tepati uz izrez.
5. Dodatak  ava koji leŹi ispod ri a na tepati samo sa strane op ivka.  tep-linija se pri tome ne vidi sa lica.
5. Na tepati dodatak  ava koji leŹi ispod op ivka i to samo sa strane op ivka.
6. Odlu ite sami dali Źelite pojas da oja ate flizelinom.
7.  tepati ivice pojasa jedne na druge i raspeglati  av. Na desnu uzanu stranu umetnuti om u i  tepati je.  krenuti pojas.
8. I ri  na rukavima radi se duplo. napraviti oblinu, presaviti tkaninu i na tepati je sa lica.

Ovaj model se zahvaljuju i raznim kobinacijama mo e nositi u svim prilikama, od prepodnevni  do ve ernjih izlazaka. Model je predvi en za veliĉine 38, 42 i 46.


## Patent-model 101, krojni list A

## Ode a sa pantalonama i haljinom, veliĉina 38

Krojni delovi od 1 do 7 u tani su crveno u vidu ove krojne linije

**Materijal:** Sl. A - Plavo ode o sa pantalonama: Uzeti 2,60 m tkanine, 140 cm  irine (originalna tkanina), ili 4,60 m tkanine, 90 cm  irine, 0,80 m elasti ne trake od 1,5 cm  irine, 7 dugmadi, jedno krupno ukrasno dugme za pojas i 2 driker-dugmadi. Sl. B: Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama: Uzeti 1,80 m pamu nog Źerseja uzdu no-prugastog, 140 cm  irine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine od 90 cm  irine, 1,15 m jednobojne tkanine, 150 cm  irine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm  irine, 0,80 m elasti ne trake od 1,5 cm  irine, 7 driker-dugmadi, 4,60 m gajtana od 1,5 cm  irine, 2 poluhalka sa  irinom stazice od 3 cm. Sl. C - Haljina: 1,50 m pamu nog krep,

150 cm  irine (originalna tkanina), ili 2,65 m tkanine od 90 cm  irine, 2 m gajtana od 1,5 cm  irine, 8 poluhalki za  irinu stazice od 1,5 cm i 11 dugmadi. Sl. A, B, C: Flizelin podloga (H 200)



DuŹina od struka kod sl. A, B iznosi 48 cm.

Kod sl. C 48 cm.

Bo na duŹina pantalone kod sl. A, B iznosi 106 cm.

## Krojenje:

- 1 prednji deo pantalone 2 puta A, B
- 2 zadnji deo pantalone 2 puta A, B
- 3 prednji deo pantalone 2 puta A, B, C
- 4 prednji psec 2 puta A, B, C
- 5 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
- 6 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
- 7 rukav 2 puta A, B, C
- na ivak 2 puta B

Sl. A-a) Ri  za izrez krojiti 1,25 m duŹine, 2 ri a za rukave 60 cm duŹine - po 6 cm  irine (gotova  irina 3 cm); b) krojiti pojas 76 cm duŹine i 7 cm  irine (gotova  irina 3,5 cm); c) kose trake za om u pojasa krojiti 6 cm duŹine i 1 cm  irine (gotova  irina 0,5 cm).

Sl. C-d) 2 d epa krojiti 21 cm duŹine - od toga su 4 cm ukrojeni op ivak, 15 cm  irine.


Sl. A, B, C: Pre krojenja prerezati na papirnatom kroju prednjeg dela ukrojiti op ivak duŹ linije  ava. Delove poloŹiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za  av i sa dodatkom za porub. Podloga je u tana kao siva povr ina na krojnem planu.

Na  ilustrovani kurs krojenja i  ivenja nalazi se u samom  asopisu.


**Dalja uputstva za obradu:** sl. B Obraditi d epove u  avovima (pogledajte stranu 3). Pre tepati izrez  /4 cm  irine. Rukave izraditi sa na ivkom ili (strana 2), a zatim na ivak na tepati  /4 cm  irine. na prednjim ivicama utisnuti ukupno 7 driker-dugmadi. Za pojas ise i gajtan na 2 podjednaka dela. Trake gajtana sloŹiti jedne na druge i  tepati uzano uz ivice jedne na druge. Podviti krajeve gajtana u vidu vrhova i  tepati ih jedne na druge. Sl. C: Pre op ivanja izreza  tepati  avove rukava. Porubiti rukave i uglatiti ih. Odrezati 2 puta 26 cm (27 cm) za veli inu 46 (gajtana). Po jedan kraj gajtana preklopiti oko 2 cm  irine i



zahvatiti po 2 poluhalke. Gajtan šepati uzano uz ivice duž ramenih šavova na prednje delove pseca, a odmah zatim i na same rukave. Prišiti ispod krajeva gajtana pomoću poluhalki sa unutrašnje strane 2 trake gajtana od po 31 cm dužine. Podviti krajeve i prišiti ih, zatim ih provući kroz poluhalke. Odrezati 2 puta 24 cm gajtana, podviti po jedan kraj od oko 7 cm dužine. Ove trake našepati vertikalno odozdo na sredinu džepova i to od oko 9 cm dužine, šepati gore popreko tako da preostaje jedan slobodan kraj. Dve trake od 17 cm dužine složiti na jednom kraju oko po 2 poluhalke. Trake zajedno sa poluhalkama šepati gore (donje leže naspram njih) na džepove. Ukrojene opšivke džepove okrenuti na spoljnu stranu i šepati na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove našepati duž linije nastavljanja uzano. Na desni prednji deo uraditi ukupno 11 rupica za dugmad.



Krojni planovi




## Patent-model 101, krojni list B

Odelo s pantalonama i haljina, veličina 42

Krojni delovi od 1 do 7 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** sl. A - Plavo odelo sa pantalonama: 2,65 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,70 m tkanine, 90 cm širine, 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 dugmadi i jedno veliko ukrasno dugme za pojas, 2 driker-dugmeta. Sl. B - Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama: 1,80 m uzdužno-prugastog pamučnog žeršaja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, 90 cm širine, 1,20 m jednobojne tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 driker-dugmadi, 5 m gajtana od 1,5 cm širine, 2 poluhalke sa širinom prelaza od 3 cm. Sl. C - Haljina: 1,50 m pamučnog krepa, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,65 m tkanine, 90 cm širine, 2 m gajtana od 1,5 cm širine, 8 poluhalki za širinu prelaza od 1,5 cm, 11 dugmadi. Sl. A, B, C: Flizelin podloga.



Dužina od struka kod sl. A, B iznosi 48 cm, kod sl. C 86 cm.

Bočna dužina pantalonu kod sl. A, B iznosi 107 cm.

**Krojenje:**

- 1 prednji deo pantalonu 2 puta A, B
- 2 zadnji deo pantalonu 2 puta A, B
- 3 prednji deo 2 puta A, B, C
- 4 unutrašnji džep 4 puta B
- 4 prednji psec 2 puta A, B, C
- 5 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
- 6 zadnji psec sa pregibom tkanine A, B, C
- 7 rukav A, B, C
- našivak 2 puta B

Sl. A: - a) Riš izreza krojiti 1,25 m dužine, 2 ruša za rukave 60 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) pojas krojiti 84 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) kose trake za omču pojasa krojiti 6 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm). Sl. C - d) 2 džepa krojiti 22 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojani opšivak od 16 cm širine.

Dalji kroj, krojni planovi i dalje uputstvo za obradu isti su kao kod patent-modela za veličinu 38.


Naš ilustrirani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

## Patent-model 101, krojni list C

Odelo sa pantalonama i haljina, veličina 46

Krojni delovi od 1 do 7 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije

**Materijal:** Sl. A - Plavo odelo sa pantalonama: Uzeti 2,95 m tkanine 140 cm širine (originalna tkanina) ili 4,70 m tkanine 90 cm širine, 0,95 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 dugmadi, 1 krupno ukrasno dugme za pojas i 2 driker-dugmeta. Sl. B - Prugasti gornji deo sa jednobojnim pantalonama: 1,85 m uzdužno-prugastog pamučnog žeršaja 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine, 1,20 m jednobojne tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine, 0,95 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 driker-dugmadi, 5,40 m gajtana od 1,5 cm širine, 2 poluhalke sa širinom stazice od 3 cm. Sl. C - Haljina: 2 m pamučnog krepa 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 2 m gajtana od 1,5 cm širine, 8 poluhalki sa širinom stazice od 1,5 cm i 11 dugmadi. Sl. A, B, C: flizelin-podloge.



Dužina od struka kod sl. A, B iznosi 48 cm

kod sl. C 68 cm

Bočna dužina pantalonu kod sl. A, B iznosi 108 cm

**Krojenje:**


- 1 prednji deo pantalonu 2 puta A, B
- 2 zadnji deo pantalonu 2 puta A, B
- 3 prednji deo 2 puta A, B, C
- 4 unutrašnji džep 4 puta B
- 4 prednji psec 2 puta A, B, C
- 5 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
- 6 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
- 7 rukav 2 puta A, B, C
- našivak 2 puta B

Sl. A - a) Riš za izrez oko ruke krojiti 1,25 m dužine, 2 ruša za rukave 60 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) Pojas krojiti 92 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) Kose trake za omču pojasa krojiti 6 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm). Sl. C - d) 2 džepa krojiti 23 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojani opšivak, 17 cm širine.

Dalji kroj, krojni planovi za sl. B i dalje uputstva za obradu ista je kao kod patent-modela za veličinu 38.

Naš ilustrirani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

**Krojni planovi**



## Model 102, krojni list A


Haljina za veličinu 40

Krojni delovi od 72 do 75 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,80 m krep-tkanine 140 cm širine.

**Krojenje:**

- 72 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
- 73 lednji deo 2 puta
- 74 okovratnik sa ukrojenim trakama za vezivanje 1 put sa pregibom tkanine
- 75 gornji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
- 75 donji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine



Dužina od struka iznosi 68 cm.



a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiiti 56 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Štepati ušitke i šavove. Kose trake presaviti izduž i prepeglati. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku. Sa unutrašnje strane prišiti kosu traku. Prednju ivicu izreza oko vrata nadržati. Okovratnik štepati sredinom na sredinu uz izrez oko vrata. Ostaviti traku u vidu traka za vezivanje da štrče. Ivice izreza oko ruku dolaze uz poprečne znakove na okovratniku. Opšiti traku za vezivanje: okovratnik podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šavove nastavljanja. Štepati bočne šavove na delovima suknje. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano. Gornju suknju fircati duž gornje ivice na donju. Delove suknje sastaviti i štepati na gornji deo suknje.



## Model 103, krojni list B

**Kostim i majica za veličinu 42**

Krojni delovi od 47 do 55 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 3,75 m krepca, 140 cm širine, 0,75 m postave za majicu i za psec suknje, 140 cm širine, 2,10 m ažur porubne bortne, 1,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine, 1 dugme, raglan-naramenice i filzelin podloge.



**Krojenje:**

47 psec 2 puta sa pregibom tkanine \*

Majica:

48 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine \*

49 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine \*

Jakna:

50 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

51 džep 4 puta

52 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine

53 prednji rukav 2 puta

54 zadnji rukav 2 puta

55 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine


55 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

**Suknja-a)** Deo suknje krojiiti 3,25 m u širinu i 50 cm u dužinu; b) pojas krojiiti 81 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Majica: c) 2 tregera krojiiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. \* = Delove krojiiti i od postave. Za majicu iskrojiti sa širinom donjih prelaza. Podloga je ucrtna kao siva prvršina na krojnom planu.

**Obrada:** Suknja: Štepati deo suknje jedan na drugi i porubiti dužu ivicu. Plisirati deo suknje. Izraditi trostruki plise i širinu falta od 1 cm. Na delovima pseca štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Na plisiranom delu suknje štepati šav u vidu unutrašnjeg šava falta. Falte preklapati jedne preko drugih prema širini pseca i fircati. Štepati deo suknje na psec. Psec naštepati duž šava nastavka uzano. Štepati šavove na postavi. Postavu fircati pod gornju ivicu suknje, podviti i prišiti uz trake patent-zatvarača i uz šav nastavljanja plisea. Obraditi pojas (strana 4) i preštepiti ga uzano. - Majica: Štepati ušitke i bočne šavove i na postavi. Na ivicama šlice i na majici kao i na postavi peglati dodatke na unutrašnju stranu. Okrenuti gornju i donju ivicu majice duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati duž spoljnih linija za nastavljanje bortne. Postavu fircati sa naličja na naličje prema majici i to duž unutrašnje linije nastavljanja bortne, zatim da bi se izbegli kosi nabori fircati nekoliko puta



vertikalno. Za patent-zatvarač fircati ivice šlice podvijene jedne na druge. Ažur-porubnu naštepati uzano uz ivice. Prorézati u sredini izmedju linija nastavljanja tkaninu koja leži ispod bortne i peglati je na spolnu stranu. Bortnu nastepati još jednom gušim-čik-cak bodovima. Zaseći ivice šavova sve do samih bodova. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregera i potšiti ih kao što je ucrtno. - **Kajlan:** Štepati ušitke i bočne šavove. Leđni deo preštepiti duž bočnih šavova 1/2 cm širine. Štepati gornje šavove rukava. Preštepiti zadnje rukave duž šavova. Štepati donje šavove rukava. Uglatiti rukave. Opšivkom obraditi prednje ivice revera sve do šava broj 6. nkrnuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm širine. Opšiti okovratnik duž spoljnih ivica. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Gornji okovratnik i opšivke podviti i prišiti jedne uz druge, a od krajeva opšivka okovratnika podviti i prišiti iz šav nastavka. Preštepiti prednje ivice, revera i okovratnik 1/2 cm širine. Opšiti džepove. Naštepati džepove 1/2 cm širine. Okovratnik do kraja 1/2 cm širine. Ušiti naramenica-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu za dugme.


## Model 104, krojni list A

**Haljina za veličinu 38-40**

Krojni delovi od 47 do 51 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2 m krep-dešina 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine, 0,45 m organdina od 100 cm širine, 1,60 m gajtana od 1/2 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine i 1 dugme.

**Krojni pregled**



Dužina od struka iznosi 70 cm.

**Krojenje:**

47 prednji deo 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

48 leđni deo 2 puta

49 rukav 2 puta


50 opšivak 1 put sa pregibom tkanine

51 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** štepati desni i zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Štepati ušitke i šavove. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je predviđeno za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 28 cm). Uglatiti rukave. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i preštepiti ga uzano. Opšivak podviti i na šlicu i prišiti. Na okovratniku naštepati gajtan na rastojanju od 1,5 cm do ivice izreza i samo 2 cm pod donju ivicu. Naokolo opšiti delove okovratnika. Okovratnik prišiti iz izrez oko vrata. Šlic završiti kopčom i predjicom, i dugmetom. Porubiti haljinu.

**Kronji planovi**




## Model 105, krojni list A

**Bermude i gornji deo, veličina 36**

Krojni delovi od 41 do 46 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,75 m dezeriranog čvrstog platna, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 cm tkanine, 140 cm širine, 0,25 m jednoboje tkanine za garnituru, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 0,35 m tkanine, 90 cm širine, 1,90 m kose trake od 4 cm širine, 1,50 m paspul-trake, 11 dugmadi, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine i filzelin podloge.

**Krojni pregled**



**Krojenje:**

Pantalone:

41 prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

42 zadnji deo pantalona 2 puta

Gornji deo:

43 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine

levi opšivak 1 put

44 leđni deo 2 puta

levi opšivak 1 put

Bočna dužina pantalona iznosi 65 cm.



45 prednji deo okovratnika 1 put sa pregibom tkanine

levi opšivak 1 put

46 zadnji deo okovratnika 1 put sa pregibom tkanine

levi opšivak 1 put

a) Pojas pantalona krojiti 70 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 trake paspula krojiti 17 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na delovima pantalona peglati podlogu samo na leve ukrojene opšivke.

**Obrada:** Pantalone: Na prednjim delovima pantalona uraditi jednostrane paspularne džepove (pogledajte stranu 3). Fircati falte sa X na O. Štepati ušitke i desni bočni šav. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji srednji šav štepati jednom postupkom. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti duž ucrtanog štep-linija. Preštepiti pojas. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona, zatim opšiti uzane strane, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepiti uzano pojas. Na levom prednjem delu pantalona uraditi 7 rupica za dugmad kao što je ucrтano, a zatim i na pojas uraditi jednu poprečnu rupicu.

**Gornji deo:** Štepati ušitke i zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Na levom vočnom šavu uraditi i ušiti patent-zatvarač. Dodatak poruba i dodatke na šlicevima okrenuti na unutrašnju stranu podviti i presaviti, a zatim naštepiti. Štepati i desni rameni šav. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti desni izrez oko ruku i preštepiti ga uzano uz ivice. Levu ramenu ivicu opšiti opšivcima, a zatim izrez oko vrata i levi izrez oko ruku. Preštepiti. Kosu traku podviti i prišiti uz patent-zatvarač. Na levoj prednjoj ivici šlice uraditi rupice za dugmad. Na delovima okovratnika štepati desni rameni šav. Na bočnim i donjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i uzano potštepiti paslup-traku. Levu ramenu ivicu obraditi opšivcima, a odmah zatim opšiti kosom trakom izrez oko vrata i preštepiti ga. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrтano. Okovratnik prikopčati iz gornji deo.




## Model 106, krojni list A

**Suknja, bluza i ešarpa za veličinu 42**

Krojni delovi od 21 do 25 ucrтani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,70 m dezerinirane pamučne tkanine, 115 cm širine, 0,40 m tkanine za garnituru bele boje, 0,55 m plave, 0,15 m boje rdje - po 150 cm širine, 3 driker-dugmeta za blužu, 1 dugme za suknju i flizelin-podloga (H-200).

**Krojni pregled**



Dužina suknje iznosi 70 cm.

**Krojenje:**

**Bluza:**

21 prednji deo sa pregibom tkanine opšivak 2 puta džep 1 put

22 prednji našivak 4 puta \*

23 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine opšivak 1 put sa pregibom tkanine



**Suknja:**

24 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine unutrašnji džep 4 puta

25 ešarpa 1 put sa pregibom tkanine

**Bluza-a)** 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 46 cm dužine i 3 cm širine. **Suknja-b)** Pojas krojiti 85 cm dužine - od toga su 5 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) gornji riš krojiti ukupno 3,70 cm širinu i 10,5 cm u dužinu; d) medjudeo krojiti ukupno 1,86 cm u širinu, 7,5 m u dužinu; e) donji riš krojiti ukupno 3,70 m širine i 11 cm dužine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. \* = Spoljni desni našivak krojiti i od dezerinirane tkanine, unutrašnji desni našivak i oba leva dela našivka od plave tkanine. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Krojni planovi**



šavove nastavljajući. Preštepiti našivke uzano. Našivke prikačiti sredinom na sredinu jedne na druge, zahvatiti donje uzane strane našivka i štepati ih na prednji deo. Našivke štepati jedne na druge. Duž gornje ivice džepa ukrojiti opšivak okrenuti na spoljnu stranu i štepati ga na bočne ivice džepova. Ukrojiti opšivak i dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepiti gornju ivicu džepa kao što je ucrтano. Naštepiti uzano džep. Štepati bočne šavove. Kose trake presaviti uzduž prepeglati ih. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a zatim ih preštepiti 1/2 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti.

**Suknja:** Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove štepati duž linije šavova uz proreze džepova. Složiti unutrašnje džepove na prednji deo suknje i štepati ih jedne na druge. Na levom unutrašnjem džepu složiti samo do ucrтane poprečne crte. Ivice šliceva opšiti suž levog unutrašnjeg džepa. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepiti pojas i pri tome štepati donji prelaz na gornju ivicu zadnjeg unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojava. Pojas podviti sa unutrašnje strane, podviti ga i prišiti uz šav našavljanja. Preštepiti pojas uzano. Uraditi rupice za dugmad. Na riševima i na medjudeu štepati povremeno uzane strane jedne uz druge. Na donjim ivicama riša podviti dodatke i naštepiti ih 1/4 cm širine. Donje ivice riša nadržati. Donji riš štepati na donju ivicu medjudea, a gornji fircati na gornju ivicu medjudea. Donju ivicu suknje prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Deo riša potfircati pod ucrтанu štep-liniju i naštepiti ga. Složiti na ešarpi dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1/2 cm širine.

## Model 108, krojni list A

**Haljina za veličinu 18-19**

Krojni delovi 26-28 ucrтani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2 m žeršeja od 140 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine i 8 presvučenih dugmadi.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

**Krojenje:**

26 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

27 lednji deo 1 put

sa pregibom tkanine


opšivak 1 put

sa pregibom tkanine

28 deo suknje 2 puta

sa pregibom tkanine


**Krojni pregled**



a) Kosu traku za 8 omčica krojiti oko 32 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Izraditi omčice (pogledajte stranu 4), a zatim ih fircati kao što je ucrтano na desni prednji deo. Prednje ivice i revere opšiti sve do šava broj 2 opšivcima (leva ivica, desna ivica). Preštepiti prednje ivice i revere uzano.

**Krojni plan**



Opšiti i preštepiti zadnji izrez oko vrata opšivkom.

Štepati bočne šavove.

Okrenuti na izrezima ruku dodatke na unutrašnju stranu i prišiti ih. Štepati ramene šavove. Nadržati ramene šavove sa obe strane na navedenu širinu.

Da bi se nabrani deo što bolje rasporedio prišiti sa

unutrašnje strane rastegljivu kosu traku uz ramene šavove. Desni prednji deo fircati sredinu na sredinu na levi. Štepati bočne šavove suknje. Suknju štepati na gornji deo. Složiti dodatke šava na gornjem delu i naštepiti ga kao što je ucrтano na kroju za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Porubiti haljinu.

## Model 108, krojni list A

**Haljina za veličinu 42-44**

Krojni delovi od 29 do 31 ucrтani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,10 m žeršeja, 140 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine i 8 presvučenih dugmadi.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

**Krojenje:**

29 prednji deo

2 puta

opšivak 2 puta

30 lednji deo 1 put



sa pregibom tkanine

opšivak 1 put

sa pregibom tkanine

31 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

**Krojni pregled**



a) Kose trake za 8 omčica krojiti oko 32 cm dužine i 2 cm širine. Dalji krojni planovi i obrada su isti kao kod modela, pogledajte opis za veličinu 18-19.



## Model 109, krojni list A

Haljina na preklop, veličina 36-38

Krojni delovi od 8 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,35 m jednobojnog ili dezeniranog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine, 90 cm širine i 2 dugmeta.

Dužina od struka iznosi 70 cm.



**Krojenje:**

8 i 8a desni prednji deo (sastavna linija)

1 put

9 levi prednji deo

1 put


10 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine

11 traka za vezivanje 1 put

a) Ešarpu krojiti 1,30 m dužine i 17 cm širine (gotova širina 8,5 cm). Pre krojenja papirnih krojnih delova 8 i 8a zalepiti delove jedne uz druge prateći ucrtane linije. Krojni deo 9 produžiti kao što je navedeno za 25 cm (bočni šav) i ucrtati lukove poruba prema krojnom delu 8. Uz to složiti krojne delove sa sredine na sredinu i bočni šav na bočni šav. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova pri krojenju složiti na lice tkanine (prema krojnom planu). Na levom prednjem delu ukrojiti duž desne ramene ivice 2 cm opšivka za rupice za dugmad. Kod tkanine od 90 cm širine krojiti duž sredine sa šavom.

**Obrada:** Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Okrenuti dodatke na traci za vezivanje duž lukova ivica na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti ½ cm širine. Nabrati pravu ivicu trake u vidu tri mala nabora i prifircati ih između ucrtanijh poprečnih znakova uz ramena. Štepati ramene šavove. Na levom prednjem delu fircati duž desne ramene ivice ukrojenu opšivku na unutrašnju stranu. Kod svih drugih ivica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih ½ cm širine. Na desnom ramenu levog prednjeg dela uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano, a na desnom ramenom šavu prišiti dugmad sa unutrašnje strane. Opšiti ešarpu iskosivši pri tome uzane strane.

**Krojni plan**



## Model 109, krojni list A

Haljina na preklop, veličina 40-42

Krojni delovi od 12 do 15 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,40 m jednobojnog ili dezeniranog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine i 2 dugmeta.

Dužina od struka iznosi 70 cm.



**Krojenje:**

12, 12a i 12b desni prednji deo (sastavna linija) 1 put

13 levi prednji deo

1 put

14 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine

15 traka za vezivanje 1 put

a) Ešarpu krojiti 1,40 m dužine i 17 cm širine (gotova širina 8,5 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 12, 12a i 12b jedne uz druge prateći ucrtane linije. Krojni deo 13 produžiti za 55 cm kao što je ucrtano (bočni šav) i ucrtati lukove prema krojnom delu 12. Uz to složiti krojne delove sredinom na sredinu i bočni šav na bočni šav. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova leže na našem krojnom planu na lice tkanine. Na levom prednjem delu ukrojiti duž desnog ramenog šava opšivku od 2 cm za rupice za dugmad. Kod tkanine od 90 cm širine lednji deo krojiti duž sredine sa šavom.

**Krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 36-38.

**Krojni plan**


**Obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 36-38.

## Model 110, krojni list B


Odelo-pantalone, veličina 42

Krojni delovi od 40 do 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,60 m gabardena, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,70 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 driker-dugme, naramenica-podmetače, podloge.



**Krojni pregled**



Dužina jakne pozadi iznosi 67 cm.

Bočna dužina pantalona pozadi iznosi 102 cm.

**Krojenje:**

Pantalone:

40 prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

41 bočni psec na bokovima sa ukrojenim

unutrašnjim džepovima 2 puta

42 zadnji deo pantalona 2 puta

43 pojas 4 puta

Jakna:

44 prednji deo 2 puta

džep 2 puta

45 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine


opšivak 1 put sa pregibom tkanine

46 rukav 2 puta

a) 7 omči pojasa krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Na bočnim delovima pseca neukrojivati dodatak duž prednjih ivica (leva ivica-desna ivica). Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Pantalona: Na prednjim delovima pantalona štepati falte sa X na O i štepati ih sve do zankova za falte. Fircati falte sa X na O. Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3) i preštepiti iverice proreza uzano i ¼ cm širine. Potfircati delove pseca pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i potštepiti na donjem prelazu patent-zatvarač pored samih zubića. Prikacati šlic sredinom na sredinu. Patent-zatvarač potštepiti pod ucrtane linije. Štepati ušitke, bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad prednjih falci, iznad bočnih šavova, zatim iznad ušitaka i gusto pored zadnjeg srednjeg šava na gornju ivicu pantalona. Štepati dva dela pojasa na gornju ivicu pantalona. Delove pojasa opšiti duž prednjih i gornjih ivica (desna i leva ivica). Pojas podviti i sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja, a zatim ga preštepiti uzano i ¼ cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti sve do sredine pojasa naviše, podviti i prišiti. Porubiti pantalone. Upeglati pregibe. **Jakna:** Štepati ramene šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati ga. Štepati opšivke. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu. Opšivkom obraditi i izrez oko vrata. Prednje iverice, izrez oko vrata i ivicu poruba preštepiti 2 cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spolnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim preštepiti gornje ivice džepova 2 cm širine. Naštepiti džepove uzano uz ivice. Donje ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na spolnu stranu, a zatim štepati uzano oko linije proreza. Između linije proreza prorezati. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti. Falte fircati sa X na O. Uglaviti rukave i ušiti naramenice-podmetače.

**Krojni plan**



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

## Model 111, krojni list A

Majica za veličinu 40 - 42

Krojni delovi 52 i 53 ucrtani su

u vidu ove krojne linije.


**Materijal:** Uzeti 0,65 m poprečno-prugastog žerseja 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,30 m tkanine od 90 cm širine.






**Krojenje:**  
52 prednji deo 1 put  
sa pregibom tkanine  
levi džep 1 put  
53 leđni deo 1 put  
sa pregibom  
tkanine.

### Krojni pregled



### Krojni plan



a) kosu traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti 64 cm dužine i 3 cm širine. b) 2 kose trake za opšivanje izreza oko ruku krojiti 50 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci uzorka poklapaju. Duž gornje ivice džepa treba ukrojiti 4 cm opšivka.

**Obrada:** Na džepu štepiti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu, a zatim štepiti bočne ivice. Opšivku i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim preštepiti gornju ivicu džepa 3 cm širine. Džep štepiti izano uz ivice na levi prednji deo (na polovinu). Štepiti ramene i bočne šavove. Izrez oko vrata i izrez oko ruku opšiti kosom trakom 3/4 cm širine (pogledajte str. 2. Porubiti majicu.

## Model 112, krojni list A

### Suknja za veličinu 42

Krojni delovi 54 i 55 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 0,85 m imitacije lanenog platna 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,45 m tkanine 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 66 cm.

### Krojni plan

54 prednji deo suknje 2 puta


55 zadnji deo suknje 2 puta

a) pojas suknje krojiti 81,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na levom prednjem i desnom zadnjem delu suknje ukrojiti duž donjih prelaza u visini šlica opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Štepiti ušitke i šavove. Porubiti suknju. Delove opšivaka šlica prepeglati duž ramenih pregiba na unutrašnju stranu. Složiti patent-zatvarač sa gornjom stranom na donji prelaz šlica i naštepiti levu traku patent-zatvarača duž linije nastavka. Peglati patent-zatvarač preko šava nastavljanja na donji prelaz šlica (pogledajte i izradu patent-zatvarača na falciranoj suknji, strana 4). Šlic prikazati sredinom na sredinu. Na donjim prelazima šlica okrenuti ikrojene opšivke na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad gornjih krajeva šlica i iznad poruba. Patent-zatvarač štepiti sa nalica na opšivak šlica. Duž šliceva i srednjih šavova preštepiti kao što je ucrtno. Pojas štepiti na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa. Podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti iz šav nastavljanja. Pojas preštepiti 1/2 cm širine.

### Krojni pregled



### Krojni plan




## Model 113, krojni list A

### Jakna i bermude, veličina 40

Krojni delovi od 32 do 40 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,40 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,90 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 7 krupnijih dugmadi, 4 manja dugmeta, naramenica-podmetače i flizelina.

### Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 64 cm. Dužina jakne pozadi iznosi 67 cm.

### Krojenje

#### Pantalone:

32 prednji deo pantalona 2 puta unutrašnji džep 2 puta

33 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta

34 zadnji deo pantalona 2 puta

#### Jakna:

35 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

leva patna 1 put sa pregibom tkanine

levi unutrašnji džep 2 puta

36 bočni deo 2 puta

37 leđni deo 2 puta

38 džep 2 puta

38 džep 2 puta prema dubini falte

39 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
39 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
40 rukav 2 puta


a) Levi deo pojasa krojiti 39,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, desni deo pojasa 37,5 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) kapak džepa krojiti 4 puta 16 cm dužine i 6 cm širine; c) naramenica-gajdice krojiti 4 x 10 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima psecu duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) neukrojivati dodatke. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na donji okovratnik.

**Obrada:** **Pantalone:** Na prednjim delovima pantalona štepiti falte sa X na O, uzano i 1/4 cm širine. Delove džepova na delovima psecu izraditi kao što je objašnjeno na strani 3. Preštepiti ivice proreza uzano i 1/4 cm širine. Delove psecu potfircati pod prednje delove pantalona. Dalja obrada pantalona opisana je na strani 4, ali se ovde radi bez gornjeg preklopa. Pojas štepiti uzano i 1/4 cm širine. Preštepiti ivice poruba 2,5 cm širine. Na pojasu uraditi jedun rupicu za dugme. Preštepiti patnu uzano i 1/4 cm širine.

**Jakna:** Na levom prednjem delu uraditi džep sa patnom - strana 3, a zatim preštepiti patnu uzano i 1/4 cm širine. Štepiti šavove. Opšiti opšivcima prednje ivice i revere sve do šava broj 7. Upeglati pregibe falte. Štepiti šavove. Zadnje ivice i revere opšiti opšivcima sve do šava broj 7. Upeglati pregibe. Štepiti šavove. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Na delovima džepova složiti falte sa X na O i štepiti ih sve do kapaka. (Pogledajte stranu 3). Opšiti okovratnik i spoljne ivice. Štepiti okovratnik uz izrez oko vrata, a opšivke podviti i prišiti jedne uz druge, zatim od kraja opšivka podviti okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepiti prednje ivice, okovratnik i revere. Obraditi gajdice kao što je opisano na strani 4, a zatim ih fircati iznad ramenih šavova uz ivice izreza oko ruku. Vrhove gajdica prišiti sa po jednim dugmetom. Rukave obraditi sa preklpom (pogledajte stranu 3), preštepiti ivice preklopa. Uglaviti rukave - ušiti naramenice - podmetače. Na kopcima džepova uraditi na rastojanju od 2,5 cm do bočnih ivica i 1 cm do donjih ivica po dve rupice za dugmad. Na desnom prednjem delu uraditi 2 rupice.

### Krojni plan



## Model 114, krojni list A

### Suknja za veličinu 40

Krojni deo 56 ucrtna je u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,85 m pamučne tkanine 115 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 1,60 m tkanine od 140 cm širine, 1 dugme i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

### Krojenje:


56 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine unutrašnji džep 4 puta

a) Pojas krojiti 79 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Na delovima suknje složiti srednju faltu sa X na X, bočne falte sa X na O i štepiti sve do ozaaka za falte. Falte fircati sa X na O. Štepiti desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa.

### Krojni plan



### Krojni pregled




džepu, a zatim pojas štepiti na gornju ivicu suknje. Pri tome donji deo prelaza štepiti na leve zadnje unutrašnje džepove. Pojas opšiti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepiti pojas uzano i 1/4 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2,5 cm širine. Na pojas utisnuti jednu rupicu za dugme.

## Model 115, krojni list B

### Odelo sa pantalonama, veličina 38

Krojni delovi od 14 do 22 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,65 m imitacije velur-kože, 122 cm širine (originalna tkanina), ili 3,85 m tkanine, 90 cm širine, 1,10 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 12 druker-dugmadi, jednu pojasnu kopču sa metalnim prelazom, širina stazice kopče iznosi 2,5 cm, 4 halkice, flizelin-podloge i ostataka postave.



Bočna dužina pantalona iznosi 72 cm.




**Krojenje:**

Pantalone:  
14 prednji deo pantalona 2 puta  
unutrašnji džep 2 puta od postave  
15 bočni psec na bokovima sa ukrojenim  
unutrašnjim džepovima 2 puta  
16 zadnji deo pantalona 2 puta  
Jakna:

17 prednji deo 2 puta  
18 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
19 rukav 2 puta  
20 prednji psec 2 puta  
21 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine  
22 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

**Pantalone:** a) 2 dela pojas krojiti 37 cm dužine - od toga su 1,5 cm donji prelaz, odnosno gornji preklap, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 lajsnice nogavica krojiti 38 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Jakan/ c) 2 trake za vezivanje rukava krojiti 67 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); d) pojas krojiti 85 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); e) omču pojas krojiti 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojivati duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) dodatke. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Pantalone: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove na delovima pseca (strana 3), i preštepiti ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Delove pseca potfiracati pod prednje delove pantalona. Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šliceve oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šlice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Prikaciti šlic sredinom na sredinu i potštepiti patent-zatvarač kao što je ucrтano. Štepiti bočne šavove sve do znakova za šliceve. Okrenuti dodatke na šlicevima na unutrašnju stranu. Na zadnjem delu pantalona preštepiti šliceve i odmah zatim šavove ¾ cm širine. Na prednjim delovima pantalona preštepiti šliceve kao što je ucrтano. Štepiti ušitke i unutrašnje šavove nogavica. Delove pojasa štepiti na gornju ivicu pantalona. Ostaviti donji prelaz i gornji preklap da štrči. Pojas opšiti duž uzanih strana i na donjem i gornjem preklapu. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Pojas preštepiti uzano ¾ cm širine. Štepiti preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na delovima nogavica firacati falte sa X na O. Lajsnice oko kolena štepiti na donje ivice nogavica ostavljajući donji prelaz da štrči. Opšiti lajsnice duž uzanih strana i donjih prelaza, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepiti lajsnice. Na lajsnicama oko kolena i na pojas utisnuti driker-dugmad. **Jakna:** Štepiti bočne i ramene šavove. Ledjni deo preštepiti duž šavova ¾ cm širine. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ga uzano i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih kao što je ucrтano. Na delovima pseca štepiti ramene i bočne šavove. Zadnji psec preštepiti duž šavova. Presaviti kosu traku i prepeglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepiti ih. Na prednjim i donjim ivicama pseca okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Psec prifircati uz izrez oko vrata duž linije nastavljanja. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepiti prednje ivice i visoki okovratnik uzano. Štepiti šavove rukava. Dodatke poruba rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih uzano i ¾ cm širine. Uglatiti rukave. Opšiti trake za vezivanje rukava i preštepiti ih uzano. Trake za vezivanje prišiti duž sredine sa nekoliko bodova uz šavove rukava. Na prednje ivice i na prednjim delovima pseca utisnuti driker-dugmad, na delovima pseca radi jačanja podmetnuti ostatke tkanine.

**Krojni plan**

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

**Model 116, krojni list B****Suknja za veličinu 38**

Krojni delovi 23 i 24 ucrтani su crveno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1 m imitacije velur-kože, 122 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine, 90 cm širine, 8 driker-dugmadi, ostataka postave i flizelin-podloge.



Dužina suknje iznosi 68 cm.

**Krojenje:**

23 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine  
unutrašnji džep 2 puta \*  
24 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine

a) Pojas krojiti 75 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 paspul-trake krojiti 18 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za

**Krojni pregled****Krojni plan**



zatim utisnuti i na pojas jedno driker-dugme.

**Model 117, krojni list C****Jakna i pantalone za veličinu 44**

Krojni delovi od 8 do 17 ucrтani su u vidu ove krojne linije

**Materijal:** Uzeti 2,65 m satena 157 cm širine (originalna tkanina) ili 4,40 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 19 driker-dugmadi i flizelin-podloge.

crveno

**Krojni pregled**

Bočna dužine pantalona iznosi 104 cm  
Dužina jakne pozadi iznosi 72 cm


**Krojenje:**

Pantalone:  
8 prednji deo pantalona 2 puta  
9 zadnji deo pantalona 2 puta  
10 prednji džep 2 puta  
11 zadnji kapak 4 puta  
12 bočni kapak 2 puta  
Jakna:  
13 prednji deo 2 puta  
gornji kapak 4 puta  
donji kapak 4 puta  
14 psec 1 put sa pregibom tkanine  
15 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
16 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
16 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
17 rukav 2 puta

**Pantalone:** a) Levi pojas krojiti 44,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, desni pojas po 41,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) bočni džep krojiti 17,5 cm širine i 17 cm dužine. **Jakna:** c) 2 donja džepa krojiti 18 cm dužine i 16,5 cm širine; d) 2 gornja džepa krojiti 14,5 cm dužine i 13,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** - **Pantalone:** Štepiti ušitke. Zadnje kapke izraditi kao što je opisano na strani 3, zatim ih preštepiti uzano i ¾ cm širine. Štepiti zadnje kapke na zadnje delove pantalona. Kapke preštepiti dodatno duž šava nastavka uzano. Na prednjim džepovima okrenuti ivicu proreza, prednju i donju ivicu na unutrašnju stranu. Preštepiti ivice proreza i ¾ cm širine. Džepove štepiti duž linije nastavka na prednje delove pantalona. Štepiti bočni i gornje ivice džepova. Štepiti bočne šavove. Na bočnom džepu okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preštepiti gornju ivicu džepa. Naštepiti džep. Bočne kapke obraditi kao zadnje kapke. Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Dalje obraditi pantalone kao što je objašnjeno na strani 4. Pojas raditi bez gornjeg preklopa. Preštepiti delove pojasa uzano ¾ cm širine. Utisnuti driker-dugmad. Kod jednostruke tkanine podmetnuti radi jačanja još jedan komad tkanine. Upeglati pregibe. **Jakna:** Izraditi kapke (pogledajte stranu 3), preštepiti ih uzano i ¾ cm širine. Kapke preštepiti dodatno i duž šavova nastavljanja. Na džepovima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preštepiti gornje ivice džepova. Naštepiti džepove. Štepiti bočne šavove. Na prednjim delovima složiti falte sa x na o i prifircati ih. Porubiti jaknu. Psec štepiti na prednje delove i na ledjni deo a zatim ga preštepiti duž šavova nastavljanja. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, a zatim štepiti sve dos šava broj 8 na ivice izreza oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, prišiti ih iznad poruba. Preštepiti prednje ivice kao što je ucrтano. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepiti okovratnik i prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Rukave izraditi sa preklapom (strana 2). Uglatiti rukave. Utisnuti driker-dugmad. Kod jednostruke tkanine podvući radi jačanja još jedan sloj tkanine.

**Krojni plan**



## Model 118, krojni list C

### Suknja za veličinu 44

Krojni delovi od 18 do 20 ucrtni su u vidu ove krojne linije. crveno

**Materijal:** Uzeti 1,05 m satena 150 cm širine ili 1,70 m tkanine od 90 cm širine, 7 driker-dugmadi i flizelin-podloge.


Dužina suknje iznosi 70 cm

#### Krojenje:

- 18 prednji deo suknje 2 puta
- unutrašnji džep 2 puta
- 19 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
- 20 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine




#### Krojni pregled



a) Pojas suknje krojiti 87 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

#### Krojni plan



Na desni prednji deo suknje utisnuti driker-dugmad. Na pojasu utisnuti driker-dugme.

**Obrada:** Na prednjim delovima suknje složiti falte sa x na o i naštepiti ih uzano i ¼ cm širine. Izraditi džepove na delovima pseca (strana 3), a zatim preštepiti ivicu proreza uzano ¼ cm širine. Porubiti suknju. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Opšivke naštepiti kao što je ucrtno. Preštepiti prednje ivice uzano i ¼ cm širine.

Pojas presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Štepiti pojas na gornju ivicu suknje, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepiti pojas.

## Model 119, krojni list B

### Odela za veličinu 42

Krojni delovi od 8 do 13 ucrtni su u vidu ove krojne linije. crveno

**Materijal:** Uzeti 2,10 m pamučnog satena, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine, 5 patent-zatvarača od 16 cm dužine, 3 dugmeta, elastične trake od ¾ cm širine i flizelin-podloge.


Bočna dužina pantalone od struka iznosi 106 cm.

#### Krojenje:

- 8 i 8a prednji deo pantalone (sastavna linija) 2 puta
- unutrašnji džep 4 puta
- 9 i 9a zadnji deo pantalone (sastavna linija) 2 puta
- 10 umetak 2 puta



#### Krojni pregled




- 11 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
- 12 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
- 12 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
- 13 rukav 2 puta

a) Džep krojiti 2 puta 17 cm dužine - 15 cm širine; b) trake za provlačenje lastiša krojiti 1,12 m dužine i 4 cm širine; c) gajčice krojiti 4 puta 12 cm dužine i 3,5 cm širine; d) 2 opšivka za patent-zatvarač krojiti 20 cm dužine i 4 cm širine.

Pre krojenja papirnih krojnih delova 8 i 8a, 9 i 9a zalepiti ove delove jedne uz druge prateći ucrtnu liniju.

#### Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Na prednjim delovima pantalone uraditi džepove sa patent-zatvaračima (pogledajte

stranu 3). Štepiti patent-zatvarače uzano i ¼ cm širine. Štepiti usitke. Gornji džep opšiti naokolo. Duž prednje ivice potštepiti patent-zatvarač uzano i ¼ cm širine. Džepove prikaciti duž linija nastavljanja na desni prednji deo. Krafve patent-zatvarača podviti gore i dole, a zatim podviti i slobodnu traku patent-zatvarača i uzano je naštepiti. Naštepiti ivice džepova uzano i ¼ cm širine. Prednji srednji šav štepiti ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na prednjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, potštepiti patent-zatvarač. Štepiti bočne šavove, a dole ostaviti 16 cm dugačke otvorene šliceve. Okrenuti dodatke poruba na

unutrašnju stranu i naštepiti ih uzano i ¼ cm širine. Okrenuti na šlicevima dodatke na unutrašnju stranu i potštepiti patent-zatvarače sasvim uzano. Na umećima okrenuti dodatke duž donjih ivica na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Umetke fircati pod patent-zatvarače. Preštepiti ivice šliceva ¾ cm širine zahvatajući pri tome umetke. Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepiti. U struku potštepiti deo za prolaz elastične trake. Uvući dve elastične trake prema širini struka. Štepiti krajeve ukršteno jedne na druge. Štepiti ramene šavove. Obraditi gajčice (strana 4), a na vrhovima gajčica uraditi rupice za dugmad. Prifircati gajčice duž linije nastavljanja. Okovratnik sa nastavljenim prelazom obraditi kao što je opisano na strani 3 i pri tome štepiti prelaze okovratnika sve do sredine napred (šav broj 5) jedne na druge. Preštepiti okovratnik i prelaz. Rukave obraditi sa preklaplama (strana 2) i preštepiti ivice preklopa. Uglaviti rukave. Na desnu stranu prelaza okovratnika uraditi rupice za dugmad.


## Model 120, krojni list C

### Tunika i pantalone za veličinu 36

Krojni delovi od 46 do 51 ucrtni su u vidu ove krojne linije. crveno

**Materijal:** Uzeti 3,55 m satena 115 cm širine (originalna tkanina) ili 2,75 m tkanine 140 cm širine, 1,90 m elastične trake od 1,5 cm širine, i 0,95 m od 1 cm širine, 14 kuglastih dugmadi, flizelina i naramenice.

#### Krojni pregled



#### Krojenje:

Pantalone:

- 46 prednji deo pantalone 2 puta
- unutrašnji džep 4 puta
- 47 zadnji deo pantalone 2 puta

Tunika:

- 48 prednji deo 2 puta
- 49 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine
- 50 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine


51 rukav 2 puta

a) Kose trake za omčice krojiti 42 cm dužine i 2 cm širine; b) Trake opšivka, krojiti 39 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo visokog okovratnika.

**Obrada - Pantalone:** Štepiti bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepiti prednji i zadnji srednji šav. Gornju ivicu pantalone okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i proštepiti za prolaz elastične strake kao što je ucrtno. Uvući dve elastične trake od 1,5 cm širine na širinu od oko 43 cm (76 cm kod veličine 21 cm). Duž donje ivice pantalone okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 1,7 cm širine za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku od 1,5 cm širine na širinu od oko 26 cm. - **Tunika:** Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šlic. Štepiti bočne šavove iznad ucrtnih poprečnih znakova i ramenih šavova. Okrenuti dodatke bočnih ivica šliceva i ivice poruba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti ½ cm širine. Izraditi uske omčice (strana 4). Fircati ukupno 14 omčica kao što je ucrtno na podjednako rastojanju na desnu prednju ivicu šlice. Trake opšivka presaviti uzduž i prepeglati. Duplim trakama opšivka opšiti ivice šliceva i pri tome zahvatiti omču. Dodatak na levoj ivici šlice okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Preštepiti uzano ivice šlice. Falte složiti sa x na o i fircati ih. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepiti ga uzano. Rukav obraditi sa prolazom lastiša (strana 2) i uvući elastičnu traku od 1 cm širine (gotova širina oko 24 cm). Uglaviti rukave. Ušiti naramenice - podmetače.

#### Krojni plan




## Model 120, krojni list C

### Tunika i pantalone za veličinu 21


Krojni delovi od 52 do 57 ucrtni su u vidu ove krojne linije. crveno

**Materijal:** Uzeti 3,60 m satena od 115 cm širine (originalna tkanina) ili 2,80 m tkanine 140 cm širine, 2,15 m elastične trake od 1,5 cm širine i 0,55 m od 1 cm širine, 14 kuglastih dugmadi, flizelina i naramenica-podmetača.





Krojni pregled

**Krojenje:**

Pantalone:

52 prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

53 zadnji deo pantalona 2 puta

Tunika:

54 prednji deo 2 puta

55 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine

56 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom

tkanine

57 rukav 2 puta

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao

kod istog modela za veličinu 36.

Dodatke za šavove i porube morate  
sami dodavati!



**Model 121, krojni list A**

Suknja i gornji deo za veličinu 42

Krojni delovi od 16 do 20 ucrtni su u  
vidu ove krojne linije.Materijal: Uzeti 2 panoa sa naštampanim delovima suknje, 1 pano = 2 m od  
140 cm širine, 7 dugmadi za gornji deo, 1 dugme za suknju i flizelin-podloge.Važno: Za ovaj model primeniti tkaninu sa naštampanim delom suknje. Zbog  
toga deo suknje nije dat u kroju kao poseban deo.

Dužina suknje iznosi oko 77 cm.

Krojenje pregled



Gornji deo:

16 srednji prednji deo 2 puta

17 bočni prednji deo 2 puta

18 srednji lednji deo 1 put sa pregibom tkanine


19 bočni lednji deo 2 puta

Suknja:

20 unutrašnji džep 4 puta

a) Pojas suknje kroji 83 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 8 cm širine  
(gotova širina 4 cm); b) 2 tregera kroji 40 cm dužine i 5 cm širine (gotova  
širina iznosi 2,5 cm).Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za  
porub. Delove suknje iskrojiti prema utisnutoj šari. Podloga je ucrtna kao siva  
površina na krojnom planu.Obrada: Suknja: Štepiti desni bočni šav i pri tome ostaviti 6 cm od gornje  
ivice šlice od 14 cm dužine neušiven za prerez džepa. Štepiti levi bočni šav  
i pri tome ostaviti od gornje ivice šlice 20 cm dužine. Unutrašnje džepove

Krojni plan


podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na šav nastavka. Preštepiti pojas 1/2  
cm širine. Dodatak poruba naštepiti 1/2 cm širine.Gornji deo: Štepiti šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu i  
štepiti ih na ivicu izreza i na ivicu poruba. Ukrojene opšivke i dodatke ivice  
izreza i ivice poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Sve ivice preštepiti 1/2 cm  
širine. Opšiti tregera, a zatim ih podšiti pod prednje deone šavove i na  
lednjem delu kao što je ucrtno. Na desnom prednjem delu uraditi rupicu za  
dugmad.**Model 122, krojni list B**

Majica za veličinu 38

Krojni delovi od 26 do 28 ucrtni su

u vidu ove krojne linije.

Skica uzorka data je u crvenoj boji.

Materijal: Uzeti 0,70 m pamučnog žerseja, 160 cm širine (originalna tkanina),  
ili 1,40 m tkanine, 90 cm širine, 3 driker-dugmeta bez šivenja, flizelin podloge,  
ostatak tkanine tamnoplave boje, svetloplave, žute, zelene, bele i crvene,  
lepljivog flizelina i ostataka konca za vez tamnoplave boje.

Krojenje:

26 prednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

27 našivak 2 puta

sa pregibom tkanine

28 lednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

a) 2 lajsnice rukava kroji 30 cm dužine i 6 cm  
širine (gotova širina 3 cm); b) trake za opšivanje  
izreza oko vrata kroji 60 cm dužine i 4 cm širine.Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je  
ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Aplicirati motive: Skicu uzorka za jedrilicu naćete na krojnom listu.

Skicu uzorka za galebove naćete u svoj boji  
ispod teksta. Motive prekopirati providnim papirom.Motiv jedrilice preneti krojačkim kopir-papirom na  
lednji deo, a 3 krupna galeba na levu polovinu  
prednjeg dela. Pojedinačne motive iseći od

ostataka tkanine i napeglati lepljivim flizelinom.

Motive štepiti gustim cik-cak bodovima. Za talase  
štepiti ispod jedrilice konture cik-cak bodovima.

Našivke štepiti na duže ivice prednjeg dela.

Prerezati na prednjem delu dodatke šavova koso u  
uglovima. Našivke okrenuti duž linija pregibatkanine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz  
šavove nastavljanja. Preštepiti našivke duž

šavova i ivica uzano. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi.

Donje uzane strane našivka zahvatiti i štepiti na prednji deo. Preštepiti  
našivke ukršteno. Štepiti ramene i bočne šavove. Opšiti izrez oko vrata 1cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepiti 1/2 cm  
širine. Nadržati donje ivice rukava. Štepiti lajsnice rukava jedne na druge.Lajsnice rukava štepiti na donje ivice rukava. Na ramenim ivicama rukava vesti  
sitne golubove punim bodovima. Na našivcima utisnuti driker-dugmad.**Model 123, krojni list B**

Suknja za veličinu 38

Krojni deo 25 ucrtni su u

vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 panoa tkanine sa naštampanim delom suknje (jedan pano =  
1,75 m tkanine), 90 cm širine, 1 dugme pojasne podloge.

Važno: Za ove modele uzeti samo tkaninu sa već naštampanim delom suknje.

Zbog toga krojni deo suknje nije dat u kroju.

Dužina suknje iznosi oko 72 cm

Krojenje:

a) Pojas suknje kroji 75 cm dužine - od  
toga su 4 cm donji prelaz 6 cm širine  
(gotova širina 3 cm).Delove položiti na tkaninu i is kroji ih sa  
dodatkom za šav. Iskrojiti delove suknjeprema štampanim detaljima. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom  
planu.Obrada: Štepiti desni bočni šav i pri tome ostaviti 5 cm od gornje ivice šlice od  
14 cm dužine za prerez džepa. Štepiti levi bočni šav i pri tome od gornjeivice ostaviti šlice od 19 cm  
dužine. Unutrašnje džepoveštepiti duž linija šavova na  
ivice šliceva. Složitiunutrašnje džepove na  
prednji deo suknje i štepiti ihjedne na druge, a leve  
unutrašnje džepove štepitisamo do ucrtanog poprečnog  
znaka. Opšiti ivice šliceva na

levom unutrašnjem džepu.

Pojas štepiti na gornju ivicu  
suknje i pri tome štepiti donjiprelaz na gornju ivicu zadnjeg  
džepa. Opšiti uzane stranepojasu. Pojas podviti sa  
unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Na pojas uraditi jednu rupicu za  
dugme.**Model 124, krojni list A**

Bikini i bermude za veličinu 40

Krojni delovi od 63 do 69 ucrtni su

u vidu ove krojne linije.


Materijal: Bikini: uzeti 0,45 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina) ili 0,80  
m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od 3 mm širine, 0,15 m elastične  
trake od 2,5 cm širine, 1 kopču sa širinom prelaza od 3 cm. Bermude: uzeti  
0,85 m tkanine od 150 cm širine, (originalna tkanina) ili 1,55 m tkanine od 90 cm  
širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, kopče i predjice.



**Krojenje:**

Bikini:

- 63 prednji deo bikinija 1 put sa pregibom tkanine  
 64 zadnji deo pantalona 1 put sa pregibom tkanine  
 64 zadnji deo pantalona 1 put sa pregibom tkanine  
 65 leva traka za vezivanje 1 put  
 66 desna traka za vezivanje 1 put  
 67 gornji deo 2 puta



**Krojni pregled**

bermude:

- 68 prednji deo pantalona 2 puta  
 unutrašnji džep 4 puta  
 69 zadnji deo pantalona 2 puta

a) završnu traku kroji 20 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

**Obrada** -bikini: Na trakama za vezivanje okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1/2 cm širine. Nadržati trake za vezivanje prema bočnoj dužini šava, a zatim fircati bočne ivice prednjeg dela pantalona. Štepiti bočne šavove i šav raskoraka. Na gornjoj ivici pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za prolaz elastične trake (ne zahvatajući traku za vezivanje). Uvući elastičnu uzanu traku, na 94 cm širine. Okrenuti dodatke na ivicama izreza nogavica na unutrašnju stranu i naštepiti ih 1/4 cm širine. Uvući elastične uzane trake na 50 cm širine. Na gornjim delovima štepiti ušitke.

**Krojni planovi**

Okrenuti na dužim ivicama dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1/4 cm širine. Uzanu elastičnu traku uvući sve do 16 cm ispred vrhova, odnosno na oko 30 cm širine i naštepiti ih. Presaviti završnu traku i opšiti je. Uvući dve šire elastične trake u trake tkanine. Trake od tkanine nabirati preko elastične trake. naštepiti krajeve elastičnih traka. Završne trake štepiti na uzanu stranu desnog gornjeg dela. Na uzanoj strani levog gornjeg dela i na završnim trakama prišiti kopče. **Bermude:** štepiti ušitke i bočne šavove. Izraditi džepove šavovima (strana 3). Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Štepiti prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti je sa nekoliko bodova uz šavove ušitke. Okrenuti ivice šliceva duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Slic prikačiti sredinom na sredinu. Potštepiti patent-zatvarač duž ucrtane štepljine. Falte složiti sa X na O i štepiti ih sa unutrašnje strane između znakova za falte. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga kao što je ucrtano. Na gornjoj ivici šlice prišiti kopče i predjicu.

**Model 125, krojni list B**

Prostirka za plažu, oko 100 x 150 cm

**Materijal:**

Uzeti 1 m pamučne tkanine, 150 cm širine, 3,50 m bortne sa resama, 13 cm dužine.

**Obrada:** Na prostirci okrenuti ivice, podviti ih i naštepiti. Na obe duže ivice od 100 cm i od 150 cm dužine štepiti bortnu sa resama.

**Model 126, krojni list A**


Prsluk za veličinu 40

Krojni delovi od 70 i 71 ucrtani su zeleno  
 u vidu ove krojne linije.








**Materijal:** uzeti 0,75 m dezerirane štep-tkanine, 150 cm širine, 1,15 m jednoboje pamučne tkanine kao unutrašnju postavu od 50 cm širine.

**Krojenje:**

- 70 prednji deo 2 puta \*  
 unutrašnji džep 4 puta  
 71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
 a) 2 paspul-trake kroji 18 cm dužine i 5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. \* = delove kroji od jednoboje pamučne tkanine.



**Obrada:** Na prednjim delovima uraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Štepiti bočne šavove. Ledjni deo preštepiti duž šavova 3/4 cm širine. Na postavu štepiti bočne šavove. Prsluk opšiti naokolo, a zatim postavom opšiti izreze oko ruku. Pri tome prsluk provući kroz još neušivene ramene šavove. Štepiti ramene šavove. Na postavu podviti ivice i prišiti ih jedne uz druge. Preštepiti postavu naokolo i ivice izreza oko ruku 3/4 cm širine. Preštepiti ledjni deo duž ramenih šavova.

**Krojni pregled****Model 127, krojni list C**

Bluza za veličinu 38

Krojni delovi od 31 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije


**Materijal:** Uzeti 2,15 m batista 90 cm širine (originalna tkanina) ili 1,40 m tkanine 140 cm širine, 6 dugmadi i elastičnih niti.

crveno

**Krojni pregled****Krojenje:**

- 31 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
 32 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
 33 rukav 2 puta  
 34 prednji psec 2 puta  
 35 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine  
 a) Riš izreza oko vrata kroji 80 cm dužine i 3 cm širine; b) riš pseca kroji 2,50 m dužine i 7 cm širine; c) kosu traku za izrez oko vrata kroji 38 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica opšivke bez dodatka.

**Krojni plan**

dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica opšivke bez dodatka.

**Obrada:** Štepiti bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepiti. Na rukavima uraditi duž ucrtanih linija "žabice"; sa naličja štepiti cik-cak bodovima preko gumiranih niti.

Širina boda treba da je takva da ne zahvata gumirane niti. Zategnuti gumirane niti prema širini rukava i dobro ušiti početak i kraj niti. Preštepiti šavove rukava. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na delovima pseca štepiti ramene šavove. Ukrojene opšivke fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na rišu za izrez oko vrata okrenuti dodatke na uzanim stranama i na jednoj dužoj strani, podviti ih i naštepiti. Nadržati drugu dužu stranu i fircati riš uz izrez oko vrata. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu. Kosom trakom opšivcima obraditi izrez oko vrata. Prednje ivice pseca i izrez oko vrata preštepiti uzano. Desnu prednju ivicu pseca fircati sredinom na sredinu na levu ivicu. Štepiti riševce pseca. Okrenuti duže ivice riša i dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepiti. Nadržati drugu ivicu. Riš prifircati uz donje ivice pseca, ali pri tome nabrati prednju i zadnju čipku. Psec štepiti na gornju ivicu bluza zahvatajući pri tome riš. Preštepiti psec duž šava nastavka uzano. Na desnu prednju ivicu pseca uraditi rupice za dugmadi.

Širina boda treba da je takva da ne zahvata gumirane niti. Zategnuti gumirane niti prema širini rukava i dobro ušiti početak i kraj niti. Preštepiti šavove rukava. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na delovima pseca štepiti ramene šavove. Ukrojene opšivke fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na rišu za izrez oko vrata okrenuti dodatke na uzanim stranama i na jednoj dužoj strani, podviti ih i naštepiti. Nadržati drugu dužu stranu i fircati riš uz izrez oko vrata. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu. Kosom trakom opšivcima obraditi izrez oko vrata. Prednje ivice pseca i izrez oko vrata preštepiti uzano. Desnu prednju ivicu pseca fircati sredinom na sredinu na levu ivicu. Štepiti riševce pseca. Okrenuti duže ivice riša i dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepiti. Nadržati drugu ivicu. Riš prifircati uz donje ivice pseca, ali pri tome nabrati prednju i zadnju čipku. Psec štepiti na gornju ivicu bluza zahvatajući pri tome riš. Preštepiti psec duž šava nastavka uzano. Na desnu prednju ivicu pseca uraditi rupice za dugmadi.

**Model 128, krojni list B**

Bluza za veličinu 40-42

Krojni delovi od 64 do 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,05 m vezene tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine, 90 cm širine, 4,20 m čipkasto bortne, 2 cm širine i elastične trake od 1/2 cm širine.



zeleno

**Krojenje:**

- 64 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
 65 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
 66 rukav 2 puta

a) Riš kroji 1,30 m dužine i 12,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Krojni pregled****Krojni plan**

**Obrada:** Štepiti bočne šavove i šavove rukava. Riš na uzanim stranama štepiti jedan deo na drugi. Na donjim ivicama rukava - duž poruba i duž donje ivice riša okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Čipkasto bortno potfircati i naštepiti je uzano. Uglaviti rukave. Prištepiti sa lica na naličje uz izrez oko vrata. Okrenuti riš na spolnu stranu i ptešapti ga kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku na oko 90 cm širine.



## Model 129, krojni list C

### Majica za veličinu 40

Krojni delovi 58 i 59 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1 m pamučnog puplina 90 cm širine (originalna tkanina) ili 0,55 m tkanine od 140 cm širine, 2 m čipkaste borte od 3 cm širine, 3,50 m satenske trake od 1 cm širine, 4,20 m čipkaste borte od 1 cm širine, 7 dugmadi i 4 cvetna motiva.



#### Krojenje:

58 prednji deo 2 puta  
našivak 2 puta

59 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
našivak 1 put sa pregibom tkanine

#### Krojni pregled




a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 6 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Na prednjim delovima upeglati pregibe kao što je ucrtno. Pri tome naličje dolazi sa unutrašnje strane. Falte prešepati duž ivica pregiba 1/2 cm širine i prepeglati ih prema bočnim šavovima.

#### Krojni plan



Šepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Šepati našivke jedne na druge. Našivak šepati sa lica na naličje na gornju ivicu majice. Podviti našivak na spolnu stranu, a dodatak podviti i duž donje ivice našivka. Našivak naštepiti uzano uz ivice, zahvatajući čipkastu bortu. Čipkastu bortu šepati uzano pod gornju ivicu majice. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba i iznad ivica majice. Bortu za provlačenje čipke naštepiti kao što je ucrtno, a zatim podviti uzane strane. Okrenuti dodatke na dužim ivicama tregera na unutrašnju stranu i potšepati čipkastu bortu uzano uz ivice. Naštepiti čipkastu bortu za provlačenje duž sredine tregera. Uvući satensku traku u bortu za provlačenje. Tregere potšiti kao što je ucrtno. Uvući u struk satensku traku i pri tome ostaviti sa obe strane po oko 40 cm za vezivanje. Od preostale satenske trake navezati dve mašne i prišiti ih prema slici na prednje krajeve tregera. Prišiti cvetne motive na prednje našivke. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

## Model 130, krojni list C

### Bluza za veličinu 34-36

Krojni delovi od 42 do 45 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** 1,20 m puplina 90 cm širine (originalna tkanina) ili 0,75 m tkanine 140 cm širine, 2 gotova motiva, 2 gotova motiva i 6 dugmadi.




#### Krojenje:

42 prednji deo 2 puta

43 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

44 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine

#### Krojni pregled



45 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ne ukrojivati duž prednje ivice nikakav dodatak.

**Obrada:** Složiti na prednjim delovima falte sa x na x i šepati ih sve do znakova za falte. Falte peglati sa x na o. Šepati ramene šavove. Motive šepati duž linije nastavljanja gustim cik-cak bodovima na prednje delove. Pažljivo izrezati tkaninu ispod motiva sve do samih bodova. Šepati bočne šavove. Dodatak poruba i dodatak na izrezima oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1/2 cm širine. Ukrojene opšivke podviti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih duž ucrtnih šep-linija. Izraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Prešepati prednje ivice, okovratnik i sam prelaz uzano. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

#### Krojni plan



## Model 131, krojni list C

### Bluza za veličinu 36

Krojni delovi od 60 do 62 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,50 m poprečno-prugastog satena od 140 cm širine, 9 dugmadi i flizelina.




#### Krojenje:

60 prednji deo 2 puta

61 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

62 rukav 2 puta


#### Krojni pregled



a) Okovratnik sa ukrojenom trakom za vezivanje krojiti koso 1,40 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 manžete krojiti 22,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 opšivka šilica krojiti 9 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

#### Krojni plan



vezivanje duž dužih i užih strana, podviti je duž izreza oko vrata i prišiti uz šav nastavka. Obraditi šlic na rukavima 2 i manžete rukava (strana 2). Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, a zatim i na manžete raditi po jedno dugme.

## Model 132, krojni list D

### Bluza za veličinu 40-42

Krojni delovi od 16 do 20 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,45 m damasta, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine.

#### Krojenje:

16 prednji deo

2 puta

17 ledjni deo 1 put


sa pregibom tkanine

18 donji

okovratnik 1 put

sa pregibom tkanine

#### Krojni pregled




19 opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta

20 rukav 2 puta

a) Dve trake za vezivanje krojiti 1 m dužine i 9 cm širine; b) riš krojiti 2 m dužine i 2,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

#### Krojni plan



duž po jedne uzane strane koso. Okrenuti na dužim ivicama dodatke, a zatim i na kosim ivicama na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti uzano. Presaviti trake za vezivanje duž pravih uzanih strana, složiti u nabore i fircati uz prednje ivice. Na gornjem okovratniku šepati zadnji srednji šav. Opšiti prednje ivice okovratnika, zahvatajući riš i trake za vezivanje. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1/2 cm širine. Podviti opšivke i naštepiti ih. Podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljanja okovratnika. Šepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave i uglaviti ih.



## Model 133, krojni list D

### Bluza za veličinu 44

Krojni delovi od 21 do 24 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 0,95 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine, 90 cm širine, 0,25 m tkanine za garnituru, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 3 driker-dugmeta, flizelin-podloge.

#### Krojni pregled



#### Krojenje:

21 prednji deo 1 put

opšivci izreza po 1 put

22 opšivak šilica 1 put

23 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

opšivak izreza 1 put sa pregibom tkanine

24 rukav 2 puta

opšivak 2 puta

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.



### Krojni planovi





### Model 134, krojni list C

### Kroini plan



### Model 135, krojni list D

### Krojni pregled



### Model 136, krojni list D

Das Diagramm zeigt einen Stoffbruch mit folgenden Details:

- Abmessungen:** Die vertikale Länge beträgt 90 cm, die horizontale Breite 185 cm.
- Formen:** Verschiedene Schnittformen sind dargestellt, darunter Rechtecke (7, 6), ein Trapez (5), ein Dreieck (10) und ein kleiner Ausschnitt (8).
- Bezeichnungen:** Oben steht "STOFFBRUCH", unten "WERKANTE".

**Model 137. krojni list D**

**Maljica:** a) Dva tregera krojiti 45 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina  $\frac{1}{4}$  cm).  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Samo na donji okovratnik peglati podlogu.



## Krojni plan



šepati šavove. Peglati dodatke šavova prema jednoj strani, zaseći donji dodatak šava uzano. Preko toga preklopiti gornji dodatak šava i naštepiti ga. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 2 cm širine. Ukojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti gornje ivice sve do šava broj 4. Opšivke prišiti iznad poruba. Okovratnik opšiti duž prednjih uzanih strana. Ojačanu polovinu okovratnika šepati sa lica uz izrez oko vrata, a neojjačanu polovinu i opšivke podviti i prišivati jedne uz druge. Prišiti okovratnik. Preštepiti prednje ivice i okovratnik uzano. Obraditi šavove rukava. Okrenuti donje rukava duž linija pregiba, podviti i naštepiti. Preklopiti rukave. Ušiti naramenice.

**Obrada - Majica:** Šepati bočne šavove. Na prednjem delu uraditi kao što je ucrtano šlic za provlačenje (u vidu rupica za dugme). Duž gornje ivice okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti kao što je ucrtano za prolaz. Opšiti trake za vezivanje. Krajeve traka prišiti na elastičnu traku do oko 60 cm dužine. Uvući traku. Opšiti tregere i preštepiti ih uzano. Tregere potšiti kao što je ucrtano na prednji i lednji deo. Porubiti majicu. **Jakna:** Šepati ušitke. Obraditi bočne i ramene šavove u vidu "prevrnutih" šavova.



Dužina suknje

iznosi 68 cm

**Krojenje:** a) Deo suknje ukupno 2,45 m u širinu i 68 cm u dužinu; b) pojas

kroji 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) lepezasti deo kroji 20 cm dužine i 28 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Šepati deo suknje i porubiti ga. Plisirati deo suknje ovako: izraditi dvostruki plise, širina falte iznosi pri tome 2 cm. Na suknji odbrojati 49 falte.

Šepati šav suknje kao unutrašnji šav falte, ostaviti odozdo šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač a odozdo od 36 cm dužine. Uraditi patent-zatvarač na faltnoj suknji (strana 4). Na šlicu urolati donju dužu ivicu uzano. Gornju dužu stranu okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prišiti je. Duž gornje ivice suknje ufricati falte i pri tome preklopiti falte prema širini pojasa. Pojas šepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepiti uzano pojas. Na lepezastom delu opšiti gustim cik-cak bodovima 20 cm dugačku ivicu (gornju ivicu). Desnu ivicu zaseći naniže koso u lakim uglovima od 5 cm. Donja ivica iznosi sada 15 cm. Donju ivicu opšiti, a zatim opšiti i iskošenu desnu ivicu cik-cak bodovima. Na rastojanju od 1,5 cm prema gornjoj ivici peglati 8 falte. Širina falte pri tome iznosi 1 cm, dubina 2,5 cm. Na levoj ivici preklopiti upeglane falte prema širini pojasa i fircati ih. Lepezasti deo potšiti pod uzanu stranu pojasa, pod gornji preklop.

## Krojni plan



## Model 138, krojni list B

Bluza za veličinu 36

Krojni delovi od 56 do 58 ucrtani su u vidu ove krojne linije.


zeleno

**Materijal:** Uzeti 1,25 m vaola sa tačkicama, 140 cm širine, (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine.

## Krojenje:

56 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
57 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
58 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

## Krojni pregled



a) Opšivak šlica kroji 17 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 kose trake za vezivanje kroji 45 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

## Krojni plan



na naličje, uz izrez oko vrata. Obrezati dodatke šavova uzano, opšiti ih i naštepiti iznad donjeg okovratnika. Gornji okovratnik okrenuti na spoljnu stranu i prepeglati ga.

## Model 138, krojni list B

Bluza za veličinu 40

Krojni delovi od 59 do 61 ucrtani su u vidu ove krojne linije.


zeleno

**Materijal:** Uzeti 1,30 m voala satačkicama, 140 cm širine, (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine.

## Krojenje:

59 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
60 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
61 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

## Krojni pregled



a) Opšivak šlica kroji 18 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 kose trake za vezivanje kroji 45 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36

## Model 139

Suknja za veličinu 36

**Materijal:** Uzeti 1,50 m krepa 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

## Model 139

Suknja za veličinu 46

**Materijal:** 1,75 m krepa, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.




Dužina suknje iznosi 68 cm

**Krojenje:** a) Deo suknje ukupno 2,95 m u širinu, 68 cm dužine; b) Pojas kroji 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) Lepezasti deo pojasa kroji 20 cm dužine i 28 cm širine.

Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

## Krojni plan




## Model 140

Suknja za veličinu 38

**Materijal:** Uzeti 2,70 m gabardena 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 75 cm  
**Krojenje:** a) Deo suknje ukupno 2,25 m u širinu, 46 cm u dužinu; b) Riš kroji ukupno 7,95 m u širinu, 31 cm u dužinu; c) pojas kroji 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm).  
Delove iskrojiti sa dodatkom za šav. Na dužim ivicama riša ukrojiti dodatak od 1 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Pod dva dela riša šepati jedne na druge, zatim opšiti duže ivice cik-cak bodovima: dodatke prepeglati prema naličju. Preštepiti gustim cik-cak





bodovima pregibne ivice. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Štepati deo suknje i jednu dužu ivicu opšiti. Deo suknje i riševe plisirati. Izraditi trostruki plise za širinu falte od 1 cm. Posle plisiranja štepati šav suknje u vidu unutrašnjeg šava falte, a zatim ostaviti od gornje ivice šlic od 20 cm dužine, za patent-zatvarač. Uraditi na faltama suknje i patent-zatvarač (pogledajte stranu 4). Štepati delove riša jedne na druge. Riš štepati na rastojanju od 2 cm do gornje ivice na donju ivicu suknje i pri tome izravnati suknju, a falte riša preklapati. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i nadržati pomalo gornju ivicu. Opšiti pojas duž uzanih strana - podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti uz šavove nastavljajući.

## Model 141, krojni list B

Suknja za veličinu 40

Krojni deo 29 ucrtan je u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,10 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 0,40 m postave od 140 cm širine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 68 cm.


**Krojenje:**

29 prednji deo suknje od postave 1 put sa pregibom tkanine  
prednji gornji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine

29 zadnji deo suknje od postave 2 puta  
zadnji gornji deo suknje 2 puta

a) Pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) gornji plisirani deo krojiti ukupno 3,09 m širine i 26 cm dužine; c) donji plisirani deo krojiti ukupno 3,57 cm širine i 34 cm dužine.

**Krojni plan**



prifircati duž gornje ivice. Plisirani deo štepati na deo suknje. Deo suknje preštepiti duž šava uzano. Na zadnjem srednjem šavu ušiti skriveno patent-zatvarač. Štepati šavove na postavi. Štepati donji deo plisea jedan na drugi. Prifircati falte. Donji deo plisea štepati na suknju od postave. Suknju od postave preštepiti duž šava uzano. Suknju od postave potfircati pod gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4) i preštepiti ga uzano.

## Model 142, krojni list A

Suknja za veličinu 42

Krojni delovi 76 i 77 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,30 m imitacije lanenog platna 150 cm širine, 0,50 m vatelina 120 cm širine, 0,50 m postave od 140 cm širine, zlatnog mašinskog konca za vez, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

**Krojenje:**


76 psec sa bokovima 2 puta sa pregibom tkanine

77 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

a) pojas krojiti 82 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Krojni plan**



**Obrada:** Fircati falte sa X na O i složiti ih u jednom smeru. Delove psec štepati duž gornjih ivica suknje, a zatim preštepiti šavove 1/2 cm širine. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (pogledajte stranu 4) i preštepiti ga 1/2 cm širine. Na donjoj ivici suknje potfircati jaču vatu (počevši od šlep-poruba sve do 20 cm iznad gornje šlep-linije). Suknju raditi koncem za vez (predivo uzeti po potrebi duplo). Vatu zaseći sve do najgornje šlep-linije. Porubiti suknju.

## Model 143, krojni list B

Suknja i ešarpa za veličinu 36

Krojni delovi 30 i 31 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

crveno  
-x-x-x-x-

**Materijal:** Uzeti 2,10 m voala sa tačkicama, 140 cm širine, 0,80 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

**Krojenje:**


30 psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine  
31 prednji deo suknje od postave 1 put u pregibu tkanine

31 zadnji deo suknje od postave 2 puta

a) Gornji riš krojiti 2,20 m širine i 18 cm dužine; b) srednji riš krojiti 1,40 m širine i 22 cm dužine; c) donji riš krojiti 3,10 cm u širinu, 24 cm u dužinu; d) pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); e) ešarpu krojiti 1,30 m dužine i 16 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Riševe štepati jedne na druge, a zatim okrenuti duž jedne duže ivice dodatke na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1/2 cm širine. Na delovima psec štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornji riš i štepati ga na psec na bokovima. Štepati šavove suknje na postavi. Porubiti suknju od postave. Srednji i donji riš nadržati i štepati duž odgovarajuće linije nastavljajući na suknju od postave. Suknju od postave potfircati pod gornju ivicu suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Na ešarpi okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1/2 cm širine.



## Model 144

Suknja na preklop, veličina 38-42

**Materijal:** Uzeti 2,10 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 90 cm širine i podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm

**Krojenje:** a) Deo suknje krojiti 2,08 m u širinu i 70 cm u dužinu; b) pojas sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti jedanput

190 cm dužine i jedanput 150 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na delovima pojasa odmeriti 125 cm za traku za vezivanje i napeglati na preostali deo podlogu.

**Obrada:** Dodatak poruba i dodatak prednjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu, podviti uzano i naštepiti. Gornju ivicu suknje nadržati na 95 cm širine. Štepati delove pojasa ujedno i pri tome ostaviti šlice za vezivanje neušiven. Pojas štepati na gornju ivicu suknje ostavljajući trake za vezivanje neušivena. Opšiti trake za vezivanje, podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljajući. Preštepiti pojas i trake za vezivanje i 1/4 cm širine.


## Model 145, krojni list B

Dve suknja-pantalone radjene prema jednom kroju, veličina 36

Krojni delovi od 32 do 35 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Sl. A - Jednoboja suknja: 1,15 m pamučne tkanine, 160 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, jedna pojasna kopča sa metalnim prelazom i širinom od 2 cm, 2 haličice, podloge. Sl. B - **Desenirana suknja:** Uzeti 1,65 m tkanine, 115 cm širine i 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine.

**Krojni pregled**



Dužina suknje-pantalone kod sl. A, B iznosi 68 cm.

**Krojenje:**

32 prednji deo suknje 2 puta A, B

unutrašnji džep 2 puta A, B

33 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta A, B

34 zadnji deo suknje 2 puta A, B

35 pojas 1 put A




**Sl. A-a)** Omču za pojasnu kopču krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); **sl. B:** Pojas sa ukrojenim Trakama za vezivanje krojiti 1,88 m dužine i 6 cm širine.

**Sl. A, B:** Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati dodatak duž prednjih ivica (Leva ivica, desna ivica). Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrađa: sl. A, B:** Na prednjim delovima suknje složiti falte sa X na O i štepiti ih sve do znakova za falte. Fircati falte sa X na O. Uraditi džepove na delovima pseca bokova (strana 3) i preštepiti iverice proreza uzano i ¼ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove suknje. Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šilc sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti iverice šilceva duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepiti patent-zatvarač podred samih zubića. Prikaciti šilceve sredinom na sredinu. Potštepiti patent-zatvarač duž ucrtna štep-linije. Štepiti ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Jednom postupkom štepiti preostali prednji i zadnji srednji šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 2 cm širine. **Sl. A:** Pojas štepiti na gornju ivicu suknje. Opšiti vrh pojasa i uzanu stranu. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Pojas preštepiti uzano i ¼ cm širine. Omču presaviti uzduž i opšiti, preštepiti omču, složiti je ukršteno oko pojasne kopče i našepati ukršteno kao što je ucrtno. Na vrhu pojasa utisnuti haiklice. - **Sl. B:** Pojas štepiti na gornju ivicu suknje i pri tome postaviti na desnoj strani 28 cm, a na levoj strani 92 cm, (a veličinu 42 - 104 cm). Krajeve pojasa obrezati u vidu lukova. Pojas preštepiti duž šava nastavljanja uzano i ¼ cm širine. Podviti dodatke i našepati ih. Iznad desnog bočnog šava uraditi vertikalno jedan šilc u vidu rupica za dugme od 4 cm dužine.

**Krojni planovi**




## Model 145, krojni list B

**Doe suknja pantalone radjene prema jednom kroju, veličina 42**

Krojni delovi od 36 do 39 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Sl. A - Jednoboja suknja: Uzeti 1,35 m pamučne tkanine, 160 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, jednu pojasnu kopču sa metalnim prelazom širine od 2 cm, 2 haiklice, podloge. **Sl. B** - Dezenirana suknja: 1,75 m tkanine, 115 cm širine i 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine.



Dužina suknje-pantalone iznosi 68 cm.


**Krojenje:**

36 prednji deo suknje 2 puta A, B  
unutrašnji džep 2 puta A, B  
37 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta A, B  
38 zadnji deo suknje 2 puta A, B  
39 pojas 1 put

**Sl. A - a)** Omču za pojasnu kopču krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); **sl. B - b)** pojas krojiti 2,12 m dužine i 6 cm širine.

Dalji kroji i obrađa su isti kao kod istog modela za veličinu 36.

**Krojni planovi**




## Model 146, krojni list B

**Jakna i majica za veličinu 42**

Krojni delovi od 67 do 73 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Primeniti samo rastegljiv materijal. Kroj za ovu majicu posebno je konstruisan za ovu vrstu tkanine. Uzeti 2 m ple jaknu, organdin-podloge, 1 par naramenica-podmetača i ostatka postavke.



**Krojenje:**

**Majica:**

67 prednji deo 1 put sa pregibom

tkanine

68 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine

**Jakna:**

69 prednji deo 2 puta

70 desna lajsnica sa dugmadima 1 put \*

71 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine


72 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

73 rukav 2 puta

**Majica:** a) Našivak izreza oko vrata krojiti 44 cm dužine i

2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) 2 našivka izreza oko ruku krojiti 46 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Opšivak šilca krojiti od postavke 12 cm dužine i 4 cm širine. **Jakna:** c) 2 lajsnice rukava krojiti 22 cm dužine i 6 cm

**Krojni plan**



**Obrađa: majica:** Na lednjem delu uraditi šilc (pogledajte izradu šilca II na prednjem delu, na strani 2). Štepiti bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti i rastegljivu kosu traku. Našivke presaviti uzduž i prepegati ih. Opšiti našivak izreza oko vrata na uzanim stranama. Štepiti našivke izreza oko ruku na uzanim stranama, zahvatiti neobrađene duže iverice i štepiti ih na izreze. Pri tome rastegnuti našivke. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i prišiti. Šilc završiti dugmetom i omčicama od konca. - **Jakna:** Štepiti šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti rastegljivu kosu traku. Lajsnicu sa dugmadima opšiti duž dižih ivica postavom i preštepiti uzano. Uraditi rupice za dugmad. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i prišiti. Prednje iverice preštepiti uzano. Na desnom prednjem delu fircati lajsnicu sa dugmadima sa unutrašnje strane na opšivak. Naštepiti opšivke kao što je ucrtno i pri tome zahvatiti sa lica lajsnicu sa dugmadima. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepiti ga uzano. Donju ivicu jakne nadržati prema širini pojasa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas štepiti sa ojačanom stranom na donju ivicu jakne, a neojačanu stranu podviti sa unutrašnje strane i prišiti je uz šav nastavka. Preštepiti pojas uzano. Štepiti šavove rukava. Nadržati donje iverice rukava. Štepiti lajsnice rukava duž uzanih strana jedne na druge. Lajsnice složiti do polovine i prepegati ih. Štepiti lajsnice sa ojačanom stranom na donje iverice rukava, a neojačanu stranu podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepiti lajsnice. Uglaviti rukave. Postavom presvući naramenice-podmetače i ušiti ih. Na pojas uraditi popreko jednu rupicu za dugme.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

## Model 147, krojni list B

**Suknja za veličinu 42**

Krojni delovi 74 i 75 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,25 m tkanine (etamina), 150 cm širine, 0,80 m elastične trake od 2 cm širine.

**Dužina suknje iznosi 68 cm**

**Krojenje:**

74 prednji deo suknje 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

75 zadnji deo suknje 1 put

sa pregibom tkanine

a) Pojas krojiti 1 m dužine i 5 cm

širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na

tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub.

**Obrađa:** Štepiti bočne šavove. Obraditi džepove u

šavovima (strana 3). Okrenuti dodatak poruba

na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1,5

cm širine. Na prednjim ivericama okrenuti

dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i

naštepiti izano i ¼ cm širine. Desni prednji

deo suknje složiti sredinom na sredinu na levi

prednji deo suknje, a zatim prifircati gornju

ivicu. Štepiti pojas jedan deo na drugi


ostavljajući otvor za uvlačenje trake. Pojas

složiti do polovine zahvatiti ga i štepiti na


gornju ivicu suknje. Uvući elastičnu traku

prema širini struka.

**Krojni plan**



**Krojni pregled**





## Model 148, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 20


Krojni delovi od 21 do 25 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,40 m pletivo-tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine.



crveno

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 65 cm

**Krojenje:**

Suknja:

21 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

Gornji deo:

22 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine

23 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine

24 prednji rukav 2 puta

25 zadnji rukav 2 puta

a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Gornji deo: Štepiti bočne šavove, gornje i donje šavove rukava. Okrenuti na donjim ivicama rukava i na ivice poruba dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih 2 cm širine. Uglaviti rukave. Nadržati ivicu izreza oko vrata, kao što je ucrtano i opšiti izrez od 3/4 cm širine. - **Suknja:** Štepiti bočne šavove. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti je kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2 cm širine.

Krojni plan



## Model 148, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 46


Krojni delovi od 26 do 30 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,65 m pletivo-tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine, 0,90 m elastične trake od 1,5 cm širine.



crveno

Krojni pregled



Krojni plan



Dužina suknje iznosi 68 cm

**Krojenje:**

Suknja:

26 deo suknje 2 puta

sa pregibom tkanine

Gornji deo:

27 prednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

28 lednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

29 prednji rukav 2 puta

30 zadnji rukav 2 puta

a) Trake za opšivanje izreza oko

vrata krojiti 74 cm dužine i 4 cm

širine. Delove položiti na tkaninu i

iskrojiti ih sa dodatkom za šav i

porub.

**Obrada:** - ista je kao kod istog modela za veličinu 20.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!


## Model 149, krojni list C

Jakna za veličinu 20

Krojni delovi od 36 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije.



**Materijal:** Uzeti 1,30 m poprečno-prugastog buklea 150 cm širine, naramenice-podmetače i flizelin-podloge.

crveno



Krojni pregled

Krojni plan



**Krojenje:**

36 prednji deo 2 puta

džep 2 puta

37 lednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

opšivak 1 put sa pregibom tkanine

38 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke džepa i na dodatke poruba peglati podlogu.

**Obrada:** Štepiti ušitke, bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima štepiti i rastegljivu kosu traku.

Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Štepiti opšivke jedne na druge. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu. Jaknu preštepiti duž prednjih ivica, duž izreza oko vrata i duž ivica poruba 2 cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepiti ih na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepiti gornje ivice džepova 2 cm širine i naštepiti džepove uzano uz ivice. Štepiti šavove rukava. Dodatak poruba na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti 2 cm širine. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice - podmetače.

## Model 149, krojni list C

Jakna za veličinu 46

Krojni delovi od 39 do 41 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,40 m poprečno-prugastog buklea 150 cm širine, naramenice-podmetače i flizelin-podloge.

**Krojenje:**

39 prednji deo

2 puta

džep 2 puta

40 lednji deo 1 put

sa pregibom tkanine


opšivak 1 put

sa pregibom tkanine

41 rukav 2 puta

**Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 20.**

Krojni pregled



## Model 150, krojni list C


Haljina za veličinu 44

Krojni delovi od 63 do 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,75 m imitacije lanenog platna od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,10 m 90 cm širine, 9 driker-dugmadi, naramenice-podmetači i flizelin-podloge.



Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm

**Krojenje:**

63 prednji deo 2 puta

kapak džepa 4 puta

64 psec 1 put u pregibu tkanine

65 lednji deo 1 put u pregibu tkanine

66 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine

67 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine


67 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

68 rukav 2 puta

a) 2 džepa krojiti 17 cm dužine i 16,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Na prednjim delovima neukrojivati duž prednjih ivica opšivka dodatke, sem u visini kopčanja. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo prelaza okovratnika peglati podlogu.


**Obrada:** Na džepovima složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepiti džepove. Obraditi kapke (strana 3), uzano





**Obrada:** Štepati ušitke. Štepati zadnji srednji šav, bočne šavove i šavove rukava. Uglaviti rukave i pri tome ostaviti na





levo strani otvoren šlic. Prednji deo nadržati kao što je ucrtno. Trakama opšiti izrez oko vrata  $\frac{3}{4}$  cm širine. Ostaviti trake na ivicama šliceva podjednake dužine i opšiti ih u vidu rolnica od  $\frac{3}{4}$  cm širine. Porubiti haljinu.


Krojni plan

## Naš model 155, koji se veoma brzo šije, krojni list B

Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličina 38-44



Krojni delovi 62 i 63 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** sl. A - Jednobojna haljina: Uzeti 2,40 m čvrste platnene tkanine, 90 cm širine. Sl. B - Desenirana haljina: Uzeti 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure od 140 cm širine.



Dužina od struka iznosi 68 cm.

Krojni pregled



Krojenje:

62 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B

džep 2 puta B

63 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B

Sl. A, B - a) Kose trake krojiti 1,26 m dužine i 2,5 cm širine. Sl. A, B: Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Sl. B: Duž gornje ivice džepa ukrojiti opšivak od 3 cm.

**Obrada:** Sl. A, B: Šepati bočne šavove sve do šava broj 1. Šepati ramene šavove i pri tome ostaviti na levom ramenu šlic neušiven. Na ivicama rukava okrenuti dodat na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti  $\frac{3}{4}$  cm širine. Na prednjem delu nadržati ivicu izreza kao što je ucrtno. Kosom trakom opšiti izrez  $\frac{1}{2}$  cm širine. Kosu traku ostaviti na ivicama šliceva podjednake dužine da šrči i opšiti je u vidu tračica od  $\frac{1}{2}$  cm širine. Porubiti haljinu. Sl. B: Na gornjim ivicama džepova ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i šepati na bočne ivice džepova. Ukrojene opšivke i odmah zatim dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Gornju ivicu džepa preštepiti 2 cm širine.

Naštepiti džepove uzano.



Krojni planovi

## Model 156, krojni list A

Suknja sa tregerima za devojčice, veličina 98

Krojni delovi od 84 do 88 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,25 m tkanine 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, flizel-podloge, konca za vez u različitim bojama, a uzorak za prepeglavanje možete naručiti preko našeg, odnosno. Burdinog hobi-servisa (uslovi dostave se nalaze u samom časopisu).

Dužina od struka iznosi 32 cm.



Krojenje:

84 srednji prednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

85 krilo 2 puta sa pregibom tkanine

86 bočni prednji deo 2 puta

87 lednji deo 2 puta

88 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine

džep 2 puta

88 zadnji deo suknje 2 puta

a) 2 tregera krojiti 30 cm dužine i 4 cm širine (gotova

širina 2 cm); b) 2 dela pojasa krojiti 55 cm dužine i 2 cm širine; c) 2 riša


džepa krojiti 17 cm dužine i 1,5 cm širine; d) 2 kose trake za opšivanje gornjih

ivica džepova krojiti 9 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i


iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao

siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Krojni plan



**Obrada:** bočne prednje delove šepati na lednje. Okrenuti dodatke na gornjim

ivicama i na srednjem prednjem delu na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti

$\frac{1}{2}$  cm širine. Na krilcima opšivati prave duže ivice gustim cik-cak bodovima

(pogledajte stranu 2). Nadržati krilca. Krilca fircati na bočne ivice srednjeg

prednjeg dela. Srednji prednji deo šepati na bočne prednje delove,

zadržavajući pri tome krilca. Odmah zatim šepati tregera na krilca. Tregere

okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove

nastavljanja krilca. Tregere prišiti sa obe strane  $\frac{1}{2}$  cm širine. Tregere potšiti na

prednjem i lednjem delu kao što je ucrtno. Riševe džepova opšiti uskim cik-

ak bodovima duž uzanih strana i duž po jedne duže strane. Riševe nadržati i

fircati ih na gornje ivice džepova. Gornje ivice džepova opšiti kosom trakom

(strana 2). Na džepovima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, zatim

naštepiti džepove  $\frac{1}{2}$  cm širine. Šepati zadnji srednji šav i bočne šavove

suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Ojačan deo pojasa šepati na gornju ivicu

suknje, gornji deo na gornju ivicu pojasa. Neojačani deo pojasa podviti sa

unutrašnje strane i fircati na šavove nastavljajući. Pojas preštepiti duž

šavova  $\frac{1}{2}$  cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju.

## Model 157, krojni list A

Suknja sa tregerima za devojčice, veličina 104

Krojni delovi 78 i 79 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,10 m desenirane tkanine, 0,20 m jednoboje, po 90 cm širine, 4,70 m cik-cak borte 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine, ostataka konca za vez u različitim bojama.

Dužina suknje iznosi 35 cm.

Krojenje:

78 prednji deo sa pregibom tkanine

našivak 1 put sa pregibom tkanine

78 lednji deo 2 puta

našivak 2 puta

79 zadnji deo suknje 2 puta

a) 4 tregera krojiti

ukupno 40 cm

dužine i 5 cm širine

(gotova širina 2,5 cm). Raseći

papirni kraj džepa duž linije

nastavka našivka.

Delove položiti na tkaninu i

iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub.

**Pletenje:** skica uzorka motiva nalazi se u sivoj boji ispod teksta. Prekopirati skicu

i preneti je krojačkim kopir-papirom ili specijalnom olovkom za kopiranje na

prednji deo. Vez raditi bodovima za iglom, punim bodovima i čvoričima.

**Obrada:** Na gornjem delu šepati bočne šavove. Našivke šepati jedne na

druge. Šepati na gornju ivicu našivak sa lica na naličje, okrenuti ga na spoljnu

stranu, podviti i naštepiti uzano uz ivice. Na gornjoj ivici našivka potšepati cik-

cak bortu u veoma uzanom sloju. Našivke džepova podviti i šepati na gornju

ivicu džepova i pri tome zahvatiti cik-cak gajtan. Našivke podviti sa unutrašnje

strane i prišiti na šav nastavka. Caknastu bortu potšepati i pod gornje ivice

našivka. Okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu, a džepove šepati

na prednji deo suknje. Šepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Nadržati

gornju ivicu suknje. Suknju šepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač.

Presaviti tregera uzduž i opšiti ih i pri tome iskositi po jednu uzanu stranu. Na

dužim stranama i na kosim uzanim strpotšepati cik-cak bortu. Tregere potšiti

kao što je ucrtno. Porubiti suknju.

## Model 159, krojni list A

Suknja, bluza i mider, veličina 140

Krojni delovi od 103 do 110 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Bluza: uzeti 1,35 m tkanine za vez 90 cm širine, 7 dugmadi, elastične

trake od  $\frac{1}{2}$  cm širine. Za mider uzeti 0,35 m velvet tkanine, 150 cm širine, 0,25

m postave 140 cm širine, 1,60 m gajtana od  $\frac{1}{2}$  cm debljine i 10 halkica. Suknja:

uzeti 2,10 m uzdužno-prugaste pamučne tkanine 115 cm širine, pojasne

podloge i jedno dugme.

Dužina suknje iznosi 56 cm.

Krojenje:

103 prednji deo

2 puta

104 lednji deo

1 put sa pregibom

tkanine

105 rukav 2 puta

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231










## Krojni pregled



## Krojenje:

Bluza:

89 prednji deo 2 puta

90 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine

91 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

92 rukav 2 puta

opšivak šlica 2 puta

Suknja:

93 unutrašnji džep 4 puta

Prsluk:

94 prednji deo 2 puta \*

95 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine \*

Suknja: a) Dva dela suknje krojiti 0,80 m u širinu, 55 cm u dužinu; b) pojas krojiti 60 cm dužine - od toga su 5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Bluza: c) Dve manžete krojiti 19,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz; 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

\* = Delove krojiti od žute i od plave tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na jedan visoki deo okovratnika.

**Obrada - Bluza:** Štepati bočne i ramene šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepiti. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Preštepiti prednje iverice uzano. Obraditi visoki okovratnik (strana 3 i preštepiti ga uzano). Obraditi šliceve na rukavima II i manžete rukave (strana 2 (strana 2), preštepiti iverice šliceva kao što je ucrtno. Manžete preštepiti uzano. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtno, a na manžetama uraditi po jednu rupicu.

**Suknja:** Štepati desni bočni šav i pri tome ostaviti 4,5 cm od gornje iverice šlica 12 cm dužine za prolaz džepa. Štepati levi bočni šav i pri tome ostaviti od gornje iverice šlic od 16,5 cm dužine. Unutrašnje džepove štepati duž linija šavova na iverice šliceva. Složiti unutrašnje džepove prema prednjem delu suknje i prikčiti ih jedne uz druge, a levi unutrašnji džep samo do ucrtnog poprečnog zanka. Opšiti iverice šlica na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepiti pojas i pri tome štepati donji prelaz pojasa na gornju ivicu levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Uraditi rupicu za dugme. Dodatak poruba podviti i naštepiti. - **Prsluk:** Štepati ušitke i bočne šavove. Oba dela prsluka složiti licem na lice i jedne na druge i štepati ih uz izreze oko vrata, uz prednje i donje iverice kao i uz izreze oko ruku, ostavljajući ramene šavove neušivene. Provući prsluk kroz oba ramena šava na lice tkanine. Štepati na delu prsluka ramene šavove, a na drugom delu ramene šavove ušiti rukom. Prsluk preštepiti duž svih iverica ¼ cm širine.

## Krojni planovi



## Model 162

## Suknjice za devojčice, za veličinu 134, 146 i 152


**Materijal:** Uzeti za jednoboju suknju veličine 134 0,65 m tkanine, 150 cm širine, 0,60 m elastične trake 1,5 cm širine, a za prugastu suknju veličine 146 0,70 m poprečno-prugastog žeršaja 140 cm širine, 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine, za dezeriranu suknju veličine 152 1,30 m tkanine od 90 cm širine i 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine.

Dužina suknje kod veličine 134 iznosi 48 cm

Dužina suknje kod veličine 146 iznosi 56 cm

Dužina suknje kod veličine 152 iznosi 60 cm.

**Krojenje:** Suknja za veličinu 134: a) deo suknje krojiti 1,20 m u širinu i 38 cm u dužinu; b) psec krojiti 82 cm u širinu i 14,5 cm u dužinu. Suknja za veličinu 146: c) deo suknje krojiti 1,26 m u širinu



i 44 cm dužinu; d) psec krojiti 86 cm u širinu i 16,5 cm u dužinu. Suknja za veličinu 152: e) deo suknje krojiti 1,28 m u širinu i 47 cm u dužinu; f) psec krojiti 88 cm u širinu i 17,5 cm u dužinu. Na delovima pseca uraditi po 2,5 cm ukrojenog opšivka za prolaz lastiša. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav i za porub.

**Obrada:** Štepati psec i deo suknje. Deo suknje nadržati duž gornje iverice prema širini pseca. Štepati deo suknje na psec. Ukrojeni opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti.

## Model 163, krojni list D

## Jakna za devojčice, veličina 134

Krojni delovi od 73 do 75 ucrtni su u vidu ove krojne linije

zeleno

**Materijal:** Uzeti 0,75 m pletivo-tkanine, 135 cm širine, 0,65 m kose trake od 2,5 cm širine, 0,65 m elastične trake od 3 mm širine, 10 dugmadi, 8 driker-dugmadi i materijala za kukičenje: 50 g merceriziranog prediva za kukičenje, kao i jednu iglu za kukičenje br. 1,75.

## Krojenje:

73 prednji deo 2 puta

74 leđni deo 1 put

sa pregibom tkanine

75 rukav 2 puta

## Krojni pregled



a) Umetak krojiti 85 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

**Uputstvo za kukičenje:** Psec: Početi sa 199 + 8 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje, odnosno početi sa 1. redom i raditi sve do strelice a.

Zatim dalje raditi ovako: Deo šare od strelice a do b po 3 puta, dodavanja od duple strelice do strelice a, a deo šare od strelice a do b 7 puta, dodavanja od duple strelice do strelice a, a deo šare od strelice a do b 3 puta. Završiti od strelice b do c. Svih šest dalji redova raditi istim ponavljanjem. Gotov psec okukičati prema krugu a. Izrez oko vrata raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Rastegnuti gotov psec. - **Izrada lajsnica oko ruku:** Početi sa 100 lančića i završiti krug 1 mrtvom petljicom. Izvesti prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B u 6 krugova, izvesti deo šare između strelica ukupno 10 puta. Drugu lajsnicu okukičati na isti način. Gotovu lajsnicu peglati pažljivo sa poledjine.


## Krojni plan

## Znakovno objašnjenje za kukičenje:


- = 1 lančić (= 1 lan.)
- ~ = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- ⋈ = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- ⋈ = 1 trostruki stubić (= 1 trostruki st.)
- ⋈ = 1 četverostruki stubić (= 1 četverostruki st.)
- ⋈ = 1 polustu bić (= 1 polust.)
- ⋈ = 1 stubić (= 1 st.)
- ⋈ = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- ⋈ = 1 trostruka memica (1 niski stubić \* 3 lančića, 1 niski stubić vratiti u završni sklop prvog niskog stubića \* od \* do \* ponoviti još 3 puta).

**Obrada:** Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati i rastegljivu kosu traku. Štepati bočne šavove. Presaviti umetke uzduž i opšiti ih duž uzanih strana. Fircati uzdužne iverice jedne na druge. Zahvatiti umetke i štepati ih na donju ivicu jakne i to sve do ukrojenih opšivka. Sastaviti dodatke šavova i opšiti ih. Uvući elastičnu traku na dodatke šavova i prišiti ih (gotova širina iznosi oko 60 cm). Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Kosom trakom opšiti izrez. Opšivke prišiti iznad šava nastavljajući umetke. Preštepiti izrez uzano uz iverice. Fircati falnice rukava sa x. na o. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Uglaviti rukave zahvatajući pri tome na delu gde su nabori rastegljivu kosu traku. Prišiti uz izrez oko vrata kukičani psec, a uz donje iverice rukava kukičane lajsnice. Jaknu završiti driker-dugmadima. Na umetku prišiti dodatno 2 drikera. Prišiti dugmad iznad drikera. Na kukičanom psecu prišiti još 2 dugmeta.

## Znakovno objašnjenje za kukičenje







## Model 164, krojni list D

**Pulover za devojčice, veličina 146**



Krojni delovi od 76 do 78 ucrtni su u vidu ove krojne linije. zeleno

**Materijal:** Uzeti 0,60 m pletivo-tkanine od 135 cm širine, 0,60 m kose trake od 2,5 cm širine, 0,55 m elastične trake od 1,5 cm širine i 1 dugme. Osim toga uzeti 50 g merceriziranog konca za kukičenje, jednu iglu za kukičenje br. 1,75.

**Krojenje:**

- 76 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
- 77 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine
- 78 rukav 2 puta

**Krojni pregled**








a) Opšivak šlica krojiti 11 cm dužine i 4 cm širine.

Pre krojenja razdvojiti na papirnom kroju prednjeg dela umetak duž ucrtane linije i primeniti ga kao osnovni oblik za kukičenje. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Krojni plan**

WEBKANTE



**Uputstvo za kukičenje: Umetak:** Početi sa 8 lančića i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje A. Prvi stubić sa početka svakog reda zameniti sa 3 lančića, a 1. niski stubić sa 2 lančića. Znakovno objašnjenje za kukičenje B dopunjuje znakovno objašnjenje za kukičenje A i prikazuje početak i kraj reda. Između toga kukičati osnovnu šaru prema znakovnom objašnjenju za kukičenje A. Od 18. reda kukičati dalje prema šemi u dve polovine. Prvo kukičati levu polovinu sve do reda 28, zatim desnu polovinu (nanovo namaći nit-pogletajte strelicu). Sada kukičati redove od 1 do 11. Umetak okukičati duž ramenih šavova (spolja) niskim stubićima, rastegnuti ga prema kroju, ovlažiti i ostaviti da se suši. - **Cvet:** Izvestilice cvetova prema znakovnom objašnjenju za kukičenje C koji prikazuje 1 laticu (ovu laticu kukičati 7 puta). Početi sa 13 + 2 lančića (1 = red, 2 = krug). Za sredinu cveta namaći 4 lančića, odmah zatim kukičati 15 stubića u 1. od 4 lančića. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 4. lančić.


Sredinu cveta prišiti iznad 7 latica cveta, prišiti niti.

**Znakovno objašnjenje za kukičenje:**

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- ⋮ = 1 stubić (= 1 st.)
- ⋮ = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- ⋮ = 1 ceverostruki stubić (= 1 četverostruki st.)
- ▲ = 1 memica (3 lan., 1 nst. raditi u 1. lan.)
- ⋮ = 1 polustu bič (= 1 polust.)

**Obrada:** Presaviti uzduž kosu traku i prepeglati je. Kosom trakom opšiti prednji izrez i preštepiti ga uzano. Prišiti kukičani umetak na opšivenu ivicu izreza. Na lednjom delu uraditi šlic II (strana 2). Preštepiti uzano šlic. Kosom trakom opšiti zadnji izrez oko vrata i preštepiti ga. Šepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Prepeglati dodatke šavova prema lednjom delu. Šepati bočne šavove Porubiti pulover. Šepati šavove rukava. Okrenuti dodatke poruba rukava na unutrašnju stranu i naštepiti ih za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Nadržati rukave i uglaviti ih i pri tome zahvatiti kod dela nabranih kugli rastegljenu kosu traku. Zadnji šlic završiti dugmetom i omčicom od konca.

**Znakovno objašnjenje za kukičenje**



## Model 165, krojni list D




**Jakna za devojčice, veličina 152**

Krojni delovi od 79 do 81 ucrtni su u vidu ove krojne linije. zeleno

**Materijal:** Uzeti 0,85 m pletivo-tkanine, 135 cm širine, 6 dugmadi, 6 driker-dugmadi, 1,10-m elastične trake od 1 cm širine, ostatka postave, kose trake od 2,5 cm širine i materijala za kukičenje: Uzeti 50 g merceriziranog pamučnog prediva i iglu za kukičenje br. 1,50.

**Krojenje:**

- 79 prednji deo 2 puta
- 80 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine
- 81 rukav 2 puta opšivak 2 puta od postave






a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 90 cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2tra ke za vezivanje krojiti 35 cm dužine i 2,5 cm širine. Trake od postave za provlačenje krojiti 85 cm dužine i 3,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Znakovno objašnjenje za kukičenje: Riš:** Početi sa 273 + 5 lančića i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje redove od 1 do 4, ali pri tome izvesti deo šare od strelice do strelice 21 put.

**Krojni plan**

STOFFBRUCH



**Kukičani umetak:** Za cvet završiti 9 lančića 1. mrtvom petljicom u vidu prstenčića i izvesti prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B u 3 kruga. Pri tome sastaviti u krugovima od (a + c međusobno cvetove) tanke strelice prikazuju tok kukičenja. Strelice van znakovnog objašnjenja za kukičenje obeležavaju sredinu krugova a, b i c koje treba dopuniti na isti način u suprotnom smerovima. Drugi kukičani umetak kukičati kao prvi. Završiti niti. Rastegnuti riš i umetak kukičati kao prvi. Završiti niti. Rastegnuti riš i umetak.

Ovlažiti ih i ostaviti da se suše.

**Obrada:** Šepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Šepati bočne šavove. Porubiti jaknu. Ukojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Izrez oko vrata opšiti sve do sredine napred opšivcima. Opšivke prišiti iznad poruba. Šepati traku umetka na izrez oko vrata ostavljajući napred trake za vezivanje podjednake dužine i opšiti u vidu rollica ¼ cm širine. Trake podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Nadržati kukičani riš i potišti ga pod izrez oko vrata. Opšiti trake za vezivanje u vidu rollica od ¼ cm širine, odrezati oko 60 cm elastične trake i prišiti po jednu traku za vezivanje na krajeve elastičnih traka. Na prednjim delovima uraditi šliceve za provlačenje kao što je ucrtno (u vidu rupica za dugmad). Provlačenje izraditi kao što je opisano na strani 4 i uvući elastičnu traku zajedno sa trakama za vezivanje. Na rukavima opšiti izreze duž ucrtnih unutrašnjih linija pomoću opšivaka od




postave. Prerezati dodatke šavova na okruglinama. Opšivke postave okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih uzano uz ivice. Prišiti kukičane umetke. Štepiti šavove rukava. Dodatke na porubima rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Nadržati rukave i uglatiti ih. Za isticanje rukava iskrojiti dve trake od čvrste podloge od oko 20 cm dužine i 3 cm širine, nabrati nabore i prišiti ih na kuglama rukava uz dodatke šavova. Jaknu završiti driker-dugmadima. Prišiti dugmad u vidu ukrasa preko driker-dugmeta.

### Znakovno objašnjenje za kukičenje:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- ! = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- ∩ = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- † = 1 stubić (= 1 st.)
- ↑ = 1 dupli stubić (= 1 dst.)
- ∇ = 2 stubića radjena u isto mesto uboda
- ⋆ = 7 trostrukih stubića završiti ujedno
- ▲ = 1 memica (3 lan., 1 nst. raditi u 1. lan.)
- = tanka strelica prikazuje način kukičenja

### Model 165



### Model 166, krojni list B

Košuljica za devojčice sa majicom i bermudama, veličina 164

Krojni delovi od 82 do 88 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,30 m tkanine, 150 cm širine, 0,60 m mrežaste tkanine, 140 cm širine, 3,60 m gajtana od 1/2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, elastičnu traku od 1/2 cm širine, 6 halkica i filzelina.



Bočna dužina pantalone iznosi 62 cm.

#### Krojenje:

Majica:  
82 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
83 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine  
Bermude:  
84 prednji deo pantalone 2 puta

85 zadnji deo pantalone 2 puta

86 džep 2 puta

Košuljica:

87 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine

88 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

a) Desni deo pojasa krojiti 34,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, levi deo pojasa 32,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 7 omči krojiti 5 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm); c) 2 našivka krojiti 56 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada: Majica:** Štepiti ušitke i bočne šavove. Na gornjoj i donjoj ivici majice okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti uzano i 3/4 cm širine. Opšiti tregera i preštepiti ih uzano. Tregere potšiti kao što je ucrtno.

**Bermude:** Na prednjim delovima pantalone fircati falte sa X na O. Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti ivice šliceva duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu ootštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Patentzatvarač potštepiti duž ucrtna šten-linije. Štepiti ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na

džepovima okrenuti dodatke duž gornje ivice na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 15 cm). Okrenuti preostale dodatke na unutrašnju stranu. Naštepiti džepove uzano uz ivice. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad prednjih falci, iznad bočnih šavova, iznad ušitaka i gusto pored samog srednjeg šava pozadi duž gornje ivice pantalone. Delove pojasa štepiti na gornju ivicu pantalone ostavljajući donji prelaz da štrči. Uzane strane pojasa opšiti, zatim i donji prelaz, podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Pojas preštepiti uzano i 3/4 cm širine. Štepiti preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Okrenuti donje ivice pojasa duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Preklapati donje ivice pantalone (širina preklopa iznosi 3 cm) i preštepiti ivice preklopa.


**Košuljica:** Štepiti bočne šavove. Okrenuti dodatke na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu i naštepiti. Ojačane strane našivaka i gornje ivice prednjeg, odnosno ledjnog dela pteštepiti. Našivke opšiti duž uzanih strana. Podviti našivke sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove našavljajući. Preštepiti našivke uzano. Utisnuti na rastojanju od po 1,5 cm od bočnih ivica našivaka po jednu halkicu, odnosno ostale tri halkice utiskivati na rastojanju od po 4 cm. Odrezati 2 puta 90 cm gajtana i uvući ga ukršteno kroz halkice. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti za prolaz. Uvući preostali gajtan.

### Model 167, krojni list D

Jakna, suknja i pantalone, veličina 170

Krojni delovi od 82 do 90 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 1,40 m satena za pantalone, 1,30 m za suknju, 1,50 m za jaknu - po 150 cm širine, 14 dugmadi, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, filzelina, a kao pojas 1,10 m specijalne trake za kofere od 3 cm širine, 2 poluhalkice i 1 metalnu ukrasnu kopču.





89 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
89 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

90 rukav 2 puta

**Pantalone** - a) Levi deo pojasa kroji 37

cm dužine - od toga su 3 cm donji

prelaz, desni deo pojasa 34 cm dužine -

po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4

omče pojasa kroji 6 cm dužine i 2 cm

širine (gotova širina 1 cm). **Suknja** - c)

Pojas kroji 71 cm dužine - od toga su 4

cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova

širina 3 cm); d) 4 omče pojasa kroji 6

cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1

cm); e) riš kroji 2,95 m u širinu i 11 cm

u dužinu. **Jakna**: f) Naramenice-gajdice

kroji 4 puta 13 cm dužine i 3 cm širine;

g) pojas za vezivanje kroji 1,40 m

dužine i 6 cm širine (gotova širina 3

cm); h) 2 pojasne omče kroji 5 cm

dužine i 2 cm širine (gotova širina 1

cm); i) opšvak za donji prelaz šilica

kroji 16 cm dužine i 3,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

\* = Delove iskrojiti ih za pantalone. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšvak od 3 cm. Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrađa - Suknja**: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi

bočni šav ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove štepati duž linije

šavova na proreza džepova. Unutrašnje džepove složiti prema prednjem delu

suknje i štepati jedne delove na druge, a levi unutrašnji džep štepati samo do

ucrtane poprečne crte. Opšiti ivice šilica na levom unutrašnjem džepu.

Nadržati gornju ivicu sukne. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati po 8 cm od

prednje i zadnje sredine na pojas. Prišestepati pojas i pri tome štepati donji prelaz

pojasa na gornju ivicu levo zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas opšiti duž

uzanih strana, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljajući. Prišiti

pojas naokolo. Omče složiti iznad gornje ivice pojasa i prišiti ih. Donju ivicu

suknje prepegati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Riš štepati duž

uzanih strana jedne na druge. Okrenuti dodatak donje ivice riša na unutrašnju

stranu i naštepati ga. Gornju ivicu riša nadržati. Riš fircati duž ucrtane štep-

linije pod deo sukne i naštepati ga. **Pantalone**: Izraditi džepove na delovima

pseca (strana 3) i prešestepati ivice proreza uzano i 3/4 cm širine. Nabrati falnice

sa x na o i prifircati ih. Delove pseca fircati na prednje delove pantalona. Štepati

bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova složiti ukrojene opšivke na

spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke bočnih i

donjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu. Prešestepati gornje ivice džepova

uzano i 3/4 cm širine. Našestepati džepove. Obraditi kapke (strana 3), zatim ih

prešestepati uzano i 3/4 cm širine. Štepati usitke. Obraditi omče pojasa (strana

4) i fircati ih uz gornje ivice pantalona kao što je ucrtano. Dalje obraditi

pantalone kao što je opisano na strani 4. Pojas raditi bez gornjeg preklopa.

Prešestepati pojas. Omče složiti preko gornje ivice pojasa na unutrašnju stranu i

prišiti ih. Na jedan kraj pojasa prišiti 2 poluhake, a na drugi deo metalnu

ukrasnu kopču. **Jakna**: Štepati zadnji srednji šav sve do kose ucrtane štep-

linije. Na desnom leđnom delu prepegati opšvak šilica duž linije pregiba na

unutrašnju stranu. Donji prelaz šilica opšiti opšivkom. Štepati bočne i ramene

šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1

cm širine. Na prednjem delu okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i

štepati ih sve do šava broj 6 na ivicu revera. Ukrojene opšivke okrenuti na

unutrašnju stranu. Opšivke šilica sa leđnog dela i ukrojene opšivke sa

prednjeg dela prišiti iznad poruba. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, donji

okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornje opšivke podviti i prišiti jedne uz

druge. Od kraja opšivke podviti okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljajući. Na

leđnom delu prešestepati desnu ivicu šilica i odmah zatim duž svih ivica uzano i

3/4 cm širine. Na kraju šilica prešestepati koso i pri tome zahvatiti donji prelaz. Na

donjim ivicama džepova složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih

na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke bočnih i donjih ivica okrenuti na

unutrašnju stranu. Prešestepati gornje ivice džepova uzano i 3/4 cm širine.

Našestepati džepove. Izraditi kapke (strana 3), prešestepati ih uzano i 3/4 cm

širine. Izraditi gajdice (strana 4). Fircati gajdice uz ramene šavove. Štepati

počevši od samih šavova rukava. Dodatak poruba podviti i naštepati. Uglatiti

rukave. Prednji leđni deo prešestepati duž šavova umetanja rukava 1/2 cm


širine. Pojas za vezivanje i omče izraditi kao što je objašnjeno (strana 4).

Omče prišiti kao što je ucrtano. Pojas za vezivanje naštepati duž sredine

pozadi kao što je ucrtano. Na desnom prednjem delu, na zadnjem šilicu i na

kapcima džepova uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad.

### Krojni planovi



### Krojenje:

69 prednji deo 1 put

sa pregibom tkanine

70 leđni deo 1 put

sa pregibom tkanine

a) 2 tregera kroji 38 cm dužine i 2 cm

širine (gotova širina iznosi 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i kroji ih sa dodatkom za šav i

sa dodatkom za porub.

**Obrađa**: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti

na unutrašnju stranu i naštepati ga. Duž gornjih ivica


okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Opšiti

tregera i potfircati ih kao što je ucrtano na prednjem i leđnom delu. Prešestepati

gornju ivicu kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku.

Gotova širina iznosi oko 82 cm.

### Krojni pregled









Delove tela prorezati na linijama nastavljanja uha. Nabrati uši, uvući proreze i prišiti ih. Delove tela prišivati počevši od šava broj 1 do 2 bodovima kao za obradu rupica. Trbuh ušiti bodovima kao kod obrade rupice i pri tome ispuniti ždrebeta vatom. Prišiti 2 sitna dugmeta u vidu očiju.

## Model 177, krojni list A


**Haljina za devojčice, veličina 92**

Krojni delovi od 80 do 83 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 0,70 m pamučnog žerseja, 2,30 m gajtana 1 cm širine, 2,10 m cik-cak gajtana od 1 cm širine, 1 m kose trake od 2,5 cm širine i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Dužina od struka iznosi 29 cm.  
**Krojenje:**  
80 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
81 lednji deo 2 puta  
82 krlice 2 puta sa pregibom tkanine

**Krojni plan**



Na suknji šepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje, a zatim suknju šepati na gornji deo. Gajtan šepati preko šava nastavljanja. Suknje. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju. Na ivici poruba potšepati cik-cak bortnu. Napraviti od gajtana dve mašne i vezati ih, zatim prišiti.


## Model 178, krojni list A

**Košuljica i pantalonice sa tregerima za dečake, veličina 92**

Krojni delovi od 89 do 98 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Košulja: uzeti 0,95 m karirane pamučne tkanine 80 cm širine, 1 m čipkaste borte ¾ cm širine, 7 dugmeta, flizelinpodloge.

**Pantalone:** 0,85 m teksas-platna 150 cm širine, 2,50 m paspul-trake, 0,35 m kose trake od 4 cm širine, 0,30 m elastične trake od 2,5 cm širine, 6 driker-madi, 1 par zakrpa za kolena od kože, 1 par zatvarača za treger i flizelinodloge.



**Krojenje:**


Košulja:  
89 prednji deo 2 puta  
90 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
91 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine  
92 rukav 2 puta  
93 opšivak šlice 2 puta

**Pantalone:**  
93 prednji umetak 1 put sa pregibom tkanine  
94 prednji deo pantalonice 2 puta  
95 bočni pšec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta  
96 prednji deo pojasa 1 put sa pregibom tkanine  
97 prednji i bočni deo opšivak 1 put sa pregibom tkanine  
98 zadnji deo pantalonice 2 puta

opšivak 1 put sa pregibom tkanine  
a) 2 manžete krojiti 18 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) 2 tregera krojiti 22 cm dužine i 6 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Košuljica: Šepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 3. Obraditi okovratnik

**Krojni pregled**



83 prednji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine  
83 zadnji deo suknje 2 puta  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Na gornjem delu šepati ramene i bočne šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prpegati je. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i izreza oko ruku, i izano ih prešepati. Naštepiti gajtan na izrez oko vrata. Na krilcima okrenuti dodatke zaobljenih ivica na unutrašnju stranu i potšepati cik-cak bortnu uzano. Nadržati krilca i fircati ih izmedju linija nastavljanja gajtana. Gajtan naštepiti uzano duž linija nastavljanja pri čemu se zahvataju krilca.

(strana 3). Preštepiti prednje ivice uzano. Izraditi šlice na rukavima 2 i manžete rukava (strana 2). Preštepiti šlice. Uglaviti rukave. Na okovratniku i na donjim i bočnim ivicama manžeti potšepati čipkastu bortnu uzano uz ivice. Na levom prednjem delu i na manžetama uraditi rupice za dugmad. **Pantalone:** Šepati prednji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na ivicama proreza džepova -prifircati paspul-traku da paspul leži na odgovarajućem delu, a utkana traka na dodatku šava. Opšiti proreze unutrašnjim džepovima, a zatim prihvatiti paspul. Preštepiti ivice proreza uzano ¼ cm širine. Bočne delove pšeca zakačiti duž linije nastavljanja i šepati unutrašnje džepove jedne na druge. Potfircati bočne delove pšeca pod gornje i bočne ivice. Prednji deo pantalonice šepati sa naličja na naličje na umetak. Raspeglati dodatke šavova. Na pojasu okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu i potfircati paspul-traku. Deo pojasa naštepiti duž linije nastavljanja iznad šava. Okrenuti dodatke na gornjoj ivici džepa na unutrašnju stranu i potšepati paspul uzano i ¼ cm širine. Okrenuti preostale dodatke na unutrašnju stranu. Naštepiti džep. Džep naštepiti dodatno i vertikalno kao što je ucrtno. Na bočnim ivicama pantalonice prifircati od donjeg proreza i odmah zatim na gornjim ivicama umetaka paspul-traku. Duž gornjih ivica umetka dodatke prifircati paspul-traku. Ivice opraditi opšivkom zahvatajući paspul-traku. Prorezati dodatke šavova na krajevima. Opšivene ivice preštepiti. Naštepiti kao što je ucrtno zakrpu za kolena. Šepati zadnji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Gornju ivicu opšiti sa ukrojenim opšivcima i odmah zatim opšivati i zadnji opšivak. Donje uzane strane donjih prelaza opšiti dodatke ukrojenim opšivcima. Bočne i gornje ivice preštepiti. Na zadnjem delu pantalonice uraditi kao što je ucrtno prolaz za lasti, odnosno pomoću kose trake. Uvući elastičnu traku i naštepiti je popreko (gotova širina iznosi oko 25 cm). Šepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Šepati preostali srednji šav. Ušiti treger i preštepiti ih. Tregere potšiti pod zadnji deo pantalonice. Na prednjim krajevima pantalonice dodati kopče tregera. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i utisnuti driker-dugmad.

## Model 179, krojni list D

**Haljina za veličinu 38-40**

Krojni delovi od 1 do 4 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 2,30 m krepe, 135 cm širine, 1,90 m postavice za suknju, 140 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine, 3,55 m čipkaste borte od ¾ cm širine, za kukičenje oko 50 g finog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičenje br. 2.



Dužina suknje iznosi 72 cm

**Krojenje:**


1 prednji deo 2 puta  
2 lednji deo 1 put sa pregibom tkanine  
3 osnovni oblik rukava  
4 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine \*  
unutrašnji džep 4 puta  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.  
\* = Delove krojiti i od postavice.

**Uputstvo za kukičenje: Proba kukičenja:**


3 dela šare u širinu i 16 redova u visinu = 10 x 10 cm. - **Rukav:** Početi sa 8 lančica duž gornjeg vrha i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Brojevi na ivicama označavaju redove. **Ponavljati u visinu 1 put 1.-8. red. Zatim ponavljati stalno 5.-8. red.** Posle ukupno 28 redova od početka ovaj deo je završen. Okukičati obe kose ivice ovako: 1. r.: Namaći nit na jedan ugao pomoću jedne mrtve petljice i kukičati jedan red niskih stubića. Raditi oko svakog ivičnog stubića 3 niska stubića, a na vrhu 3 niska stubića jedno mesto uboda. 2. r.: Okrenuti sa 5 lančica. 1 stubić raditi u 4. niski stubić, \* 2 lančica, preskočiti 2 niska stubića, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić. Od \* stalno ponavljati. Kukičati u srednji niski stubić na vrhu 2 lančica i dodatno 1 stubić. 3. red: Okrenuti dodatno sa jednim lančićem, jedan niski stubić raditi u 1. stubić \* oko sledećeg luka lančica raditi jednu grupu od 1 niskog stubića i 1 memice (= 3 lančica, 1 niski stubić raditi u prvi lančić), 1 niski stubić, zatim 1 niski stubić raditi u prvi lančić), 1 niski stubić, zatim 1 niski stubić raditi u sledeći stubić. Od \* stalno ponavljati. 4. red: Okrenuti sa 5 lančica, 1 stubić raditi u niski stubić sledeće grupe, \* 2 lančica, 1 stubić raditi u niski stubić sledeće grupe; od \* stalno ponavljati. Kukičati u niske stubićs na vrhu 2 lančica i dodatno 1 stubić. 5. red: Kukičati kao 3. red.

**Obrada:** Šepati prednji srednji šav, rastaviti dodatke šavova. Nadržati prednji srednji šav sa obe strane kao što je ucrtno. Šepati bočne šavove. Okrenuti duž gornje ivice dodatke, a zatim ivice izreza oko ruku na unutrašnju stranu i naštepiti uzano uz ivice. Prišiti kukičane rukave uz ivice izreza oko ruku. Šepati bočne šavove suknje. Uraditi džepove u šavovima (strana 3). Šepati šavove postavice. Postavu suknje potfircati pod gornju ivicu suknje. Šepati suknju na gornji deo. Složiti dodatke šavova prema gornjem delu i naštepiti ih kao što je ucrtno za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Potšepati čipkastu bortnu uzano i ¾ cm širine. Porubiti postavu.

**Krojni pregled**




**Krojni plan**





## Znakovno objašnjenje 179:



## Model 180, krojni list D

## Haljina z devojčice, veličina 98

Krojni delovi od 60 do 62 ucrtani su u vidu ove krojne linije


**Materijal:** Uzeti 0,60 m krep, 135 cm širine (originalna tkanina), 0,50 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, oko 50 g finog pamučnog prediva za kukičenje i jednu iglu za kukičenje br. 2.

Dužina od struka iznosi 33 cm

**Krojenje:**  
 60 prednji deo 1 put sa pregibom tkaine džep 4 puta  
 našivak džepa (osnovni oblik)  
 lednji deo 2 puta \*  
 62 psec (osnovni oblik)



## Krojni pregled




Pre krojenja odrezati na papirnom kroju džepa našivak duž ucrtane linije i primeniti ga kao osnovno oblik.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

\* = Delove krojiti i od postave.


## Krojni plan



**Uputstvo za kukičenje: Psec:** Početi sa 197 lančića duž gornje ivice i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje a ovako: Početi u širini sa petljom ispred prve jednostruke strelce, izvesti deo šare između ucrtanih strelca 10 puta, zatim raditi 1 put deo šare između druge jednostavne strelce i prve duple strelce. Deo šare između duplih strelca kukičati 10 puta i završiti petljicama iza druge duple strelce. Brojevi duž spoljnih ivica označavaju nove redove. Raditi u visinu 6 ucrtanih redova. Donju ivicu kukičati jednim redom stubića i pri tome na vrhu raditi 3 stubića u jednom mestu uboda. Gornju ivicu okukičati ovako: Nit namaći jednom mrtvom petljicom na 1. petljicu, a zatim u mestu uboda mrtve

petljice raditi jedan motiv (= 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića i 1 mrtva petljica), \* po jedan niski stubić raditi u 5 sledećih petljica, 1 motiv u sledeću petljicu. Od \* stalno ponavljati. Okukičati uzane strane sa po jednim redom niskih stubića. - **Našivak džepa:** (kukičati 2 puta): Raditi početak sa 47 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B. Spoljne ivice okukičati kao što je opisano na psecu. **Tregeri** (kukičati 2 puta): Početi sa 65 petljica i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje C. U širinu početi sa delom šare ispred prve strelca. Izraditi deo šare između strelca 8 puta, završiti deo šare posle druge strelce. Okukičati uzdužne ivice tregera kao što je opisane kod gornje ivice pseca.

## Znakovno objašnjenje:



∇ = 3 polustubića radjena u jedno mesto uboda

∇ = 3 stubića radjena u jedno mesto uboda



∇ = 3 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završiti samo 1 put 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omčice sa igle

∇ = 3 dupla stubića radjena u jedno mesto uboda

∇ = 3 ujedno završena dupla stubića: sa svakog duplog stubića završiti samo 2 puta 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omčice sa igle.

**Obrada:** Opšiti po 2 džepa međusobno. Kukičane našivke džepova naštepiti na gornje ivice. Džepove štepiti uzano uz ivice na prednji deo. Štepiti zadnji srednji šav i bočne šavove i na postavi. Opšiti gornju ivicu haljine postavom i preštepiti je uzano. Kukičani psec prišiti na gornju ivicu haljine. Tregera potšiti pod psec. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu i postavu.

## Znakovno objašnjenje za kukičenje




## Model 181, krojni list D


## Haljina za veličinu 34-36

Krojni delovi od 38 do 40 ucrtani su u vidu ove krojne linije

**Materijal:** Uzeti 1,60 m krep, 135 cm širine, 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, oko 100 g finog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičenje br. 2.



## Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm

## Krojenje:


38 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine \*  
 džep 2 puta  
 osnovni oblik našivka džepa

Pre krojenja odrezati na papirnom kroju džepa našivak duž ucrtane linije i primeniti ga kao osnovni oblik. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za šav. \* = Delove krojiti i od postave.

**Uputstvo za kukičenje: Psec:** Početi duž gornje ivice sa 287 petlji i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje A: početi sa p. ispred 1. jednostruke strelce, raditi deo šare između jednostrukih strelca 17 puta, a zatim izvesti 1 put deo šava između druge jednostruke i prve duple strelce. Deo šare između duplih strelca kukičati 17 puta i završiti sa petljicom iza 2. duple

39 lednji deo 2 puta \*  
 40 osnovni oblik pseca

## Krojni plan






strelce. Brojevi duž spoljnih ivica označavaju redove. Raditi u visinu ucrtanih 7 redova. Donju ivicu okukičati jednim redom stubića i pri tome raditi na vrhu 3 stubića na jedno mesto uboda. Okukičati gornju ivicu ovako: Namaći nit pomoću mrtve petljice na 1. petlju, a zatim u jedno mesto uboda mrtve petljice raditi jedan motiv, 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića, 1 mrtva petljica, 5 lančića i 1 mrtva petljica, \* po jedan niski stubić raditi u 5 sledećih petljica, 1 motiv u sledeću petljicu. Od \* stalno ponavljati. Okukičati uzane strane sa po jednim redom niskih stubića. - **Našivak džepa:** (Kukičati 2 puta): Izraditi početak sa 59 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičenje B. Spoljnu ivicu okukičati kao što je opisano na psecu. - **Tregeri** (Kukičati 2 puta): Početi sa 95 petlji i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje C. Početi u širinu sa delom šare ispred prve strelce, deo šare ponavljati između strelca 13 puta i završiti sa delom šare iza druge strelce. Okukičati uzdužne ivice sa po jednim redom stubića. Na red stubića raditi po još jedan red kao što je gore opisano kod obrade gornje ivice pseca.

#### Znakovno objašnjenje:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| • = mrtva petljica (mp.)      | † = polustubić (pst.)     |
| • = 1 lančić (lan.)           | † = jedan stubić (st.)    |
| † = jedan niski stubić (nst.) | † = 1 dupli stubić (dst.) |

- ▽ = 3 stubića radjena u jedno mesto uboda  
 A = 2 ujedno završena stubića: Završiti sa svakog stubića samo jedanput dve omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve četiri omčice sa igle ujedno  
 A = 3 ujedno završena stubića: završavati sa svakog stubića samo jedanput 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omčice sa igle  
 ▽ = 2 dubla stubića radjena u jedno mesto uboda  
 ▽ = 3 dubla stubića radjena o jedno mesto uboda  
 ▽ = 2 ujedno završena dubla stubića: sa svakog duplog stubića završiti samo 2 puta 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve omčice sa igle  
 A = 3 ujedno završena dubla stubića: sa svakog duplog stubića završavati samo 2 puta 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve četiri omčice sa igle.

Obrada je ista kao što je opisano kod modela 180.



### Model 182, krojni list C

Jastuče oko 55 x 40 cm

Skica uzorka data je u zelenoj boji

**Materijal:** Uzeti 0,45 m satena, 140 cm širine, ostatka tkanine za aplikaciju u različitim bojama, bež, svetlozelen, tamnozelen, svetlozelen, tamnozelen, tirkiz, plava, ružičasta, crna i bela, osim toga oko 1 m vatelina od 140 cm širine, vate za punjenje, flizelina i lepljivog flizelina.

**Krojenje:** Prednja strana jastučeta = 40 x 55 cm; polednja jastučeta se kroji u dva dela od 2 x 55 cm. Sve delove kroji sa dodatkom za šav.

**Obrada:** Za aplikacije prekopirati skicu uzorka providnim papirom sa krojnog lista i preneti krojačkim kopir-papirom na prednju stranu jastučeta. Iseći pojedinačne delove motiva, preneti motive lišća, ljuna, vrata i perja kao i sredinu cveta obrnuto na lepljivi flizelin. Iseći krupnije motive sa lepljivog flizelina i peglati ove delove na odgovarajuću tkaninu. Delove iseći duž linija kontura. Preostale delove iseći od tkanine sa dodatkom, ojačati flizelinom i šepati duž linija kontura na prednju stranu jastučeta. Odrezati dodatak duž štep-linija. Delove ojačane flizelinom napeglati i šepati gustim cik-cak bodovima. Prešepati preostale linije takodje cik-cak bodovima. Delove motiva ojačane flizelinom ispuniti vatom. Iseći sa unutrašnje strane jastučeta počevši od sredine pojedinačne delove motiva u vidu sitnih šliceva. Delove ispuniti vatom i pršiti ukrštenim bodovima krojene ivice. Složiti pod delove jastučeta vatelin i prfiricati. Šepati oba dela polednje jastučeta i pri tome ostaviti šlic za punjenje. Prednju stranu jastučeta i zadnju stranu jastučeta složiti sa lica na lice i šepati delove naokolo jedne na druge. Okrenuti jastuče. Prešepati ivice 2 cm širine. Rukom pršiti zadnji šlic. Ispuniti jastuče.

### Model 183

Jastuče, oko 40 x 40 cm

Skica uzorka nalazi se u zelenoj boji.

**Materijal:** Uzeti 0,45 m satena, 140 cm širine i vatelina.

**Krojenje:** 2 dela jastučeta = 40 x 40 cm sa dodatkom za šav.

**Obrada:** Prekopirati za štep skicu uzorka providnim papirom. Vatelin firicati pod prednju stranu jastučeta. Prikaciti providni papir na prednju stranu jastučeta i šepati duž linija. Posle štepanja skinuti providni papir. Šepati prednju stranu jastučeta i zadnju stranu naokolo jedna deo na drugi (naličje leži sa unutrašnje strane) i ostaviti dole šlic za punjenje. Okrenuti jastuče i ispuniti ga. Ušiti šlic.


### Model 185, krojni list D

Kimono za veličinu 38-42 i papučice za veličinu cipele 38

Krojni delovi od 51 do 55 ucrtni su crveno

u vidu ove krojne linije

**Materijal:** Kimono: Uzeti 3,10 m tkanine sa šarom "zakrpa", 112 cm širine, 0,65 m tkanine sa cvetnim desenom, 112 cm širine, 0,30 m vatelina, 120 cm širine i za papučice 0,30 m štep-tkanine, 110 cm širine, 1,80 m trake za opšivanje i flizelin-podloge.



Dužina kimono a pozadi iznosi 146 cm

**Krojenje:**

Kimono:

51 prednji deo 2 puta

desni džep 1 put

našivak džepa 1 put sa pregibom

tkane

52 ledni deo 1 put sa pregibom tkanine

53 rukav 2 puta

opšivak 2 puta

Papučice:

54 djon 4 puta

55 gornji deo papučica 4 puta


a) Iskrojiti našivak od vetne garniture i od vatelina po 3,20 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) pojas kroji od cvetne tkanine 1,70 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na delovima papučica ne kroji dodatak šava. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnog planu.



**Obrada - Kimono:** Štepati ramene i bočne šavove. Okrenuti dodatka poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Na našivku potfircati vatu. Našivke opšiti duž uzanih strana i fircati duže ivice jedne na druge. Našivak štepati na prednje ivice i na ivicu izreza. Preštepiti prednje ivice i ivice izreza duž šava nastavljanja 1/2 cm širine. Štepati našivak džepa na gornju ivicu džepa. Okrenuti našivak do polovine na spoljnu stranu i opšiti uzane strane. Podviti našivak sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Našivak preštepiti duž šava nastavljanja. Bočne i donje ivice džepova okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti džep uzano uz ivice. Štepati šavove rukava. Štepati opšivke rukava ujedno. Opšivcima obraditi donje ivice rukava i preštepiti ih. Opšivke podviti i naštepiti. Preklopiti donje ivice rukava (širina preklopa iznosi oko 6 cm). Uglaviti rukave. Opšiti pojas i preštepiti ga 1/2 cm širine. - **Papučiće:** Fircati po dva djona i dva gornja dela papučica sa naličja na naličje jedne na druge. Na gornjim delovima papučica opšiti prave ivice trakom za opšivanje ovako: Traku složiti oko ivice i naštepiti je cik-cak bodovima. Gornje delove papučica fircati na djonove. Djonove opšiti naokolo trakom za opšivanje zahvatajući pri tome i gornje delove.

**Krojni planovi**



## Model 184


**Jastuče oko 40 x 40 cm**

**Materijal:** Uzeti 0,45 m somota, 140 cm širine i vatelina.

**Krojenje:** 2 dela jastučeta = 40 x 40 cm sa dodatkom za šav.

**Obrada:** Štep precrati prema šematskom prikazu na providni papir, tako da rastojanje između linija iznosi 4 cm. Vatelina fircati pod prednju stranu jastučeta. Prikaciti providni papir na prednju stranu jastučeta i štepati duž linija, posle štepanja svući providni papir. Prednju stranu jastučeta i polednju štepati naokolo jedan deo na drugi (naličje leži sa unutrašnje strane) i ostaviti dole šlic za punjenje. Okrenuti i ispuniti ga. Ušiti šlic.

**Šematski prikaz**



## Model 186, krojni list C

**Pantalone sa tregerima za devojčice, veličina 104 i papučice**  
**Velikina cipele 25**

Krojni delovi od 93 do 97 ucrtni su u vidu ove krojne linije. zeleno

**Materijal:** Uzeti 1 m tkanine, 112 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine, gumiranih niti 20 x 80 cm, ostataka štepane tkanine, 1,20 m trake za opšivanje i vatelina.

**Krojenje:**

**Pantalone:**

93 prednji deo pantalone

2 puta

94 zadnji deo pantalone 2 puta

95 džep 2 puta

**Papučiće:**

96 taban 4 puta štepane


tkanina

97 gornji deo papučica 4 puta


od štepane tkanine

a) Četiri tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) riš krojiti 98 cm dužine i 2,5 cm širine; c) kose trake za opšivanje gornje ivice krojiti 62 cm dužine i 4 cm širine.

**Krojni plan**



**Krojni pregled**



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Delove papučica krojiti bez dodatka, a na delove tabana naepagati radi jačanja flizelina.

**Obrada: Pantalone:** Gustim cik-cak bodovima opšiti gornje ivice džepova (strana 2). Džepove štepati duž ucrtnih linija, odnosno raditi "žabice". Sa naličja štepati cik-cak bodovima preko gumiranih niti. Bodovi treba da su toliko široki da ne zahvataju gumirane niti. Zategnuti gumirane niti na oko 8 cm širine. Čvrsto vezati krajeve. Preostale dodatke džepova okrenuti na unutrašnju stranu, a za džepove štepati uzano uz ivice na prednje delove pantalone. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Donje ivice nogavica opšiti gustim cik-cak bodovima. U struku i duž donjih ivica nogavica raditi duž ucrtnih linija "žabice" (gotova širina iznosi u struku oko 54 cm, a na nogavicama oko 18 cm). Štepati riš. Opšiti jednu dužu ivicu gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš i fircati ga na gornju ivicu nogavica. Kose trake presaviti uzduž i prepegati ih. Štepati kose trake na gornju ivicu pantalone i zahvatajući pri tome riš. Kose trake okrenuti na unutrašnju stranu i

naštepiti ih kao što je ucrtno na zadnji deo pantalone. Na zadnjem delu pantalone uvući elastičnu traku. Prišiti krajeve. Opšiti tregera i potšiti ih kao što je ucrtno. - **Papučiće:** Fircati po dva gornja dela papučica sa naličja na naličje jedne na druge, a zatim traku za opšivanje opšiti prave ivice ovako: Traku složiti oko ivica i naštepiti ih cik-cak bodovima. Fircati po dva dela tabana jedne na druge, a zatim na gornje delove papučica fircati tabane. Opšiti tabane naokolo trakom za opšivanje.

## Model 187

**Mere:** Prekrivač: oko 200 x 125 zavesice iz dva dela oko 150 cm u dužinu i 110 cm u širinu; jastuče sa riševima oko 35 cm Ø, jastuče sa nabranom ivicom oko 40 cm Ø.

**Materijal:** Uzeti 1,85 m štepane tkanine sa šarom "zakrpe" od 110 cm širine, 5,80 m tamnije tkanine sa cvetnim desenom, 112 cm širine; 0,40 m svetlije tkanine sa cvetnim desenom, 120 cm širine. Za jastučice uzeti ostataka tkanine i kimona (pogledajte model 185), osim toga 1,20 m vatelina od 120 cm širine i vatu za punjenje jastučeta, 4 poluhake sa širinom prelaza od 4 cm i lepljivog flizelina.

**Krojenje: Prekrivač:** Srednji deo iskrojiti od štepane tkanine 1,80 m, 107 cm u širinu. Od tamnije cvetne tkanine i od vatelina krojiti sledeće delove: a) 2 našivka za duže strane 1,98 m u dužinu; b) 2 našivka za poprečne strane 1,25 m dužine - po 18 cm širine (gotova širina 9 cm).

**Zavesica:** c) 2 dela zavesica krojiti 1,48 m dužine - od toga su gore 3 cm za preklop; 108 cm širine; d) 2 riša za zavesice krojiti 1,65 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); e) omče za pridržavanje krojiti 4 puta 65 cm dužine i 3 cm širine; f) 4 riša za omče za pridržavanje krojiti 1,10 m u dužinu i 8 cm širine (gotova širina 4 cm) od tamnocvetne tkanine.

**Jastučići sa riševima:** Iskrojiti 2 kruga sa 35 cm Ø od svetlocvetne tkanine, 1 motiv od tkanine sa dezenom "zakrpe", odnosno od ostatka tkanine kimona; g) Riš krojiti 2,20 m dužine i 5 cm širine od tamnocvetne tkanine. **Jastučići sa nabranom ivicom:** Iskrojiti krug sa 23 cm Ø jedanput za prednju stranu od ostatka tkanine za kimono (motiv "zakrpe" u sredini) i h) 1 put iz 2 dela od tamnocvetne tkanine; j) obod jastučeta krojiti 1,55 m u dužinu i 21 cm u širinu od tamnocvetne tkanine.

Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.

**Obrada: Prekrivač:** Na našivcima potfircati vatu. Kraće i duže našivke štepati duž uzanih strana jedne uz druge kao što to prikazuje šema. Uglove okrenuti na spoljnu stranu i okrenuti. Našivke štepati naokolo na donju stranu prekrivača. Prepegati dodatke šavova prema našivku. Sa gornje strane podviti našivak i naštepiti ga uzano iznad šava nastavljanja. - **Zavesica:** Okrenuti dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Duž gornje ivice zavesice okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preklopiti ivice 3 cm širine, naštepiti je 2,5 cm širine. Riševe zavesica presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Zahvatiti duže ivice i nadržati ih. Riševe štepati na donju ivicu zavesica. Donje ivice zavesica preštepiti uzano duž šava nastavljanja riša. Riševe presaviti uzduž za omče za pridržavanje i opšiti uzane strane. Zahvatiti duže ivice riša i nadržati ih. Po jedan riš štepati na duže ivice delova omči. Oba druga dela omči podviti i prifircati. Omče preštepiti uzano uz ivice, zahvatajući pri tome donje delove. Na krajevima prišiti po jednu poluhalku. - **Jastuče sa riševima:** Na jedno okruglo jastuče naepagati lepljivim flizelinom motiv "zakrpe". Štepati konture motiva gustim cik-cak bodovima. Riš štepati jedan uz drugi i opšiti jednu dužu ivicu gustim cik-cak bodovima (strana 2). Nadržati drugu dužu ivicu. Riš štepati naokolo na prednji deo jastučeta. Medjusobno opšiti oba dela jastučeta zahvatajući pri tome riš. Šlic ostaviti za punjenje. Okrenuti delu i ispuniti ga. Ušiti šlic. - **Jastuče sa nabranom ivicom:** Na okruglom delu jastučeta potfircati motiv "zakrpe", odnosno pod ovaj motiv potfircati vatelinu. Štepati motiv. Na zadnjem delu jastučeta štepati srednji šav ostavljajući pri tome šlic za punjenje. Štepati ivicu i nadržati obe duže strane. Ivicu štepati na delove jastučeta. Ispuniti jastuče i ušiti šlic.

**Krojni plan**



## Model 188, krojni list D

**Kimono za lutku, veličina lutke 40 cm**

Krojni delovi od 56 do 58 ucrtni su u vidu ove krojne linije. zeleno

**Materijal:** Uzeti 60 x 40 cm ostataka tkanine i 70 x 15 cm (ukrasnu tkaninu), 70 x 5 cm ostataka vatelina.

**Krojenje:**


56 prednji deo 2 puta

57 ledni deo 2 puta sa pregibom tkanine

58 rukav 2 puta

Našivak krojiti 65 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); 2 našivka rukava krojiti 14 cm dužine i 1,5 cm širine; pojas krojiti 55 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 4 cm) od ostataka tkanine za garnituru.

**Krojni pregled**





Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Štepati ramene šavove. Rukave štepati na izreze oko ruku. Našivke rukava štepati sa lica na naličje na donje ivice rukava. Okrenuti našivke rukava na spoljnu stranu, podviti ih uzano i naštepati. Preštepati uzano donje šavove rukava. Štepati bočne šavove, a odmah zatim šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na našivku našivka jedne na druge. Našivak štepati na prednje ivice i na ivicu izreza. Prednje ivice i ivicu izreza preštepati duž šava nastavka našivka. Duž gornje ivice džepa okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Okrenuti preostale dodatke džepova na unutrašnju stranu i naštepati džepove. Opšiti pojas i preštepati ga.

## Model 189, krojni list D

### Tašna i mačkica

Veličina mačkice oko 55 cm

Krojni deo 59 ucrtan je

u vidu ove krojne linije u zelenoj boji.

**Materijal:** Džep: 0,35 m šepane tkanine, 110 cm širine, 0,25 m tkanine za garnituru riša, 112 cm širine, 1 m gajtana od 1 cm debljine. Za mačkicu uzeti 0,35 m tamne cvetne tkanine, 0,30 m svetlije cvetne tkanine - po 112 cm širine, ostatka tkanine kao i vate za punjenje i filzoviks-podloge.

### Krojenje:

Tašna:

59 deo tašne 2 puta sa pregibom tkanine

Riše krojiti 2 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm), a dva kose trake 25 cm dužine i 4 cm širine. Mačka: Skicu mačkice nacičete na krojnom listu. Prekopirati skicu providnim papirom sa lista. Iseći deo tela 2 puta od tamnocvetne tkanine. Unutrašnje delove iskrojiti po 1 put, rep 2 puta od svetle cvetne tkanine. Iseći oči i njuškicu od jednobojnih ostataka tkanine.

**Obrada:** Tašna: Presaviti riš uzduž (naličje leži sa unutrašnje strane), nadržati dužu ivicu i pri tome štepati na krajevima u vidu lukova prema pregibnoj ivici. Riš fircati duž jedne duže ivice dela srca tako da krajevi dolaze uz gornji vrh srca. Oba dela srca opšiti sve do ucrtanog poprečnog znaka međusobno, tako da se zahvata riš. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati. Štepati po jednu kosu traku na gornje neušivene ivice, okrenuti ih na unutrašnju stranu i prišiti. Gajtan prišiti u vidu "drščice" na krajeve otvora.

**Mačke:** Napaglati na unutrašnje delove filzoviks-podlogu (samo na jedan deo tela). Delove naštepati gustim cik-cak bodovima. Ucrtane konture štepati cik-cak bodovima. Oba dela tela međusobno opšiti ostavljajući šlic za punjenje. Okrenuti mačku i ispuniti je. Ušiti šlic. Oba dela treba opšiti međusobno, ispuniti rep i prišiti ga.

### Krojni pregled



## Model 192, krojni list C

Čojani petao, oko 50 cm visine

Krojni delovi od 98 do 114 ucrtni su

zeleno

u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 0,70 m crvene čojice, 0,65 m žute, 0,60 m zelene - po 45 cm širine kao i ostatka čojice bele i crne boje, penastih pahuljica za punjenje, 2,70 m dvostruke žice za perje, oko 1 m sisala za noge.

### Krojenje:

98 lednji deo 1 put

99 gornji deo tela 2 puta

100 prednji deo tela 2 puta

101 donji deo tela 2 puta

102 prednji deo trbuha 1 put

103 zadnji deo trbuha 1 put

104 "djion" 2 puta

105 bočni deo nogu 4 puta

106 bočni deo glave 2 puta

107 prednji srednji deo glave 1 put

108 srednji deo glave 1 put

109 donja ivica izreza oko vrata 1 put

pregibom tkanine

110 bočne deo guše 2 puta

111 srednji deo guše 1 put

112 bočni deo kljuna 2 puta

113 srednji deo kljuna 1 put


114 krešta 2 puta

Od svake boje iskrojiti 6 perja za rep 30 cm

dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od 1/2 cm.

**Obrada:** Po jedan deo tela štepati na lednji deo. Srednje delove tela štepati na gornje delove i preštepati šavove sa spoljne strane u vidu porupčica. Donje delove tela štepati na srednje delove. Štepati prednji i zadnji deo trbuha izmedju donjih delova tela. Prednji i zadnji deo trbuha štepati na špicastom izrezu i u sredini jedne na druge. Ispuniti telo. Po dva bočna dela stopala štepati odozgo sve do ucrtanih poprečnih znakova. Ispuniti stopala. Presaviti sisal-žicu prema obliku stopala. Početak i kraj presaviti navise prema nogama. Ispuniti noge i prišiti ih uz stopala. Prednji srednji deo glave i zadnji srednji deo štepati duž uzanih strana jedan na drugi. Srednji deo glave štepati izmedju bočnih delova. Donji izrez oko vrata štepati jedan deo na drugi. Potštepati izrez oko vrata pod donju ivicu glave tako da naličje tkanine leži sa unutrašnje strane. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Ispuniti glavu i prišiti je uz pravu ivicu izreza oko vrata na telo. Srednji deo guše štepati izmedju bočnih delova. Okrenuti dodatke na delu guše naokolo na unutrašnju stranu. Prišiti deo guše i pri tome ga malo ispuniti. Štepati bočne delove kljuna gore i dole jedne na druge, zahvatajući pri tome i srednji deo. Ispuniti kljun i prišiti ga. Opšiti krestu, ispuniti je i prišiti. Od ostataka bele i crne čojice iseci oči i prišiti ih. Za perje repa štepati pruge jedne na druge. Zaseći dodatke sve do samih bodova. Rasprest žicu. Po jednu žicu uvući u perja presavljajući spoljni kraj. Perje uvući u zadnji otvor tela pozadi i prišiti.



## Model 191, krojni list B

Majmunče, Koko 58 cm veličine

Krojni delovi od 100 do 113 ucrtni su

u vidu ove krojne linije.

**Materijal:** Uzeti 0,50 m imitacije krzna, 140 cm širine, 20 x 80 cm ostatka tkanine, 2 „oka“, vate za punjenje i specijalnu boju za slikanje na tkanini.

### Krojenje:

100 srednji deo glave 1 put

101 bočni deo glave 2 puta

102 lice 1 put

103 brada 1 put

104 telo 1 put sa pregibom tkanine

105 prednji deo ruku 2 puta

106 zadnji deo ruku 2 puta

107 šaka 2 puta

108 prednji deo noge 2 puta

109 zadnji deo noge 2 puta

110 gornji deo stopala 2 puta

111 taban 2 puta

112 veliko uho 4 puta

113 malo uho 4 puta

Naša slika prikazuje jedno majmunče sa sitnim i jedno sa krupnim ušima.

Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.


**Obrada:** Štepati na lice ušitke. Deo brade štepati na lice. Srednji deo glave štepati izmedju bočnih delova, a zatim štepati i prednji srednji šav.

Lice štepati zajedno sa bradom na deo za glavu. Po jedan prednji i zadnji deo noge štepati jedan na drugi. Gornje delove nogu prišepati. Tabane štepati

na gornje delove nogu i na donje ivice. Prednji srednji šav štepati ispod pregiba tkanine, a zadnji srednji šav duž tela. Telo složiti sredinom na sredinu i štepati donji šav tela i ramene šavove. Prišepati noge. Štepati šake na zadnje delove ruku. Po jedan zadnji i prednji deo ruku međusobno opšiti. Ruke ispuniti vatom, uvući ruke u odgovarajuće otvore, i prišiti prednji i zadnji otvor a pri tome zahvatati ruke. Okrenuti telo i glavu i ispuniti ih vatom. Telo prišiti uz glavu.



Po dva uha međusobno opšiti i prišiti ih uz bočne delove glave. Međusobno povezati ruke i noge i preštepati kao što je ucrtno. Naslikati lice specijalnom bojom na tkaninu. Prišiti oči.

### Krojni pregled



## Ručni Rad

8104/01 Žuti pulover sa navezenim motivom jadrilice, veličina 36 i 40



Ovaj model je podesan za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brother, Empisal, Knitax, Passap, Singer).

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

**Materijal:** Uzeti vunice srednje debljine, oko 250 (300) g žute i 50 g bele, igle za pletenje i br. 3 i okruglu iglu br. 3 od 80 cm dužine.

**Rebra:** 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmjenično.

**Ravno pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

**Redosled pruga:** 16 r. žutih, \* 2 r. belih i 30 r. žutih. Od \* stajno ponavljati.

**Motiv jadrilice A** veziti naknadno petljica-bodovima prema uzorku za brojanje iznad jedne petlje u visinu i širinu na prednji deo. Strlica označava sredinu prednjeg dela. Donja dva reda prikazuju uzore belih pruga.



**Znakovno objašnjenje:** ● = petljica bod radjen iznad jedne petlje u visinu i širinu bele boje; prazna kockica = žuta-pletico osnova.

**Proba rada:** 26 p. i 40 r. - 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 118 (126) p. žutim predivom i pletiti za pojas 3 cm - 12 r. rebra. Nastaviti ravno i pravo navedenim redosledom pruga. Posle 41 cm = 166 r. Od pojasa završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. 1 put 1 p. = 86 (94) petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 11 cm = 44 r. visine izreza oko ruku 26 (30) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 2 puta 2 p. i 5 puta 1 petlju. Preostalih 14 (16) p. za ramena završavati posle 20 cm = 80 r. (21 cm = 88 r.) visine izreza oko ruku.

**Prednji deo:** Pletiti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 3 cm = 12 r. visine izreza oko ruku završavati 20 (24) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završiti duž unutrašnjih ivica u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 10 puta 1 petlju. Petlje za ramena završiti u istoj visini kao na lednjem delu.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Motiv jedrilice veziti prema slici kao što je opisano petljica-bodovima na prednji deo. Ušiti ramene šavove. Belom vunicom prihvatiti iz ivica izreza oko ruku 122 (126) petlje, pletiti 3 cm = 12 r. rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i belom vunicom 216 (232) petlji, pletiti u krugovima rebra. Posle 3 cm = 12 krugova završiti sve petlje kao što nailaze.

### 8104/02 Ružičasti ažur-pulover sa uzdužnim prugama, veličina 40-42

**Materijal:** Uzeti prediva srednje debljine i to oko 100 g ružičastog, po 50 g crnog i belog, igle za pletenje br. 3½ i jednu iglu za kukičenje br. 3.

**Rebra:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.

**Ažur-šara:** Broj petlji je deljiv sa 8 + 3 petlje posebno. Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicama ispred 1. strelice, raditi deo šare između strelica, završiti sve petlje iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima pletiti petlje i navijutke obrnuto. U visinu samo ponavljati 1.-6. red.

**Redosled pruga:** \* 12 r. ružičastih, po 3 r. crna i bela, 12 r. ružičastih, po 3 r. belih i crnih; od \* stalno ponavljati.

**Proba rada:** 21 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 107 petlji ružičastog prediva (duž levog bočnog šava) i raditi osnovnu šaru prema redosledu pruga. Posle 52 cm = 156 r. od početka završiti petlje.

**Prednji deo:** Početi sa 107 petlji ružičastog prediva (duž desnog bočnog šava) i raditi u osnovnoj šari redosled pruga. Posle 26 cm od početka završavati u 78. r. (povratni red) za izrez oko vrata 41. petlju i završene petlje preklopiti u sledećem redu ponovo. Posle 52 cm = 156 r. od početka završiti petlje.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za pojas prihvatiti iz donje ivice lednjog i prednjeg dela ružičastim predivom po 101 petlju i pletiti u rebrima pruga: \* po 2 r. ružičasta, crna i bela; od \* ponoviti 5 puta i završiti jednim redom ružičastog prediva. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Nadržati prednja ramena na po 20 cm. Ušiti ramene šavove. Ušiti bočne šavove, ali ostaviti 20 cm gore u vidu izreza oko ruku. Okukičati izrez oko vrata i izreze oko ruku ružičastim predivom jednim krugom niskih stubića i jednim krugom raičijih petljica (= niski stubići radjeni sa leva na desno).


**Znakovno objašnjenje:**

+ = ivična petlja    ■ = 1 petlja pravo    ○ = 1 navijutak

■ = 3 petlje prebačeno i ujedno: podići 1. p. kao kod pravog pletenja, obe sledeće petlje pletiti pravo i ujedno i podignutu petlju prebačiti preko nje.



### 8104/03 Beli kukičani pulover sa prugama u boji, veličina 38 i 42



Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

**Materijal:** Uzeti vunice srednje debljine, oko 450 (500) g bele, ostataka crvene,

žute, tirkiz, tamnoplave i ljubičaste, igle za pletenje br. 3, jednu iglu okruglu za pletenje 50 cm dužine br. 3 i jednu iglu za kukičenje br. 2½.

**Rebra:** 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmjenično.

**Osnovna šara:** 1. r.: stubići. 1. st. kukičati u 4. lančić od igle. 2. r.: okrenuti dodatno jednim lančićem. U svaki stubić prethodnog reda raditi jedan niski stubić. 3. r.: okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubića a zatim raditi 1 stubić u svaki sledeći niski stubić prethodnog reda. Stalno ponavljati 2. i 3. red. Stubići i niski stubići se u uputstvu označavaju petljicama (p.)

**Proba kukičenja:** 25 petlji u širinu i 19 redova u visinu 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 117 (127) lančića belim predivom i u osnovnoj šari = 115 (125) petlji. Za raglan oblik i kosinu oduzimati iza 40 cm = 76 redova od početka sa obe strane u svakom redu 38 (40) puta 1 petlju. Preostaje još 39 (45) petlji.

**Prednji deo:** Početi kao ledjni deo. Već posle 20 cm = 38 redova od početka uraditi pruge ovako: 58 petlji crvenim predivom, preostale petlje belim predivom. Kod promene boje stalno završavati oba poslednja omčice jedne petljice sa već novom bojom. U svim sledećim povratnim redovima kukičati petlje u odgovarajuće boje. U sledećem objašnjenju dati su samo brojevi petljica i boje na početku reda, a preostale petlje stalno raditi belim predivom: 33 žute petlje, 18 crvenih petlji, 97 tirkiz petlji, 52 tamnoplave petlje, 86 žutih petlji, 17 crvenih petlji, 52 ljubičaste petlje, 82 tamnoplave petlje, 93 crvene petlje, 80 tirkiz petlji, 89 ljubičastih petlji, 37 crvenih, 50 žutih petlji. Zatim ovaj deo završiti belom vunicom. Za raglan oblik i kosinu oduzimati posle 40 cm = 76 r. od početka sa obe strane u svakom redu 1 put 3 petlje, 4 puta 2 petlje i 27 (29) puta 1 petlju. Između toga, posle 7 cm = 13 r. (8 cm = 15 r.) do visine raglana ostaviti za izrez oko vrata 35 (41) petlji neokukičanih i obe strane završiti odvojeno. Iza poslednjeg raglan-oduzimanja preostaje još po 2 petlje.

**Levi rukav:** Početi sa 57 (61) lančića belim predivom u osnovnoj šari = 55 (59) petlji. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 4. redu i 9 puta u svakom 3. redu po jednu petlju = 91 (95) petlja. Posle 36 cm = 69 r. od početka izvesti raglan-oblik i kosinu na desnoj ivici kao na lednjomdelu i na prednjem delu. Po završetku kosine rukava oduzeti na levoj ivici za okruglinu izreza oko vrata u svakom sledećem redu 3 puta 3 petlje i 2 puta 2 petlje. Preostaju 2 petlje.

**Desni rukav:** kukičati na isti način u suprotnom smeru.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz donjih ivica duplom belom vunicom prihvatiti iz lednjog i prednjeg dela po 114 (126) petlji i pletiti 5 cm rebra, zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz donjih ivica rukava prihvatiti duplom belom vunicom 50 (54) petlji i pletiti 6 cm rebra, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti šavove. Rukave uglaviti. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i belom vunicom 152 (160) petlje i pletiti u svakom krugu rebra. Pri tome duž prednjih uglova izreza pletiti u svakom krugu 3 petlje obrnuto i ujedno. Posle 3 cm širine našivka završiti petlje kao što nailaze.

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka =

niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

### 8104/04 Prugasti pulover sa navezenim motivima ptica, veličina 38 i 42

Podesno za pletenje na ručnim aparatima (na pr. Brother, Empisal, Knitax, Passap, Singer). Podaci u zagradama se odnose na vel. 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

**Materijal:** Uzeti oko 250 (300) g vunice srednje deblj boje i 20 g lureksa-prediva srednje debljine svetloplave boje, igle za pletenje br. 3 i okruglu iglu za pletenje od 60 cm dužine br. 3.

**Rebra, ravno i pravo i proba rada - isti su kao kod modela 8104/01**


**Redosled pruga:** objašnjen je u uputstvu. Motive ptica veziti naknadno prema šari za brojanje petljica-bodovima između jedne petlje u visinu i širinu, između uzanih lureks-pruga prednjeg dela. Strelica označava sredinu prednjeg dela.

**Znakovno objašnjenje:** ● = 1 petljica bod radjen iza jedne petlje u visinu i širinu lureks-predivom; o = 1 upletene petlje lureks-prediva; prazna kockica - tirkiz osnova.

**Ledjni deo:** Početi sa 122 (130) petlji tirkiz bojom i pletiti za pojas 5 cm = 20 r. rebra. Nastaviti sledećim redosledom pruga ravno i pravo:

18 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 30 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 30 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 22 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 26 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 30 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva, 34 r. tirkiz, 2 r. lureks-prediva i 30 (34) r. tirkiz. Između toga završavati posle 35 cm = 142 r. od pojasa za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 puta 2 p. i 2 puta 1 p. = 92 (100) petlje. Posle 21 cm = 94 r. (22 cm = 88 r.) visine izreza oko ruku početi istovremeno sa izrezom oko vrata i ramenom kosinom. Za izrez oko vrata završavati 38 (42) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati za okruglinu u svakom 2. r. 1 put 3 p. 1 put 2 p. 1 put 2 petlje. Za ramenu kosinu završavati duž spoljnih ivica u svakom 2. r. 2 puta 5 p. i 2 puta 6 p. (4 puta 6 p.).

**Prednji deo:** Pletiti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Istovremeno sa početkom izreza oko ruku rad podeliti u sredini i prvo završiti levu polovinu pri nošenju. Za kosinu izreza pletiti duž deone ivice 3. i 4. poslednju petlju pravo i ujedno. Ovo oduzimanje ponoviti još 3 (5) puta u svakom 2. redu i 20 puta





usvakom 4. redu. Ramenu kosinu na desnoj ivici izvesti u istoj visini kao na leđnom delu. Zatim završiti desnu polovinu na isti način u suprotnom smeru. Za oduzimanja plesti duž kosine izreza, odnosno duž ivice deljenja 3. i 4. petlju prebačeno i ujedno = 1 p. podići kao kod pravog pletenja, a sledeću petlju plesti pravo. Podignutu petlju prebaciti preko nje.


**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Prvih 136 redova prednjeg dela od pojasa vezti kao što je opisano. Ušiti ramene šavove. Prihvatiti tirkiz vunicom iz ivica izreza oko ruku 126 (130) petlji, 3 cm = 12 r. rebra, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i tirkiz-vunicom 180 (192) petlji i plesti u krugovima rebra. Obrati pažnju da ne vrh izreza dolaze 2 prave petlje. U svakom 2. krugu plesti 1. srednju petlju sa petljom ispred nje pravo i ujedno, a 2. srednju petlju sa petljom iza nje prebačeno i ujedno. Posle 3 cm = 12 krugova završiti sve petlje kao što nailaze.

### 8104/05 Set sa ažur-šarom, veličina 42-44


**Materijal:** Uzeti oko 500 g fine vunice, igle za pletenje i komplet igala br. 3.

**Rebra:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

**Ažur-šara:** Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje A B. Znakovno objašnjenje za pletenje A prikazuje šaru za pulover, a znakovno



8104/04









**Znakovno objašnjenje:** Prazna kockica = pletivo-osnova; v = neoplava; ● = tamnoplava; ○ = bela.

**Redosled pruga:** \* po 2 reda neoplava, tamnoplava, svetloplava, i od \* stalno ponavljati.

**Proba rada:** 26 p. i 34 r. = 10 x 10 cm.


**Ledjni deo:** Početi sa 121 (135) petljom tamnoplavom vunicom i raditi pojas sa 6 cm = 20 r. rebra. nastaviti redosledom pruga ravno i pravo. Posle 4 cm = 14 redova od pojasa 11 cm = 36 redova pletiti svetloplavom vunicom, zatim nastaviti redosledom pruga. Za izreza oko ruku završavati posle 35 cm = 120 r. od pojasa sa obe strane po 8 petlje = 105 (119) petlji. Posle 21 cm = 70 redova (23 cm = 78 redova) visine izreza oko ruku završiti sve petlje. Po 34 (39) spoljne petlje oblikuju ramena, a 37 (41) srednjih petlji izrez oko vrata.

**Prednji deo:** Pletiti na isti način, ali sa deljenjem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 34 cm = 116 redova (35 cm = 120 redova) od pojasa završiti 9 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 14 cm = 48 redova (15 cm = 52 reda) od deljenja duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 1 put 4 (5) petlje, 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 (4) puta 1 petlju. Preostale po 34 (39) petlje za ramena završiti u istoj visini kao na lednjom delu.

**Rukav:** Pletiti početak sa 53 (57) petlje tamnoplavom vunicom za lajsnicu 6 cm = 20 redova rebra. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 15 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 68 (72) petlji. Nastaviti redosledom pruga ravno i obrnuto. Za kosinu dodavati sa obe strane 3 puta u svakom 8. redu, 18 puta u svakom 6. redu (18 puta u svakom 6. redu, 6 puta u svakom 4. redu) po 1 petlju = 110 (120) petlji. Posle 43 cm = 146 redova od pojasa završiti sve petlje.

**Okovratnik:** Početi sa 123 (135) petlje svetloplavim predivom duž spoljne ivice i pletiti rebra. Posle 8 cm = 28 redova od početka završavati 97 (109) srednjih petlji i pletiti za našivke iznad po 13 spoljnih petlji ravno i pravo. Posle 41 cm = 48 redova (15 cm = 52 reda) dužine našivka završiti petlje kao što nailaze.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Veziti na široj svetloplavoj pruzi prednjeg i lednjog dela ravnomerno podeljeno motive prema uzorku za brojanje. Ušiti šavove ostavljajući gore po 3 cm neušivenih šavova rukava. Okovratnik nastaviti sa završenom ivicom uz izrez oko vrata. Prišiti našivke. Uzane strane našivka preklopiti jedne preko drugih i prišiti ih uz završene srednje petlje. Uglaviti rukave.



**Našivak za dugmad** izvesti na isti način, ali izvesti u 2. plavom redu ravnomerno raspoređeno još 5 rupica. Za svaku rupicu preskočiti 1 stubić sa jednim lačnicom.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Prihvatiti iz ivica početka lednjog i prednjeg dela belom vunicom po 139 (151) petlji, pletiti 1 povratni red pravih petlji i 8 cm rebra, zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz donjih ivica rukava prihvatiti belom vunicom po 71 (77) petlju. Pletiti 1 povratni red pravih petlji i 8 cm rebra, zatim završiti petlje kao što nailaze. Ušiti ramene šavove i pri tome zahvatati ramene delove psec. Nastaviti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Iz izreza oko vrata prihvatiti belom vunicom 135 petlji, pletiti 1 povratni red pravih petlji i 8 cm rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Našivak izreza porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Našivak za dugmad prišiti uz levu ivicu šlica (pri nošenju) a našivak sa rupicama na desnu ivicu šlica. Preklopiti našivke sa lica na naličje jedne preko drugih i umetnuti ih u sredini napred. Prišiti dugmad.


**Znakovno objašnjenje:**

• = 1 lančić

■ = 1 niski stubić

† = 1 stubić

○ = 1 snopić = 3 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završiti samo 1 put 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve 4 omčice sa igle ujedno.



## 8104/10 Plavi prsluk ukrašen ažu-šarom, veličina 110

**Materijal:** Uzeti oko 110 vunice srednje debljine i igle za pletenje br. 2½.

**Rebra:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.


**Ažu-šara,** broj petlji je deljiv sa 12 + 2 petlje posebno. raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa ivičnom petljom ispred 1. strelce, deo šare ponavljati između strelca, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima pletiti oetlje i navijutke obrnuto. Stalno ponavljati u visinu 1.-12. red.

**Proba rada:** 26 petlji i 44 reda = 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 86 petlji i raditi pojas 6 cm - 26 r. rebra. Nastaviti ažu-šarom. Posle 19 cm - 84 reda od pojasa završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 2 puta jednu petlju - 60 petlji. Posle 16 cm = 72 reda visine izreza oko ruku završiti sve petlje. Izrez oko vrata oblikuje 34 petlje. Po 13 spoljnih petlji oblikuju ramena.

**Prednji deo:** Pletiti kao ledjni deo, ali sa dubljim izrezom oko vrata. U istoj visini podeliti rad za V-izrez u sredini (sa početkom izreza oko ruku) i obe polovine nastaviti odvojeno. Oduzimati za kosinu izreza duž ivice deljenja 17 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Posle 16 cm = 72 reda visine izreza oko ruku završiti po 13 preostalih petlji za ramena pravo.

**Izrada.** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti po 115 petlji, a zatim pletiti 2 cm - 9 redova rebra i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz ivice izreza, počevši sa vrha izreza, prihvatiti 147 petlji i pletiti u polaznim i povratnim redovima rebra. Posle 2 cm = 9 redova završiti petlje kao što nailaze. Našivak preklopiti sredinom sa lica na naličje jedan preko drugog i prišiti.



## 8104/08 Pulover sa prugastim našivcima, veličina 38-40 i 42-44

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42-44. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

**Materijal:** Uzeti vunicu srednje debljine i to oko 600 (700) g bele i po 50 g plave i crvene, igle za pletenje br. 2½, igle za kukičenje br. 3 i 5 dugmadi.

**Rebra:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.

**Osnovna šara:** Broj lančića je deljiv sa 2: Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičenje. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelce, stalno ponavljati deo šare između strelca, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Stalno ponavljati u visinu 1 put i 1.-3. red, zatim 2. i 3. red.

**Pažnja:** U uputstvu se lančići, niski stubići, stubići i snopići označavaju petljicama (p).

**Proba pletenja:** 30 p. = 10 cm širine.

**Proba kukičenja:** 22 p. u širinu = 10 cm, 16 r. u visinu = 11 cm.


**Ledjni deo:** Početi sa 108 (116) lančića belim predivom i kukičati osnovnu šaru = 107 (115) petlji. Posle 25 cm = 37 redova od početka ostaviti 5 petlji u sredini neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Posle 20 cm = 30 redova od deljenja oduzeti za izrez oko vrata duž unutrašnje ivice u svakom redu 1 put 6 petlji, 1 put 4 petlje, 2 puta 2 petlje i 3 puta 1 petlju. Ramena duž spoljnih ivica iskositi u istoj visini kao na lednjom delu. U poslednjem redu preostaje još po 7 petlji.

**Prednji deo:** Početi sa 108 (116) lančića belim predivom i kukičati osnovnu šaru = 107 (115) petlji. Posle 25 cm = 37 redova od početka ostaviti 5 petlji u sredini neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Posle 20 cm = 30 redova od deljenja oduzeti za izrez oko vrata duž unutrašnje ivice u svakom redu 1 put 6 petlji, 1 put 4 petlje, 2 puta 2 petlje i 3 puta 1 petlju. Ramena duž spoljnih ivica iskositi u istoj visini kao na lednjom delu. U poslednjem redu preostaje još po 7 petlji.

**Rukav.** Početi sa 80 (90) lančića belim predivom i u osnovnoj šari = 79 (89) petlji. Za kosinu dodati sa obe strane 7 puta u svakom 6. redu 1 petlju = 93 (103) petlje. Posle 34 cm = 50 r. od početka za našivak raditi ovako: 1. i 2. crveni red: niski stubići. 3.-5. red plavi stubići. 6. i 7. crveni red: niski stubići. Time su završeni rukavi.

**Rameli psec, raditi 2 puta:** Početi sa 36 (40) lančića crvenim predivom i kukičati ovako. 1. i 2. r. crvene boje: niski stubići = 35 (39) petlji. 3.-5. r. plave boje: stubići. 6. i 7. r. crvene boje: niski stubići.

**Našivak za dugmad:** Početi sa 56 lančića crvenim predivom i kukičati rameni psec = 55 petlji.



**Znakovno objašnjenje:**


+ = ivična petlja

■ = 1 petlja pravo

○ = 1 navijutak

▲ = 2 petlje pravo i ujedno

▲ = 2 petlje prebačeno i ujedno: podići 1 petlju kao kod pravog pletenja, sledeću petlju pletiti pravo i podignutu prebaciti preko nje.



## 8104/09 Bolero u žakard-šari, veličina 42

**Materijal:** Uzeti vunice srednje debljine i to po 50 g žute, boje rdje, oranž i zelene, igle za pletenje i jednu iglu za kukičenje br. 3.

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

**Žakard-šara:** Pletiti prema uzorku za brojanje A i B ravno i pravo u norveškoj tehnici rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poredjine rada.

**Znakovno objašnjenje:** + = 1 ivična petlja; prazna kockica = boja rdje; x = žuta; ● = zelena; - = oranž.

**Proba rada:** 28 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 143 petlje i pletiti bojom rdje žakard-šarom prema uzorku za brojanje A. Ovaj uzorak za brojanje prikazuje desnu polovinu lednjog dela. Strelca označava srednju petlju. Levu polovinu dopuniti na isti način u suprotnom smeru. U 12. sledećih redova nastaviti između duplih strelca šaru od sredine kao do sada; ali ne raditi na isti način i u suprotnom smeru. Izreze oko ruku i ramene kosine izvesti kao što je ucrtano, a na isti način izvesti izrez oko vrata.



**Levi prednji deo:** Početi sa 37 petlji i plesti žakard-šaru prema uzorku za brojanje B. Izrez oko ruke, ramenu kosinu, izrez okov rata izvesti kao što je ucrtao.

**Desni prednji deo** plesti na isti način u suprotnom smeru. Dalje plesti u 12 redova između duplih strelica šaru kao na levom prednjem delu ali ne na isti način i u suprotnom smeru. Izreze oko ruku i ramene kosine izvesti, zatim izvesti i izrez oko vrata.



**Izrada:** Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Okukičati sve ivice žutom vunicom ovako: 1. krug: Niski stubići. Krug završiti jednom mrtvom petljicom u 1. niski stubić. broj niskih stubića deljiv je sa 2. krug: 1 niski stubić raditi u 1. niski stubić, 1 memica (= 3 lančića, 1 niski stubić raditi u 1. lančić), 1 niski stubić preskočiti, \* 1 niski stubić raditi u sledeći niski stubić, zatim raditi 1 memicu, preskočiti 1 niski stubić. Od \* stalno ponavljati. Krug završiti sa 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić.

### 8104/11 Zeleni prsluk za veličinu 128


**Materijal:** Uzeti oko 200 g vunice srednje debljine (čista vuna), igle za pletenje i komplet igala br. 2½.

**Rebra:** 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmjenično.

**Osnovna šara:** Broj petlji je deljiv sa 8 + 2 petlje posebno: 1. red: Ivična petlja, \* 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto; od \* stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. 2.-4. red: Plesti petlje kao što nailaze. 5. red: Ivična petlja, \* 2 petlje obrnuto, 2 petlje ukrstiti obrnuto (= 2 petlju plesti iza 1. petlje pravo i ukršteno, zatim 1. petlju plesti pravo), sledeće 2 petlje ukrstiti pravo (= 2 petlju plesti ispred 1. petlje pravo, zatim 1. petlju plesti pravo), 2 petlje plesti obrnuto; od \* stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom.



8104/09



8104/09



**6. red:** Ivična petlja, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo. Od \* stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. - 7.-10. **red:** Plesti petlje kao što nailaze. Stalno ponavljati 5.-10. **red.**

**Proba rada:** 25 petlji i 32 reda = 10 x 10 cm.

**Ledjni deo:** Početi sa 90 petlji i plesti pojas sa 4 cm = 12 redova rebra. Nastaviti osnovnu šaru. Za izreze oko ruku završavati posle 21 cm = 68 redova od pojasa sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje i 3 puta 1 petlju = 58 petlji. Posle 18 cm = 58 redova visine izreza oko ruku završavati za ramena sa obe strane u svakom 2. redu 3 puta 5 petlji. Preostalih 28 petlji za izrez oko vrata završiti pravo.

**Prednji deo:** Plesti kao ledjni, ali posle 17 cm = 54 reda od pojasa podeliti za V-izrez rad u sredini i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž ivice deljenja 8 puta u svakom 4. redu i 6 puta u svakom 6. redu 1 petlju. Izvesti izreze oko ruku i ramena u istoj visini kao na ledjnom delu.

**Izrada:** Rastegnute delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramena šavove. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti po 107 petlji, plesti 7 redova rebra i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti kompletno igala 148 petlji i plesti u krugovima rebra. Obratiti pažnju da na vrh izreza dolaze 2 prave petlje. U svakom sledećem krugu plesti prvu pravu petlju sa petljom ispred nje pravi i ujedno, a drugu pravu petlju sa sledećem petljom prebačno i ujedno ovako: 1. petlju podići kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje. Posle 7 krugova širine našivka završiti petlje kao što nailaze.

### 8104/12 + 13 Dva jastučeta radjena pokrsticama, oko 40 x 40 cm

Broj petlji: 73 x 74, odnosno 75 x 76 bodova

**Materijal:** Uzeti 0,60 m stramin-tkanine, 100 cm širine, 18,5 niti tkanja/oko 10 cm, uzeti 2 komada odgovarajuće tkanine za poledjinu (50 x 50 cm) i kelim vunice u sledećim bojama:

- 1 x = 2 (3) str. plave, svetle 3452
- 2 • = 2 (3) štr. plave, tambe 3109
- 3 v = 1 (3) štr. žute 3421
- 4 + = 2 (3) štr. lipazelene 3236
- 5 / = 3 (3) štr. ružičaste, svetle 3246
- 6 ∞ = 3 (1) štr. ružičaste 3069
- 7 • = 10 (10) štr. prirodne boje 3205
- 8 ▽ = 1 (1) štr. crvene 3542
- 9 ► = 1 (1) štr. zelene 3386
- 10 / = 2 (2) štr. plave 3454

**Izrada:** U levom donjem uglu početi oko 10 cm od stramin-ivice sa vezom i raditi prema uzorku za brojanje koja prikazuje ceo motiv. Pokrsticu raditi duplim nitima. Presaviti tkaninu i vez licem na lice i šepati sasvim uz vez. Na jednoj strani ostaviti naušiveno radi punjenja. Uvući jastuče i ušiti ga.

Materijal za model 8104/13 nalazi se u zagradama.

### 8104/14 Stolnjak ukrašen buketicima belih rada, oko 135 cm Ø

Skica originalna veličina nalaze se na strani 40

Veličina motiva = oko 15 cm Ø.

**Materijal:** Uzeti 1,40 m tkanine za ručni rad, 140 cm širine (9 niti tkanja/oko 1 cm), 4,60 m pamučne čipke oko 1 cm širine, konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:

1 = 2 štr. zlatnožuta, tamna 307

2 = 12 štr. boje slonovače 386

3 = 4 štr. boja terakote, najtamnije 341

4 = 4 štr. mrke boje zemlje, najsvetlije 933

**Izrada:** Na tkanini obeležiti 2 kruga sa 72 i 137 cm Ø. Površinu rasporediti pravim fircanim linijama na četiri četvrtine. Vezene motive rasporediti ovako i preneti ih na tkaninu: 1 motiv na sredinu kruga, 4 motiva unutar malih krugova na fircane linije i 8 motiva 4 cm unutar velikog kruga. Konac za vez primeniti četverostruko. Sredine cvetova i male tačkice raditi punim bodovima, latice cvetova kosim punim bodovima, a dršćice bodovima za iglom. Raspored boja se vidi po brojevima na skici i slici. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Tkaninu odrezati duž linije kruga, presaviti 1 cm širine, potfircati čipku i šepati je.

### 8104/15 Stolnjak sa Bidermajer-motivima, oko 106 x 145 cm

Uzorak za brojanje A - D nalazi se na strani 40 i 41

Vez: 499 x 695 bodova/oko 100 x 139 cm širine bordure.

Širina: 107 bodova/oko 21,5 cm (5 bodova na oko 1 cm).

Motiv B: 75 x 80 bodova/oko 15 x 16 cm.

Motiv C: 74 x 71 bod/oko 14,8 x 14,2 cm.

Motiv D: 72 x 69 bodova/oko 14,4 x 13,8 cm.

**Materijal:** Uzeti 1,50 m tkanine za prebrojavanje, 140 cm širine (10 niti tkanja/oko 1 cm), 32 štr. konca za vez golubijepilave boje, srednje nijanse 977.

**Izrada:** Iskopirati tkaninu pravo 107 x 146 cm. Tkaninu opšiti naokolo cik-cak bodovima i početi na levom uglu sa vezom prema uzorku za brojanje A. Primeniti trostruki konac za vez. Bordura obuhvata 5 x 7 kvadrata tkanine. Na sve četiri strane svakog kvadrata izvesti deo šare koji je obeležen strelicama 16 puta. U svaki drugi kvadrat (pogledajte sliku modela) rasporediti motive B, C i D, naizmenično ili po želji. Pri tome se držati rastojanja izmedju motiva i bordura.


**Motiv B:** Dole 8 niti tkanja, bočno po 8

**Motiv C:** dole 16 niti tkanje, bočno 14 i 16


**Motiv D:** Dole 16 niti tkanja, a bočno 16 i 18

Gotov vez prepeglati sa naličja vlažno. Uglove za porub od 3 cm širine iskositi. Presaviti ivicom, prfircati je i šepati je gusto duž samog veza.

### 8104/12




### 8104/13







8104/14




8104/15



C

B





- 21 = = travazeleno, srednja nijansa 244  
 22 = = glečerplava, svetla 145  
 23 = = glečerplava 146  
 24 V = kobaltnoplava, svetla 132  
 25 Z = orahmrka, najsvetlija 372  
 26 = = orahmrka 375  
 27 = = osnova = 2 štr. boje krem, svetla 926

**Izrada:** Nacrtati na tkanini oval u veličini unutrašnjeg promera rama. Vesti u sredinu ovala motiv prema uzorku za brojanje. Primeniti četverostruki konac za vez. Osnovu ispuniti preko crteža. Gotov vez rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se suše. Nategnuti vez na karton i uglaviti sve u ram.

### 8104/17 Goblen-slika "Rajske ptice"

Oko 32 x 22 cm

Veličina veza. 162 x 105 bodova/oko 27 x 17,5 cm (bodova/oko 1 cm).

**Uzorak za brojanje se nalazi na strani 43**

**Materijal:** Uzeti oko 0,40 m stramin-tkanine 60 cm širine, 6 tkanih kocki/oko 1 cm, po 1 štinglicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama (\* - 3 štr.):

- 1 = = boja krem 387 \*  
 2 = = zelena boja jole, tamna 218  
 3 = = patina, zelena najtamnija 862  
 4 e = patinazelena, tamna 861  
 5 + = patinazelena 860  
 6 = = travazeleno 245  
 7 = = travazeleno, svetla 243  
 8 = = žutozelena, tamna 281  
 9 Z = boja terakote, najtamnije 341  
 10 □ = boja terakote 339  
 11 ▼ = mrka boja zemlje, najtamnije 382  
 12 △ = mrka, svetla 358  
 13 = = cimetmrka, najsvetlija 367  
 14 = = trešnjacrvena 19  
 15 = = trešnjacrvena, najtamnija 22  
 16 / = oranž najtamnija 925  
 17 r = zlatnožuta, svetla 305  
 18 - = zlatnožuta, tamna 307  
 19 x = zlatnomrka 309  
 20 o = sivoplava, svetla 939  
 21 = = sivoplava 940  
 22 = = sivoplava, tamna 941  
 23 = = kupinacrvena 70  
 24 S = antikviolet, tamna 873  
 25 = = antikviolet, svetla 870  
 26 = = crna 403  
 27 = = bela 402

**Izrada:** Veziti motiv neraspredenim koncem za vez prema uzorku za brojanje i navedenim bojama (ili izabrati boje po želji). Osnovu dopuniti prema željenoj veličini. Ostali opis je dat na slici modela 8104/16.

### 8104/18 Crveno-beli kukičani milje, oko 125 x 145 cm

Znakovno objašnjenje za kukičenje A i B kao i šema nalaze se na strani 42 i 44. Veličina motiva = oko 20 cm Ø (mereno na najširem mestu).

**Materijal:** Uzeti 950 g sintetičkog prediva, 500 g crvene i 450 g bele boje, kao i jednu iglu za kukičenje vunice broj 4.

**Izrada.** Izvesti po 30 motiva crvene i bele boje, a zatim još po 4 polovine motiva prema znakovnom objašnjenjima za kukičenje A i B u 9 krugova. Kod ovog motiva izvesti sledeće promene boja:


Motiv A: krugove 1, 2, 3, 4, 5 i 7 raditi crvenom bojom.

Krugove: 6, 8 i 9 belom bojom.

Motiv B: krugove 1, 3, 6, 8 i 9 raditi crvenom bojom.

Krugove: 2, 4, 5 i 7 raditi belom bojom.

Pojedinačne motive sastaviti prema šemi kukičanjem mrtvih petljica ili ih ušiti. Okukičati milje naokolo jednim krugom niski stubića.



8104/15

A

D

### 8104/16 Slika sa motivom cveća radjena goblenom, 19 x 14 cm


Veličina motiva: 93 x 120 cm bodova = 11,6 cm x 15,8 cm. 8 bodova/oko 1 cm.

**Uzorak za brojanje se nalazi na strani 42**

**Materijal:** 25 x 20 cm stramin-tkanine za goblen (8 tkanih kocki/oko 1 cm 60 cm širine), jedan ovalni drveni ram sa unutrašnjim promerom od 19 x 14 cm, po jednu štinglicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:

- 1 x = kukuruzžuta, svetla 301  
 2 = prljavožuta, najsvetlija 292  
 3 = prljavožuta 297  
 4 = zlatnožuta 306  
 5 o = oranž, svetla 313  
 6 + = oranž, najtamnija 925  
 7 = blede violet 95  
 8 = ljubičasta, svetla 109  
 9 = ljubičasta, srednja nijansa 110  
 10 e = ljubičasta, tamna 112  
 11 = ljubičasta, srednja nijansa 99  
 12 = ružičasta boja maline, svetla 36  
 13 = crvena boja maline, svetla 38  
 14 S = kupinacrvena boja, svetla 68  
 15 li = jarkozelena, srednja nijansa 241  
 16 = brezazelena, najsvetlija 254  
 17 = smaragdnozelena, najsvetlija 225  
 18 □ = lipazelena 261  
 19 l = zelena boja livade 931  
 20 = = lipazelena, najtamnija 263





### 8104/19 Romboidno kukičani milje, oko 26 x 39 cm

Veličina motiva = oko 6,5 cm Ø.


**Znakovno objašnjenje za kukičanje nalazi se na strani 44**

**Materijal:** Uzeti 30 g sjajnog konca za kukičanje i 1 iglu za kukičanje br. 1.  
**Izrada:** Kukičati 16 motiva prema znakovnom objašnjenju za kukičanje i naizmenično ih povezati. Namaći 10 lančića i završiti 1 mrtvom petljicom prstenčić. Okukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje krugom a sa 23 niska stubića (zameniti 1. niski stubić sa 2 lančića). Zatim kukičati 6 lukova, svaki posebno u tri reda pri čemu se od 2. luka dokukiča 18 lančića naprethodni luk. Pri završavanju 6. luka zahvatiti 1. luk. Znakovno objašnjenje za kukičanje prikazuje i sastavljanje motiva. Rastegnuti gotov milje u vidu romba, ovlažiti ga i ostaviti da se suši.

**Znakovno objašnjenje za kukičanje:**

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- ⌒ = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- † = 1 stubić (= 1 st.)
- ▲ = 1 memica (3 lančića, 1 niski stubić raditi uz 1. lančić).

8104/18





8104/17



### 8104/20 Kukičani milje, oko 127 x 127 cm

Veličina motiva iznosi 9 x 9 cm. Slika na strani 44.

**Materijal** Uzeti 550 g vunice (boja 29) jednu iglu za kukičanje vunice br. 2½.

**Izrada:** Milje se sastoji od 12 x 12 motiva. Okukičati oko 9,5 cm širine. Motive kukičati u 5. krugova (pogledajte znakovno objašnjenje za kukičanje koje prikazuje sastavljanje kukičanjem i okukičavanje). Za okukičavanje namati novu nit. Znakovno objašnjenje za kukičanje prikazuje prva tri kruga (a, b, c) za okukičavanje. Ukupno izvesti 11 krugova. Krug C ponoviti 8 puta. Gotovo milje rastegnuti pod pravim uglovima, ovlažiti i ostaviti da se suši.





#### Znakovno objašnjenje za kukičanje:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- ◡ = 1 mrtva petljica (= 1 mp.)
- ◼ = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- † = 1 stubić (= 1 st.)
- ↘ = 3 stubića radjena u isto mesto uboda
- ↘↘ = 7 stubića radjeno u isto mesto uboda
- ↘↘↘ = 7 duplih stubića radjeno u isto mesto uboda



## Znakovno objašnjenje za kukičanje 8104/18:

- = 1 lančić (= 1 lan.)
- ▬ = 1 niski stubić (= 1 nst.)
- ↑ = 1 stubić (= 1 st.)
- ✦ = 4 stubića raditi u istom mestu uboda
- ✦ = 4 stubića radjena u istom mestu uboda, ali za jedan krug dublje.






**8104/21 Rišlje-milje sa motivom kruške, oko 14 cm Ø**


**Materijal:** 20 x 20 cm lanenog platna (20 niti tkanja/oko 1 cm), po jednu štrnglicu konca za vez bele boje (nijansa 402) i četverostruki konac za vez br. 25.

**Izrada:** Preneti skicu na tkaninu i vezati ovako: sve ivice provući kratkim prošnjim bodovima i deljenim koncem za vez. Za stazice rastegnute po 3 niti i povratnim redovima ih gusto ovesti langet-bodovima. Preko linija šare izvesti takodje langet-bodove četverostrukim koncem za vez. Zatvorena ivica bodova pri tome leži duž donje ivice ili je prethodno odrezati. Istaći strukturu lišća. Gotov vez prepeglati sa naličja pažljivo. Preostali tkaninu odrezati.

8104/22



8104/21



Model 156

Model 156








**burda**  
moden Nr. 4/81

Nr. 4/81


**Sämtliche Modelle  
stehen unter Urheber-  
schutz. Gewerb-  
liches Nacharbeiten  
nicht erlaubt.**


























## Suchnummern

1

3

5

7


9

11

13

15

17



1

2

1997

4

5

60

4

88

9

10

三

12

2

4

2


2

11


2

97
















B

**burda**  
moden Nr. 4/81


Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht. Gewerliches Nacharbeiten nicht erlaubt.

























18 16 14 12 10 8a 8 6 4 2 **Suchnummern**

Beachten Sie: Man findet die Schnittelnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer






Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnum

**Suchnummern**

1 3 5 7 9 9a 11 13 15 17 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19















1 103 105 107 109 111 113

# Schnitt bogen

**C**

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

**burda**  
moden

Nr. 4/81

Die Anleitung zur  
Schnittabnahme und die  
Nähbeschreibungen zu  
den Modellen finden  
Sie in der Beilage.

Sämtliche Modelle  
stehen unter Urheber-  
schutz. Gewerb-  
liches Nacharbeiten  
nicht erlaubt.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19






















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

**Suchnummern**

1 3 5 7 9 11 13 15 17


















**Sämtliche Modelle  
stehen unter Urheber-  
schutz. Gewerb-  
liches Nacharbeiten  
nicht erlaubt.**





















Bitt





beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



## Suchnummern

1

3

5

7


9

1

1

1

1



2

৭২

4

LD



7

88

6

10

二

5

54

14

五

10


417

10

40



21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



